



தேசிய அரசியல் அமைப்பின் சமூகநீதி அமைச்சு  
இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை  
அதிவிசேஷமானது

அண்மை 2235/54 - 2021 ஆம் ஆண்டு 08 ஆம் இலக்கம் - 2021.07.08  
2235/54 ஆம் இலக்கம் - 2021 ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 08 ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

தேசிய அரசியல் அமைப்பின் 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டம்

தேசிய அரசியல் அமைப்பின் 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைச் சட்டத்தின் 8 ஆவது பிரிவுடன் வாசிக்கப்பட வேண்டிய சட்டத்தின் 21 ஆவது பிரிவின் கீழ், 1986.03.10 ஆம் திகதியுடைய இல. 392/ 9, 1994.06.01 ஆம் திகதிய இல. 821/ 19, 1996.08.06 ஆம் திகதிய இல. 935/ 6, 1999.02.24 ஆம் திகதிய இல. 1068/ 13, 2006.08.23 ஆம் திகதிய இல. 1459/ 20, 2008.02.27 ஆம் திகதிய இல. 1538/ 24, 2008.06.27 ஆம் திகதிய இல. 1555/ 32, 2009.04.17 ஆம் திகதிய இல. 1597/ 8, 2009.05.30 ஆம் திகதிய இல. 1603/ 53, 2011.04.12 ஆம் திகதிய இல. 1701/ 13 இன்கீழ் வர்த்தமானி அறிவித்தல் விடப்பட்ட திட்டமிடல் மற்றும் கட்டிடங்கள் ஆணை/ விதிமுறைகள் (பொது), இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மீண்டும் இரத்துச் செய்யப்பட்ட புதிய திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி ஆணை/ ஒழுங்கு விதிமுறைகள் ஆகும்.

மஹிந்த ராஜபக்ஷ,

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சர்.

கொழும்பு,  
2021, யூலை 05.





பகுதி I

பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு

1.

- (1) 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் (ந-அ-அ.ச சட்டம்) பிரிவு 29 மற்றும் அதன் திருத்தங்களின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கும் பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு (பூ.தி.சி) அபிவிருத்தியாளரின் அல்லது அவரின் முகவரின் கோரிக்கைக்கு அமைய நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால் வழங்கப்படும்.
- (2) திட்டமிடல் சிபாரிசானது எழுத்து மூலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதோடு நில அளவைப்படம், தொடர்புடைய அபிவிருத்தித் திட்டம், குறிப்பிட்ட அபிவிருத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படும் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிகள் மற்றும் தொடர்புடைய அரசு நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்பட தேவையான அனுமதிகள் மற்றும் காலத்துக்கு காலம் அரசாங்க அதிகாரசபைகளால்/ நிறுவனங்களால் விதிக்கப்படும் வேறு நிபந்தனைகளையும் உள்ளடக்கிக் காணப்படும்.
- (3) எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கும் “அதிகார சபையிலிருந்து” கீழே பரிந்துரைக்கப்பட்டதன்படி பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு பெறப்படல் வேண்டும்.
  - அ. 01.0 ஹெக்ரெயர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலப்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு காணி உபபிரிவிடுகை அல்லது ஒருங்கிணைத்தல் ;
  - ஆ. எட்டிற்கு (8) மேற்பட்ட காணி துண்டுகளைக் கொண்ட எந்தவொரு காணி உப பிரிவிடுகை ;
  - இ. எந்தவொரு வதிவிட அபிவிருத்தியும் தளப்பரப்பளவில் 1,000 சதுர மீற்றர் அல்லது உயரத்தில் 15 மீ ;
  - ஈ. எந்தவொரு வதிவிடமல்லாத அபிவிருத்தியும் தளப்பரப்பளவில் 400 சதுர மீற்றரை ;
  - உ. பாதுகாப்பதற்கென பிரேரிக்கப்பட்ட பகுதிகளான வரலாற்று மற்றும் தொல்பொருள் கட்டடக்கலை, அழகியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கூருணர்வாக்க/ உணர்திறன் பகுதிகள் அல்லது வனவிலங்கு மற்றும் காடுகள் ஒதுக்கீட்டிடங்களுக்கு, அருகாமையில் அமைந்துள்ள நில உபபிரிவிடுகை, ஒரு கட்டடத்தின் கட்டுமானம், தற்போதைய பயன்பாட்டின் மாற்றம், அழிப்பு போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய எந்த ஒரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கையும் ;
  - ஊ. 1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் மற்றும் அதன் திருத்தங்களின் பகுதி IV (இ) மற்றும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசபையின் 25.01.2008 இன் அதி விசேட வர்த்தமானி இலக்கம் 1533/16 இன் மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் ஆகியவற்றின் கீழ் ஒப்புதல் தேவைப்படும் எந்தவொரு தொழில்துறை அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கும்
  - எ. நீர்த்தாங்கி கோபுரங்கள், தகவல் தொடர்பு கோபுரங்கள், உணர்கொம்பு (antenna) கோபுரங்கள், பரிமாற்றக் கோபுரங்கள் போன்ற கட்டுமானங்களுக்கு ;
  - ஏ. மண் அல்லது வேறு கனிம சுரங்க அகழ்வுகள் தொடர்பான எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கையும் ;
  - ஐ. திட்டமிடல் குழுவால் அவசியமானதாகக் கருதப்படும் எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கையும்.
- (4) எந்தவொரு அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசுனைப் பெற்றுக்கொள்ள முனைவாராயின் இந்த ஒழுங்குவிதிகளின் அட்டவணை 1 இன் படிவம் “அ” யின் படி குறித்த அதிகாரசபைக்கு தமது விண்ணப்பத்தினை பின்னிணைப்பு I மற்றும் II இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கமைய எழுத்துமூல பிரகடனத்துடன் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- (5) குறித்த விண்ணப்பத்தினை தொடர்புடைய அனைத்து ஆவணங்களுடன் மின்னணு மூலம் அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- (6) குறித்த விண்ணப்பங்களுக்காக, விண்ணப்பதாரிகளால் செலுத்தப்பட வேண்டிய விண்ணப்ப கட்டணங்களாவன ; இந்த ஒழுங்கு விதியின் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டதன் படி செலுத்தப்படல் வேண்டும். மொத்த கட்டணமானது, பத்தாயிரம் (ரூ.10000/-) ரூபாவை விட அதிகரிக்குமாயின், ஆரம்ப கட்டணமாக ரூ. 5000/- செலுத்தி, மிகுதி கட்டணத்தினை பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசுனைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னர் செலுத்தலாம்.
- (7) அனுமதியானது, மத ஸ்தலங்கள் அல்லது அரசு குறைந்த வருமான வதிவிட செயற்றிட்டங்கள் போன்ற அபிவிருத்திகளுக்காக கோரப்படுமிடத்து, அதிகார சபையானது திட்டமிடல் அனுமதிக்கான கட்டணங்களை பகுதியாகவோ/ முழுமையாகவோ தவிர்த்து, அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம், நிர்வாக செலவுகளுக்கான கட்டணங்களை மட்டும் அறவிடலாம்.





- (7) குறித்த தளமொன்றின் சாய்வு கோணமானது 10 பாகை அல்லது அதற்கு மேற்படின், தற்போதுள்ள சமவயர்க்கோடுகள் அல்லது தளத்தின் இடை நிலை மட்டங்கள் மற்றும் வீதியின் மட்டங்கள் என்பன வரைபடத்தில் காட்டப்படல் வேண்டும்.
- (8) காணியொன்றில் சாய்வு கோணமானது 10 பாகையினை விட குறைவாக இனங்காணப்படுமிடத்து, தற்போதுள்ள சமவயர்க்கோடுகள் அல்லது தளத்தின் இடை நிலை மட்டங்கள் மற்றும் வீதியின் மட்டங்கள் என்பன தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் தேவையென சுருதும் சந்தர்ப்பத்தில் நில அளவை வரைபடத்தில் காட்டப்படல் வேண்டும்.
- (9) நில அளவைப்படத்தின் அனைத்து எல்லைகளும் கறுப்பு நிறத்தில் குறிக்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு, குறித்த நில அளவைப்படத்தின் முந்தைய எல்லைக் கோடுகள் குறிக்கப்பட வேண்டியிருந்தால் அவை சிவப்பு நிறத்தில் குறிக்கப்பட்டு அவற்றிற்கான குறிப்பு நில அளவைப்படத்தில் உள்ளடக்கப்படல் வேண்டும்.
- (10) முந்தைய நில அளவைப்படங்கள் காணப்படின் அவை பரிசீலனைக்காக அபிவிருத்தி நில அளவைப்படத்தில் குறிப்பிடப்படல் வேண்டும். அத்தகைய முந்தைய நில அளவைப்படங்கள் காணப்படாவிடத்து காணி உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடனான குறிப்பு நில அளவைப்படத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் மற்றும் புதிய நில அளவைப்படம் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மூல ஆவணம் மீதான குறிப்பு நில அளவை வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்படல் வேண்டும்.
- (11) அனைத்து வீதி எல்லைக் கோடுகள், கட்டட எல்லைக் கோடுகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் வீதி ஒதுக்கீடுகள் அல்லது வரையறைகள் அல்லது வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட அல்லது பொருத்தமான அதிகாரசபை அல்லது நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட வேறு ஒதுக்கீடுகள் என்பன அபிவிருத்தி நில அளவைப்படத்தில் குறித்துக்காட்டப்படல் வேண்டும்.
- (12) தற்போதுள்ள நீர் வழிகள், சாக்கடை குழிகள், வேலிகள் அல்லது எல்லைகள், தடுப்புச் சுவர்கள், மின்னிணைப்பு வழிகள் என்பன அபிவிருத்தி நில அளவைப்படத்தில் குறித்துக்காட்டப்படல் வேண்டும்.
- (13) ஒப்பீட்டளவில் பெரிய காணித்துண்டொன்றின் ஒரு பகுதியானது அனுமதிக்காக விண்ணப்பிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், முழு காணியையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மாதிரிப்படமாக சமர்ப்பிக்க தொடர்புடைய அதிகார சபை கோரலாம்.
- (14) ஏதேனுமொரு காணி உபபிரிவிடுகையானது, 250 சதுர மீற்றருக்கு குறைவான காணிப்பரப்பளவைக் கொண்ட 10 ற்கு மேற்பட்ட காணித்துண்டுகளைக் கொண்டிருக்குமாயின், குறித்த காணிப்பரப்பின் 20 சதுர மீற்றருக்கு குறையாத பகுதி கழிவு முகாமைத்துவத்திற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, நில அளவைப்படத்தில் குறித்துக்காட்டப்படல் வேண்டும்.
- (15) அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தின் விபரங்களை பதிவு செய்யும் பொருட்டு வரைபடத்தின் முன் பக்கத்தில் 7.5 செ. மீ X 5.5 செ. மீ அளவிலான இடப்பகுதியொன்று ஒதுக்கப்படல் வேண்டும்.
- (16) நில அளவைப்படமானது, சர்வதேச தரப்படுத்தப்பட்ட மெற்றிக் அளவு தாள்களின் 'ஏ' தொடரில் அல்லது சட்ட அளவு தாள்களில் (legal size) தயாரிக்கப்பட்டு, ஐந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளுடன் மூலப்பிரதியும் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
10. அபிவிருத்தி திட்டம் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் எந்தவொரு தனிநபரும் குறித்த காணியில் காணி உப பிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ள மற்றும்/அல்லது முன்னெடுக்க தீர்மானிப்பாராயின் அவ் அபிவிருத்தி திட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி ஒழுங்கு விதிகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
11. பிரேரிக்கப்பட்ட காணி உப பிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்தியானது, இவ்வொழுங்குவிதிகளுக்கு இயைந்து காணப்படாவிடத்து, பிரேரிக்கப்பட்ட காணி உப பிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்தியை இவ்வொழுங்குவிதிகளுக்கு அல்லது வேறு சட்டங்களுக்கு அமைய இயைந்திருக்கும் வகையில் திருத்தியமைக்க தொடர்புடைய அதிகாரசபை அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவரை வழிநடத்தலாம்.
12. விவசாயம்/ தோட்ட வேளாண்மை அல்லது தொடர்புடைய பயன்பாடுகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஏதேனுமொரு காணியும், ஒழுங்குவிதி 4(1) இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கமைய, தொடர்புடைய அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் ஒன்றை பெறாமல் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட எந்த ஒரு அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கான காணி உபபிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ள இயலாது.

13. (1) எந்தவொரு தனிநபரும் குறித்த தளத்தில் அல்லது அதன் ஒரு பகுதியில், தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகள் மற்றும் நியமங்களை மீறுகின்ற வகையில் எவ்வித பௌதீக அபிவிருத்திகளையும் முன்னெடுக்கவோ அல்லது ஈடுபடவோ இயலாது.
- (2) அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகள் மற்றும் நியமங்களுக்கு இயைந்த வகையில், மின்சாரம், நீர் விநியோகம், மழைநீர் மற்றும் சுழிவுநீர் அசுற்றல் முறைமைகள், வடிகாலமைப்பு முறைமைகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவரினால் தொடர்புடைய சேவை நிறுவனங்கள் ஊடாக வழங்கப்படல் வேண்டும்.
14. (1) அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் அல்லது அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டாலன்றி, உப பிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணித்துண்டொன்றானது 150 சதுர மீற்றர் (6 பேர்ச்சல்) விஸ்தீரணத்தையும், 6.0 மீற்றர் அகல முகப்பினையும் மற்றும் 12 மீற்றர் நீளத்தினையும் (ஆழத்தினையும்) விடக் குறைவடைந்திருத்தல் ஆகாது.
- (2) தற்போதுள்ள காணித்துண்டொன்றானது இவ்வொழுங்குவிதியின் ஏனைய தேவைப்பாடுகளுக்கு இயைந்து காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், குறித்த காணித்துண்டிற்கான குறைந்தபட்ச காணி விஸ்தீரணம் மற்றும் ஏனைய தேவைப்பாடுகளை தளர்த்த, தொடர்புடைய அதிகாரசபையானது சுயவிருப்பத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானம் மேற்கொள்ள முடியும்.
- (3) கூட்டுடைமை. சொத்தொன்றின் அபிவிருத்தி நோக்கத்திற்காக காணி உப பிரிவிடுகை பிரேரிக்கப்பட்டிருப்பின் மற்றும் அத்தகைய உப பிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட பகுதி பொது பயன்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படாவிடத்து, உப பிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட அக்காணித்துண்டொன்றின் குறைந்தபட்ச விஸ்தீரணமானது இவ் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
15. (1) காணி உபபிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்திக்கு உட்படுத்துவதற்காக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள காணித்துண்டொன்றில் நிரந்தர கட்டடம் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அக்கட்டடத்திற்கான திறந்த வெளியிடங்கள், ஒளியூட்டல் மற்றும் காற்றோட்டம் மற்றும் ஏனைய தேவைப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கான குறைந்தபட்ச தேவைப்பாடுகள் இவ்வொழுங்குவிதிகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- (2) குறித்த காணியின் உபபிரிவிடுகையினால் தற்போதுள்ள கட்டடமொன்று பிரிவடையும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய கட்டடத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டட வரைப்படத்தின் நகலை சமர்ப்பிக்குமாறு அபிவிருத்தியாளரிடம் அல்லது அவரின் முகவரிடம் தொடர்புடைய அதிகாரசபை கோரலாம்.
16. காணி உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அல்லது அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட காணித்துண்டு, குறிப்பிடப்பட்டாலன்றி தொடர்புடைய அதிகார சபையினால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட நோக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
17. வீதிகள், வடிகால்கள், ஆறுகள், வேறு நீர் நிலைகள் அல்லது நீர் மூலங்களுக்கு அருகாமையில் அமையப்பெற்ற தளமொன்றில் உபபிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு, அல்லது காணி அபிவிருத்தி என்பன பிரேரிக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய செயற்பாடுகளுக்கான பிரேரிக்கப்பட்ட நில அளவைப் படமானது தொடர்புடைய அதிகாரசபை மற்றும் நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் ஏனைய நிபந்தனைகளுடன் இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
18. (1) ஒன்பது மீற்றருக்கும் குறைவான அகலமுள்ள ஒரு வீதியை அண்மித்துள்ள எந்தவொரு தளமும் அல்லது காணித்துண்டும் வதிவிடமல்லாத பயன்பாட்டிற்காகவோ அல்லது அத்தகைய பயன்பாட்டையுடைய ஏதேனும் கட்டட நிர்மாணித்தலுக்கோ பயன்படுத்த முடியாது. எவ்வறையினும், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காணித்துண்டுகளின் வதிவிடமல்லாத பயன்பாட்டிற்கு அல்லது அத்தகைய பயன்பாட்டையுடைய கட்டட நிர்மாணிப்பிற்கு சேவையளிக்கும் குறித்த ஒரு வீதியின் அகலமானது 9 மீற்றருக்கு குறைவாகக் காணப்படுமாயின் **அட்டவணை 4 இன் படிவம் “அ”** இல்குறிப்பிடப்பட்ட விபரக்குறிப்புகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டுமெனும் நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்படலாம்.
- (2) வதிவிட காணி உபபிரிவிடுகையில் காணப்படும் ஒவ்வொரு காணித்துண்டும் **அட்டவணை 4 இல் படிவம் “ஆ”** இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுடன் இயைந்த வகையில், தற்போதுள்ள அல்லது பிரேரிக்கப்பட்ட வீதிகளுடன் அணுகு வழிகளைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

- (3) 6.0 மீற்றர் அல்லது அதற்கு குறைவான அகலமுள்ள ஒரு வீதியின் எந்தவொரு வாகன வழித்தடமும், முழுமையாக அதே அகலத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதோடு வடிகால்கள் மற்றும் பிற வீதி உட்கட்டமைப்புத் தேவைப்பாடுகள் அனைத்தும் குறித்த வாகன வழித்தடத்தின் அகலத்திற்கு மேலதிகமாக வழங்கப்படுவதோடு அவை அண்மித்துள்ள காணியிலிருந்து ஒதுக்கப்படல் வேண்டும்.
- (4) அணுகல் வீதியொன்றின் அகலமானது, **அட்டவணை 4 இல் படிவம் “ஆ”** இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குறித்த வீதியினால் அணுகுதலை வழங்கக்கூடிய காணித்துண்டுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும்.
- (5) அதிக எண்ணிக்கையில் உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணித்துண்டுகளுக்கான பிரதான அணுகுவழி தேவைப்பாடு 9 மீற்றர் அல்லது அதற்கு மேலதிகமாக காணப்படுமிடத்து, பிரதான அணுகல் வீதி சேவை வழங்கும் முடிவிடத்திற்கு அப்பால் அமையப்பெற்ற காணித்துண்டுகளுக்கான அணுகுதலை வழங்கக்கூடிய வீதியின் குறைந்தபட்ச அகலமானது 6 அதிக மீற்றராக காணப்படல் வேண்டும்.
- (6) வீதியொன்றின் முடிவிடத்தினை அண்மித்துள்ள ஒவ்வொரு காணித்துண்டு மற்றும் தளம் ஒழுங்குவிதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அகலத்தினை விட குறைந்த முகப்பினை கொண்டிருப்பினும் அது 3.0 மீற்றர் அகலத்திற்கு குறைவடைதலாகாது.
19. (1) காணித்துண்டு ஒன்றினுடைய அணுகுவழியில் வீதி எல்லைக்கோடுகள் அல்லது பிரேரிக்கப்பட்ட வீதியின் அகலங்கள் பொருந்தாவிடத்து, அத்தகைய காணி உபபிரிவிடுகையானது தற்போதுள்ள வீதியின் பௌதீக அகலத்தினைக் கருத்திற்கொண்டு மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
- (2) வீதி எல்லைக் கோடு அல்லது பிரேரிக்கப்பட்ட வீதியின் அகலங்கள் அமையப்பெற்ற வீதி ஒன்றிலிருந்து அணுகலை பெற்றுக்கொள்ளும் காணியொன்றின் உபபிரிவிடுகையின் போது பிரிக்கப்பட வேண்டிய காணித்துண்டுகளின் எண்ணிக்கையானது, வீதி எல்லைக் கோடு அல்லது அணுகல் வீதியின் பிரேரிக்கப்பட்ட அகலங்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும். அத்தகைய வீதிகளின் அகலப்படுத்தலானது வீதி எல்லைக்கோடுகள் காணப்படுமிடத்து வீதி எல்லைக்கோடுகளுக்கு அமைவாகவும், அவை காணப்படாவிடத்து பிரேரிக்கப்பட்ட வீதி எல்லை கோடு அல்லது பிரேரிக்கப்பட்ட வீதியின் அகலத்திற்கு அமைவாகவும் அவ்வீதியின் மையத்திலிருந்து இரு மருங்கிலும் சமமான அளவில் அமையப்பெற வேண்டும் என்பதோடு அத்தகைய வீதி அகலப்படுத்தலுக்குள் உள்வாங்கப்படும் காணித்துண்டுகளானது, **அட்டவணை 1** இல் குறிப்பிடப்பட்ட **படிவம் “ஆ”** இன் பின்னிணைப்பு VI இற்கு அமைய எவ்வித நிதி பரிசீலனையும் இன்றி வீதி அகலப்படுத்தலுக்காக தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு உறுதிமூலம் அன்பளிப்பாக வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (3) **அட்டவணை 4 இல் படிவம் “ஆ”** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, வதிவிட காணித்துண்டுகளுக்கான வீதி அகலத்தின் குறைந்தபட்ச தேவைப்பாட்டினை நிறைவுசெய்யும் சந்தர்ப்பத்தில், குறித்த விடயம் எந்தவொரு தரப்பினருக்கும் தேவையற்ற விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அதிகாரசபை கருதுமாயின் திட்டமிடல் குழுவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில், கீழ்வரும் காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவ்வீதியின் அகலமானது குறைக்கப்படலாம்:
- அ. அணுகு வீதியானது குறைந்தது 3.0 மீற்றர் அகலத்தினை கொண்டிருத்தல் ; அல்லது
- ஆ. குறை வருமான குடியிருப்புகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்தும் முன்மொழிவாக இருப்பின்.
- அத்தகைய ஒவ்வொரு வீதியும் 6.0 மீற்றருக்கு குறையாத அகலத்தினைக்கொண்ட ஒரு பொது அல்லது தனியார் வீதியுடன் இணைக்கப்படல் வேண்டும் என்பதோடு உரிமையாளர் அத்தகைய தனியார் வீதியிலிருந்து பாவித்து உரித்தைக் கொண்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
- மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தளர்வானது புதிய காணி உப பிரிவிடுகைக்குப் பொருந்தாது.
20. புதிய காணி உபபிரிவிடுகையிலுள்ள காணித்துண்டொன்றிற்கான அணுகு வீதியின் குறைந்தபட்ச அகலமானது வதிவிட பயன்பாடுகளுக்கு **அட்டவணை 4 இல் படிவம் “ஆ”** இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.



21. (1) காணி உபபிரிவிடுகையில், அணுகல் வீதியின் அகலமானது 9.0 மீற்றருக்கு குறைவாகவும் மற்றும் நீளமானது 30 மீற்றருக்கு அதிகமாகவும் காணப்படுமாயின் 9 மீற்றர் விட்டத்திற்கு குறையாத திருப்பு சுற்று வட்டம் அல்லது பொருத்தமான இடத்தில் 9 மீற்றர் அகலத்தினைக் கொண்ட “T” அமைப்பு வாசன திருப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
- (2) காணி உபபிரிவிடுகையில், அணுகல் வீதியின் அகலமானது 9.0 மீற்றர் அல்லது அதற்கு மேற்படின் 12 மீற்றர் விட்டத்திற்கு குறையாத திருப்பு சுற்று வட்டமொன்று அல்லது பொருத்தமான இடத்தில் 12 மீற்றர் அகலத்தினைக் கொண்ட “T” அமைப்பு வாசன திருப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
22. காணித்துண்டொன்றானது இரு வீதிகள் சந்திக்கும் பகுதியில் அமைந்திருக்குமாயின், வீதி பயனாளிகளின் பாதுகாப்பினைக் கருத்திற்கொண்டு, இரண்டு வீதிகள் சந்திக்கும் புள்ளியிலிருந்து அவ்வீதிகளின் அகலத்தின் அரைவாசி அளவில் முறையே இரு மருங்கிலும் வளைத்து அல்லது சாய்வாக்கிக் காட்டப்படல் வேண்டும்.
23. (1) உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ள காணி அல்லது தளமொன்றின் விஸ்தீரணமானது 1.0 ஹெக்டரெயர் அல்லது அதற்கு மேற்படின், வீதிகள் மற்றும் வடிகால்கள் நீங்கலாக காணியின் அல்லது தளத்தின் பரப்பளவில் 10% இற்கு குறையாத ஒரு இடப்பரப்பு பொருத்தமான இடத்தில் அத்தகைய சமூகத்தின் பயன்பாட்டிற்காக சமூக பொழுதுபோக்கு அல்லது திறந்த வெளியிடங்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்தல் வேண்டும்.
- (2) அத்தகைய ஒதுக்கீட்டு இடமானது அட்டவணை 1 இன் படிவம் “ஆ” பின்னிணைப்பு VI இல் பரிந்துரைக்கப்பட்டதற்கு அமைய அனைத்து கட்டணங்களும் நீக்கப்பட்டு தொடர்புடைய அதிகார சபைக்கு அன்பளிப்பாகக் கையளிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (3) அத்தகைய ஒதுக்கீட்டு இடமானது :
- அனைத்து காணித்துண்டுகளும் இலகுவாக அணுகக்கூடியவாறு பொருத்தமான இடத்தில் அமையப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ;
  - பயன்படுத்த முடியாத காணித்துண்டாக இருத்தலாகாது ;
  - உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணி சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன்/ இரம்மியமான சூழல்களுக்கு (அதாவது ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீர்வழிகள் போன்றவை) அருகாமையில் அமைத்திருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அத்தகைய இயற்கை அம்சங்களுக்கு அருகாமையில் அமைந்திருக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- (4) ஒழுங்குவிதி 23 (I) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சமூக, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்தவெளி பயன்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய காணிப்பகுதியின் விஸ்தீரணமானது 300 சதுர மீற்றருக்கு குறைவாக காணப்படுமாயின், அக்குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீட்டு பகுதியானது வீதி ஒதுக்கீடு, தரைத்தோற்ற வடிவமைப்பு அல்லது நடைபாதை போன்ற நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதோடு பயன்பாட்டாளர்களால் பராமரிக்கப்படல் வேண்டும்.
24. குறித்த காணியானது வணிக மற்றும் கைத்தொழில் நோக்கங்களுக்காக உபபிரிவிடுகை செய்யப்படுமாயின், உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணித்துண்டொன்றின் பரப்பளவானது 2024 சதுர மீற்றருக்கும் (80 பேர்ச்), அனைத்து வீதிகளின் அகலமானது 9.0 மீற்றருக்கும் குறைவடையாமல் அமைந்திருப்பின், 10% காணிப்பகுதியினை சமூக, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்த வெளி பாவனைக்காக ஒதுக்கீடு செய்யாமல் காணி உபபிரிவிடுகையை மேற்கொள்ள முடியும். எவ்வாறாயினும், குறித்த அபிவிருத்தியாளர் அத்தகைய உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணித்துண்டுகளை மேலும் உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்த வேண்டுமாயின்,
- அவ்வாறு உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற காணித்துண்டில் 10% னை ஒதுக்கீடு செய்தல் வேண்டும் ; அல்லது
  - உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காணித்துண்டொன்றின் பெறுமதியானது, அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகைமைப்பெற்ற நபரால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு குறித்த விண்ணப்ப திகதிய திறந்த சந்தை பெறுமதியின் 10% தினை தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் நியமிக்கப்பட்ட சணக்கில் வைப்பிலிடல் வேண்டும்.
25. (1) வதிவிட பயன்பாட்டிற்கான காணி உபபிரிவிடுகையின் போது, உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணித்துண்டொன்றின் பரப்பளவானது 1012 சதுர மீற்றருக்கு (40 பேர்ச்) குறைவடையாமலும், மற்றும் ஒவ்வொரு காணித்துண்டும் இரு வதிவிட அலகுகளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும் காணப்படுமாயின், 10% காணிப்பகுதியினை சமூக, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்த வெளி பாவனைக்காக ஒதுக்கீடு செய்யாமல் காணி உபபிரிவிடுகையை மேற்கொள்ள முடியும்.

- (2) எவ்வாறாயினும், **ஒழுங்குவிதி 25(1)** இல் குறிப்பிடப்பட்ட எந்தவொரு உப பிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணித்துண்டும் மேலதிக உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்படவோ அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட வதிவிட அலகுகளை அபிவிருத்தி செய்யவோ முற்படின், குறித்த அபிவிருத்தியாளர் அத்தகைய உப பிரிவிடுகை செய்யப்பட்ட காணிப்பகுதியின் 10% இணை பெளதீக ரீதியாக வழங்குவதற்குப் பதிலாக **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகைமைப்பெற்ற நபரால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காணித்துண்டொன்றின் குறித்த விண்ணப்பத் திகதிய திறந்த சந்தை பெறுமதியின் 10% திணை தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் நியமிக்கப்பட்ட கணக்கில் வைப்பிலிடல் வேண்டும்.
26. (1) 4047 சதுர மீற்றருக்கு (1 ஏக்கர்) மேற்பட்ட பரப்பிணைக் கொண்ட பொதுமக்கள் அணுகக்கூடிய குளம், பொது விளையாட்டு மைதானங்கள் அல்லது கடற்கரை பகுதிகள் போன்ற பகுதியிலிருந்து 0.5 கிலோ மீற்றர் ஆரை சுற்றுப்பகுதிக்குள் உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்படும் காணி காணப்படுமாயின், தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் கோரப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அபிவிருத்தியாளர் சமூக, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்த வெளி பயன்பாடுகளுக்கு காணிப்பகுதியினை பெளதீக ரீதியாக ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு மாறாக **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகைமைப்பெற்ற நபரால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காணித்துண்டொன்றின் குறித்த விண்ணப்பத் திகதிய திறந்த சந்தை பெறுமதியின் ஒதுக்கீட்டு இடத்திற்கு இணையான பெறுமதியினை தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் நியமிக்கப்பட்ட கணக்கில் வைப்பிலிடல் வேண்டும்.
- (2) சமூக மற்றும் பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பொது திறந்த வெளியிடங்களானது, உள்ளக பார்வையாளர் அரங்கு, நீச்சல் தடாகம் மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு செயற்பாடுகளுக்கான கட்டடங்கள் மற்றும் சமூக மண்டபங்கள் போன்றவற்றுக்காக, அதிகப்பட்சம் 25% நிலமேவுகை அளவையும் அதிகப்பட்சம் 5.0 மீற்றர் உயரத்தையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
- (3) காணி உப பிரிவிடுகையின் போது சமூக, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்த வெளி தேவைப்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கப்படவேண்டிய காணிப்பகுதியானது 300 சதுர மீற்றரை (12 பேர்ச்சல்) மேற்படாவிடத்து **ஒழுங்குவிதி 23(4)** ற்கு மாற்றீடாக, தொடர்புடைய அதிகாரசபை திட்டமிடல் குழுவின் பரிந்துரையின் கீழும் தலைவரின் அனுமதியுடன் காணிப்பகுதியினை பெளதீக ரீதியாக ஒதுக்கீடு செய்யாமல் **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகைமைப்பெற்ற நபரால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட காணித்துண்டொன்றின் குறித்த விண்ணப்பத் திகதிய திறந்த சந்தை பெறுமதியின் ஒதுக்கீட்டு இடத்திற்கு இணையான பெறுமதியினை தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் நியமிக்கப்பட்ட கணக்கில் வைப்பிலிடல் குறித்த அபிவிருத்தியாளரை வழிநடத்தலாம்.
- (4) காணிப்பகுதியானது 10% திறந்தவெளி தேவைப்பாட்டை பூர்த்திசெய்யாமல் உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பின், **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகைமைப்பெற்ற நபரால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட சமூக,பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்த வெளியிடங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 10% காணிப்பகுதியின் விண்ணப்பத் திகதிய திறந்த சந்தை பெறுமதியில் ஒதுக்கீட்டு இடத்திற்கு இணையான பெறுமதியுடன் சேர்த்து மேலதிக 25% சேவை கட்டணமும் இணைந்த வகையில் தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் நியமிக்கப்பட்ட கணக்கில் வைப்பிலிடல் வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் குறித்த காணித்துண்டிற்கான அபிவிருத்தியையோ அல்லது மேலதிக உபபிரிவிடுகையையோ தொடர்புடைய அதிகாரசபை அனுமதிக்கலாம்.
- (5) **ஒழுங்குவிதி 24, 25 (2), 26 (1), 26 (3)** மற்றும் **26 (4)** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அத்தகைய வைப்புசுளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட நிதியானது, அதிகாரசபையால் தொடர்புடைய நகர அபிவிருத்தி பகுதிக்குள் சமூக, பொழுதுபோக்கு மற்றும் திறந்தவெளி பயன்பாடுகளுக்கான இடங்களை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக பிரத்தியேகமாகப் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
27. (1) பொருத்தமான அதிகாரசபையானது காணி உபபிரிவிடுகை, காணி ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அந்நிலப்பரப்பில் இடம் பெறும் ஏனைய அபிவிருத்திகளுக்கான வழிகாட்டல்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளை உள்ளடக்கிய அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தினை வழங்கும்.
- (2) அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவைகளை திருப்திகரமாக பூர்த்தி செய்திருப்பின், **ஒழுங்கு விதி 83** இல் குறிப்பிடப்பட்டதன் அடிப்படையில் காணி உபபிரிவிடுகை அல்லது காணி ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்திகளுக்கான அமைவுச் சான்றிதழை தொடர்புடைய அதிகாரசபை வழங்கும்.
- (3) எந்தவொரு நபரும் அதிகாரசபையினால் அமைவுச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் வரையில் குறித்த உபபிரிவிடுகைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காணியினை வேறெந்த விளம்பரப்படுத்த, ஊக்குவிக்க அல்லது விற்பனை செய்ய முடியாது.

- (4) காணியின் விஸ்தீரணமானது 10 ஏக்கரை விட அதிகரித்து காணப்படும் காணியொன்றினுள் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டினை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னராக, தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அனுமதிக்கப்பட்ட வரைப்படித்தின் இலக்கம் மற்றும் திசுதியும் மற்றும் அபிவிருத்தித்தியாளர் மற்றும் உரிமையாளரின் விபரங்களும் மற்றும் தொடர்பு தகவல்களும் உள்ளடங்கலான 2.5 மீற்றர் நீளமும் மற்றும் 1.5 மீற்றர் அகலமும் கொண்ட அறிவித்தல் பலகையொன்று காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

### பகுதி III

#### கட்டடங்களின் கட்டுமானம், திருத்தம் அல்லது புதுப்பித்தல்

28. (1) எந்தவொரு தனி நபரும் தொடர்புடைய அதிகார சபையின் அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் இன்றி எந்த ஒரு அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான கட்டடங்களின் கட்டுமானம், திருத்தம் மற்றும் புதுப்பித்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது.
- (2) அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் அனுமதிப்பத்திரத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, அட்டவணை 1 இன் படிவம் “இ” இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கிணங்க விண்ணப்பமொன்றை படிவம் “இ” இன் பின்னிணைப்பு I மற்றும் II யும் சேர்த்து படிவம் “இ” இன் பின்னிணைப்பு III முதல் VI வரையில் குறிப்பிடப்பட்டதன்படி எழுத்துமூல பிரகடனத்துடன் அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த நபரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- (3) விண்ணப்பமானது தொடர்புடைய ஆவணங்களுடன், சாத்தியமான சந்தர்ப்பங்களில் இணையவழி ஊடாக தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (4) ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டதன்படி தொடர்புடைய கட்டணங்களுடன் அதிகாரசபைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.
29. அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தை வழங்குவதற்காக தொடர்புடைய அதிகார சபையால் தேவையென கருதும் சந்தர்ப்பத்தில் அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் பொருத்தமான வடிவத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட விபரமான அபிவிருத்தி முன்மொழிவு ஒன்றினை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் என்பதோடு அத்தகைய முன்மொழிவுகள் தொடர்புடைய நிறுவனங்களினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொழிநுட்ப தேவைப்பாடுகளையும் மற்றும் பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசில் குறிப்பிடப்பட்ட வேறு தேவைப்பாடுகளையும் பூர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும்.
30. (1) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் கீழ் வழங்கப்படும் அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரமானது ஒரு வருட காலப்பகுதிக்குச் செல்லுபடியாகும்.
- (2) அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அபிவிருத்தி செயற்பாடானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு எதிர்பாரா சூழ்நிலைகளினால் நிறைவுசெய்ய முடியாதுள்ளது என்று தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் நம்பப்படுமிடத்து குறித்த அபிவிருத்தியாளரின் அல்லது அவரின் முகவரின் வேண்டுகோளினடிப்படையில், தொடர்புடைய அதிகாரசபை அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தின் செல்லுபடியாகும் காலத்தினை இரு வருடங்களுக்கு மேற்படாத காலப்பகுதிக்கு நீடிக்க முடியும்.
- (3) அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமானது அட்டவணை 01 இன் படிவம் “ஈ” இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு விண்ணப்பிக்கப்படல் வேண்டும் என்பதோடு, பொருத்தமாயின் ஒழுங்குவிதி 82 இன் கீழ் பெறப்பட்ட பிந்தைய அனுமதிப்பத்திர தொடர் செயற்பாட்டு மற்றும் கண்காணிப்பு அறிக்கையுடன் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (4) அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்திற்கான செல்லுபடியாகும் காலமானது மூன்று (3) வருட கால நிறைவிற்குப் பின் முடிவடையும்.
- (5) அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்திற்கான வழங்கப்பட்ட 3 வருட செல்லுபடியாகும் காலமானது நிறைவடைந்த நிலையில், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தின் செல்லுபடி காலத்தினை மேலும் நீடிக்க விரும்புவாராயின், அத்தகைய அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் முந்தைய அபிவிருத்தி அனுமதி





- (3) அபிவிருத்தித் தளத்திற்கான அணுகல் வழி ;
- (4) அணைத்து வீதி எல்லைக் கோடுகள், கட்டட எல்லைக் கோடுகள், வீதி அகலமாக்கல் எல்லைக் கோடுகள், சேவை வீதிகள், வடிகாலமைப்பு மற்றும் ஏனைய ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தில் அல்லது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அல்லது நிறுவனங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட ஏனைய விபரங்கள் ;
- (5) பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கும் தற்போதுள்ள அணைத்து வடிகாலமைப்பிற்குமிடையிலான தூரம், நீர் மூலங்கள், கழிவு நீர் வழிகள், சாக்கடைக் குழிகள், வேலிகள், தடுப்பு சுவர்கள் மற்றும் காணிப்பகுதியினுள் மற்றும் அயல் காணித்துண்டுகளின் சாய்வுநிலை போன்ற தகவல்களின் அளவுப் பிரமாணங்கள் ;
- (6) நீர்பாசன திணைக்களம், இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் அல்லது ஏதேனுமொரு அதிகார சபையினால், குறித்த காணியானது உயர்ந்தபட்ச வெள்ள நீர்மட்ட அபாயப்பகுதியென அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் ;
- (7) காணி மற்றும் அருகாமையில் அமைந்துள்ள வீதிகளின் தற்போதுள்ள அணைத்து சமஉயரக்கோடுகள் அல்லது இடைநிலை மட்டங்கள் என்பனவற்றினை சாய்வு 45 பாகையினை விட அதிக சரிவையும் மற்றும் 1.5 மீற்றரை விட அதிக உயரத்தினையும் கொண்ட பகுதிகளில் தெளிவாக குறித்துக் காட்டப்படல் வேண்டும் ;
- (8) புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சாய்வுநிலை அல்லது அணைக்கட்டு மற்றும் ஏற்படுத்தப்படும் தடுப்புச்சுவர் அல்லது ஏனைய கட்டமைப்புகள், தற்போதுள்ளதை விட உயரமாகக் காணப்படுமாயின் அத்தகைய சாய்வுநிலையை அல்லது அணைக்கட்டை நிலைப்படுத்துவதற்கு ;
- (9) பிரேரிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி வாய்க்கால் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றும் பகுதி அல்லது தற்போதுள்ள வடிகால் அல்லது நீர் மூலத்துடனான தொடர்பு ;
- (10) பிரேரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர் வழி மற்றும் சாக்கடைக் குழிகள் மற்றும் அவை முறையே தற்போதுள்ள கழிவு நீர் பாதை அல்லது சாக்கடைக் குழிகளுடனான தொடர்பு ;
- (11) பிரேரிக்கப்பட்ட தரைத்தோற்ற ஏற்பாடுகள் ;
- (12) பிரேரிக்கப்பட்ட அணைத்து அபிவிருத்திகளுக்குமான வாகன நிறுத்துமிட ஏற்பாடுகள்.

#### தள வரைபடம்

35. ஒவ்வொரு மாடி பகுதியின் தள வரைபடம் மற்றும் கட்டடத்தின் கூரை வரைபடம் என்பன பின்வரும் அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாகத் தயாரிக்கப்படல் வேண்டும் :

- (1) கட்டடத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் பயன்படுத்தப்படவுள்ள நோக்கத்தினை தெளிவாகக் குறித்தல் ;
- (2) கட்டடத்தின் அல்லது கட்டட வேலைகளின் போது மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சுவர்கள், மேலடுக்குக் கட்டமைப்பு மற்றும் தள அடுக்குகள் போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் வகைகள் மற்றும் அத்தகைய வடிவமைக்கப்பட்ட தள அடுக்குகள் தாங்கக்கூடிய உயர்ந்தபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட உயிர் எடைகள் ;
- (3) கட்டடத்தின் அணைத்து அறைகள், அலகுகள், நடைபாதைகள், படிக்கட்டுகள், தீயணைப்பு அலகுகள், மின்தூக்கி வழிகள், விற்றாதைகள் மற்றும் கூரை மேந்தளம், சுவர் மற்றும் தூண்களின் தடிப்புகள் ;
- (4) வெவ்வேறு வெவ்வேறு அலகுகள் வேறுபட்ட வர்ணங்களில் தெளிவாகக் குறிப்பிடல் ;
- (5) கட்டடத்தினைச் சூழ அமைந்துள்ள காற்று துளைகள், பின்புறப் பகுதி, முற்றம் மற்றும் திறந்த வெளியிடங்களின் அளவுப் பிரமாணங்கள் மற்றும் கட்டடத்தின் வெளிப்புற சுவர்களுக்கும் வீதியின்/ வீதிகளின் மையப்பகுதிக்கும், வீதி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் காணிப்பகுதியினுள் அல்லது அருகாமையிலுள்ள வடிகால் ஒதுக்கீடுகளுக்கும் இடையிலான தூரம் ;
- (6) அணைத்து சுவர்கள், தூண்கள், பியர்ஸ் (piers) போன்றவற்றிற்கு இடையிலான அளவுப் பிரமாணங்கள் ;



- (3) 1.5 மீற்றர் உயரத்திற்கு கூடிய ஏதேனுமொரு தற்போதுள்ள அல்லது தேவையுடைய தடுப்புச் சுவர் அல்லது சாய்வு நிலைகளுக்கும் பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கும், காணி எல்லைகளுக்கும் இடையிலான தூரம் மற்றும் எல்லைக் சுவர் அல்லது சாய்விலிருந்து 10 மீற்றருக்குள் அயலாதனத்தில் காணப்படும் எந்தவொரு தற்போதுள்ள கட்டடமும் என்பவற்றின் அளவுப் பிரமாணங்கள் ;
- (4) கதவுகள், யன்னல்கள், அல்லது வேறு காற்றோட்ட வெளிகள் ஒவ்வொரு மாடியினதும் உயரங்கள், உட்கரை உயரங்கள் மற்றும் தரைத்தள மட்டம் மற்றும் நடைபாதை மட்டம் அல்லது கட்டடத்தின் மட்டம் தற்போதைய நில மற்றும் வீதி மட்டம் அல்லது மட்டங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட தரவுகளின் அளவுப் பிரமாணங்கள். கட்டடத்தின் வெளிச்சுவர் மற்றும் காணி எல்லைகளுக்கு இடையிலான தெளிவான தூரங்கள்.

### தோற்றம்

37. கீழ்வரும் தகவல்களை உள்ளடக்கிய வகையில், கட்டடத்தின் முற்புற, பின்புற மற்றும் பக்கப்புறத் தோற்றங்கள் வரையப்படல் வேண்டும்.

- (1) கட்டடத்தின் சகல வெளிப்புறச் சுவர்கள், வெளிப்புறத் தூண்கள், கைப்பிடிச் சுவர்கள், கதவுகள், யன்னல்கள் அல்லது காற்றோட்டத் துவாரங்கள், விதானங்கள், மேல்மாடங்கள் (பல்கனிகள்) மற்றும் கூரை ஆகியவற்றின் அளவுப் பிரமாணங்களும் மற்றும் அவற்றின் கட்டுமானத்திற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களின் வகைகள் ;
- (2) குறித்த ஆதனத்தினுள் காணப்படும் தற்போதுள்ள ஒவ்வொரு கட்டடங்களின் உயரம், தளமட்டங்கள், வெளிப்புறச்சுவர்கள், கதவுகள், யன்னல்கள், கூரை மற்றும் ஏனைய வெளிப்புற மற்றும் புலப்படும் அம்சங்களுடன் கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் வகைகள் என்பவற்றை குறித்துக் காட்டும் வகையிலான பகுதித் தோற்றம் அல்லது தோற்றங்கள் அத்துடன் விசேட இடங்களுக்குத் தேவையான சுருதும் சந்தர்ப்பத்தில் தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் கோரலாம் ;
- (3) அருகாமையிலுள்ள ஒவ்வொரு நடைபாதைகள், விறாந்தை வழி, வீதி மற்றும் கட்டடத்தின் தரை என்பவற்றின் மட்டங்கள் மற்றும் சகல பிரேரிக்கப்பட்ட மட்டங்களின் நடைபாதையின் எதிர்ச்சுவர், விறாந்தை வழி, வீதி மற்றும் தரை.

### கட்டமைப்புசார் விபரங்கள் மற்றும் கணிப்பீடுகள்

38. பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடப் பணிகள் தொடர்பான கட்டமைப்புச் சார் வடிவமைப்பு சுருக்கமானது அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு மற்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டு தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும் ஏதேனுமொரு கட்டடப் பணி தொடர்பான விரிவான கட்டமைப்புச் சார் பொறியியல் வடிவமைப்பு, வடிவமைப்பு சார் கணக்கீடுகளின் பிரதி, மின் உயர்த்தி மற்றும் நகரும் படிக்கட்டுகள் செலுத்தப்படும் சக்தி உள்ளடங்கலாக, ஒரு வரைப்படம் மற்றும் குறுக்கு வெட்டு தோற்ற வடிவத்தில் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். அத்துடன் ஒரு மின் பிரதியும் தொடர்புடைய அதிகார சபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
39. விபரமான கட்டமைப்புச்சார் பொறியியல் வரைபடங்கள் மற்றும் வடிவமைப்பு கணக்கீடுகள் என்பன இவ்வொழுங்குவதியின் வழங்கல்களுக்கு அமைவாகவும் கட்டடப் பணிகள் தொடர்பான வேறு ஏதேனும் எழுதப்பட்ட சட்டங்களுக்கு அமைவாகவும் தயாரிக்கப்படல் வேண்டும் என்பதோடு அவை அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த நபரால் உறுதியளிக்கப்பட்டு பின்வரும் விபரங்களை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படல் வேண்டும்:

1. ஒவ்வொரு மாடி முறைமைக்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்குமான உபரிச்சமை வடிவமைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் ;
2. முன்னெடுக்கப்பட்ட ஏதேனும் மண் பரிசோதனைகளின் பெறுபேறுகள், மண்ணின் தாங்குதிறனை நிர்ணயிக்கும் கணிப்பீடுகள் மற்றும் பூரண ஆய்வுகளை ஆய்வுகள் மற்றும் மண்ணின் விபரங்கள் என்பவற்றோடு சாய்வு நிலை 10 பாகைக்கு மேல் அல்லது குறித்த மண் நிலையற்றதாகக் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், ஒரு மாடி கட்டடத்திற்கும் புவியியல் தொழில்நுட்ப ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும் ;
3. பயன்படுத்தப்படவுள்ள அத்திவாரத்தின் வகை ;
4. பொருந்துமான சந்தர்ப்பங்களில், பாரமுனைகளின் வகை, பாரமுனை துளையிடல் முறைமை மற்றும் பாரமுனை பணிகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவுள்ள இயந்திரத்தின் வகை.



**கட்டட சேவைகளுக்கான வடிவமைப்புகள்**

40. (1) 500 சதுர மீற்றர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளப்பரப்பளவைக் கொண்ட கட்டடம் ஒன்றிக்கு, தொடர்புடைய அதிகார சபை தேவையென சுருதும் சந்தர்ப்பத்தில், தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து கட்டட சேவைகள் தொடர்பான அபிவிருத்திக்குச் சிபாரிசுகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.
- (2) இலத்திரனியல் பரவலாக்கல், நீர் குழாய் பொருத்துகை, நகரும் படிக்கட்டுகள்/ மின் உயர்த்தி, ஒளியூட்டல் பாதுகாப்பு, காற்றோட்டம் , வளி பதனாக்கி, வெப்பமாக்கல், கழிவு நீர் முறைமைகள், வடிகாலமைப்பு, தீ பாதுகாப்பு, தொலைத்தொடர்பு மற்றும் வலையமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் தீயனர்த்த எச்சரிக்கைகள் போன்றவற்றிற்கான விரிவான கட்டட சேவைகள் பொறியியல் வடிவமைப்புகள் என்பன இவ்வொழுங்குவிதிகள், வேறு ஏதேனும் எழுதப்பட்ட சட்டம்/ ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச நியமங்கள் என்பவற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்படல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும் குறித்த அதிகாரசபையால் தேவையென சுருதும் சந்தர்ப்பத்தில், **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதி வாய்ந்த நபர் ஒருவரினால் தயாரிக்கப்பட்டு உறுதியளிக்கப்பட்டு வடிவமைப்பு சுருக்கம் ஒன்றின் பிரதி, தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். அத்துடன், தேவைப்படின் ஒரு மின் பிரதியும் தொடர்புடைய அதிகார சபைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (3) **ஒழுங்குவிதி 40 (2)** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விரிவான கட்டட சேவைகள் பொறியியல் வடிவமைப்புகள் அந்தந்த கட்டட சேவைகளின் வடிவமைப்பை பிரதிபலிக்க தெளிவாக வரையப்படல் வேண்டும். தற்போதுள்ள கட்டட சேவைகளுக்கான சகல மாற்றங்களும் தெளிவாகக் குறிக்கப்படுவதுடன் புதிய இணைப்புக்கள் சிவப்பு நிறத்தில் காண்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
41. குறித்த அதிகாரசபையால் அல்லது தொடர்புடைய தீயணைப்பு சேவைகள் திணைக்களங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட தீயணைப்புத் தேவைப்பாடுகள்

- அ. 15 மீற்றர் உயரம் அல்லது ஐந்து (05) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலகுகளைக் கொண்ட வதிவிடக் கட்டடங்கள்
- ஆ. 15 மீற்றர் உயரம் அல்லது 500 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட வதிவிடம் அல்லாத நோக்கினையுடைய கட்டடங்கள்
- இ. பொதுக்கட்டடங்கள்

**தற்போதுள்ள கட்டடம்**

42. தற்போதுள்ள கட்டடம் ஒன்றில் திருத்தம் அல்லது மாற்றம் அல்லது அதில் ஏதேனும் சேர்க்கையை மேற்கொள்ளல் போன்ற ஏதேனும் கட்டடப் பணிகள் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வொழுங்குவிதிகளின் கீழ் கட்டடப் பணிகளுக்குரிய வரைபடம் அல்லது வரைபடங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுவதுடன் தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் கோரப்படின், அத்தகைய வரைபடங்கள் **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதி வாய்ந்த நபர் ஒருவரினால் பரிசீலிக்கப்பட்டு அக்கட்டடம் இத்தகைய திருத்தம், மாற்றம் அல்லது சேர்த்தல் காரணமாக ஏற்படும் அதிகரிப்பு அல்லது மாற்றங்களைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது என உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழானது இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
43. (1) தற்போதுள்ள கட்டடப் பணிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் சகல மாற்றங்கள் தெளிவாகக்காட்டப்படுவதுடன் புதிய இணைப்புக்கள் சிவப்பு நிறத்தில் காண்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (2) தற்போதுள்ள கட்டடத்தின் அகற்றப்படவுள்ள சகல பகுதிகளும் வரைபடங்களில் கறுப்பு நிறப் புள்ளிக் கோடுகளால் காண்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

**பசுமைக் கட்டடங்கள்**

44. (1) தொழிற்சாலைக் கட்டடங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் தவிர்ந்த 1000 சதுர மீற்றர் தளப்பரப்பைக் கொண்ட ஒவ்வொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைக்கும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையால் வழங்கப்படும் **பசுமை கட்டடச் சான்றிதழை** பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.

- (2) பசுமை கட்டட மதிப்பீட்டு சான்றிதழ்க்கான விண்ணப்பங்கள் யாவும் அட்டவணை 03 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதி வாய்ந்த நபர் ஒருவரினால் தயாரிக்கப்பட்டு அட்டவணை 1 இன் படிவம் "இ" மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களுடன் இணைந்த வகையில் அட்டவணை 01 இன் படிவம் "உ" இல் குறிப்பிட்டதற்கு இணங்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு அனுப்பிவைக்கப்படல் வேண்டும்.
- (3) ஒழுங்குவிதி 44(1) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் அட்டவணை 5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பசுமைக் கட்டட மதிப்பீட்டின் "பசுமை சான்றிதழ் நிலை" க்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
- (4) ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களும் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்களுடன் அதிகாரசபைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.

## பகுதி IV

## கட்டடத்தின் திட்டமிடல், கணக்கீடு மற்றும் வடிவமைத்தல்

45. எந்தவொரு காணித் துண்டிலும் அனுமதிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான தளப்பரப்பு பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியிருத்தல் வேண்டும் :

- அ. காணியின் விஸ்தீரணம் ;
- ஆ. பாவிப்புரித்தைக் கொண்ட வீதி ஒன்றோடு நேரடியாக இணைந்து காணப்படும் காணித்துண்டொன்றின் எல்லையின் நீளம் (காணியின் முகப்பு) ;
- இ. காணிக்கான அணுகலை/ அணுகுவழியை வழங்கும் வீதியின் அகலம் ;
- ஈ. குறித்த ஒரு பகுதிக்கு குறித்துரைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அடர்த்தியைக் குறிக்கும் வலயக் காரணி ;
- உ. ஏனைய பொருத்தமான சட்டங்கள் அல்லது ஒழுங்குவிதிகளினால் அமுல்படுத்தப்படும் ஏனைய நிபந்தனைகள்.

46. (1) ஏதேனுமொரு காணித்துண்டில் அமையப்பெற்ற கட்டடத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு :

- அ. ஒரு வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அவ்வபிவிருத்தி திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வலயக் காரணி தொடர்பாக, அட்டவணை 6 இன் படிவம் "அ" மற்றும் "ஆ" ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும்.
- ஆ. ஒரு வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில், மாதிரி அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி வலயம் தொடர்பாக அட்டவணை 6 இன் படிவம் "இ" மற்றும் "ஈ" ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும்.

- (2) அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பானது, ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாட்டிற்கமைவான வாசன தரிப்பிட வசதிகள், குளிநட்டப்பட்ட ஆலை மற்றும் கட்டடப் பயன்பாட்டிற்கு சேவையளிக்கும் ஏனைய சேவைஇயந்திரங்கள் போன்றவற்றிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்படும்.
- (3) ஒழுங்குவிதிமுறை 73 இல் குறிப்பிடப்பட்ட வாசன நிறுத்துமிட ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாட்டிற்கு மேலதிகமாக வழங்கப்பட்ட வாசன நிறுத்துமிட பகுதிகள் அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு கணக்கிட லினுள் உள்வாங்கப்படும்.
- (4) கூரையின் மேற்றளப்பகுதியானது, அத்தகைய கட்டடத்தின் துணை வசதிகள் தவிர்த்த ஏதேனுமொரு நடவடிக்கைக்காகப் பயன்படுத்தப்படின், அது அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பிற்குள் உள்ளடக்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) 1.2 மீற்றருக்கு மேற்பட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் விறாந்தை, மேல்மாடம் மற்றும் முனைநெம்பு போன்றவை அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பிற்குள் உள்வாங்கப்படும்.

47. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பானது, காணித் துண்டின் வீதி எல்லைக்கோட்டு/ கோடுகளினுள் வரும் பகுதியைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்படல் வேண்டும்.

48. நிலமுடுகையானது ;

அ. ஒரு வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வபிவிருத்தித் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும், 50 மீ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயரத்தைக் கொண்ட கட்டடங்களுக்கான நில முடுகையானது, குறித்த வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் அல்லது வரைபுபடுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் அல்லது அபிவிருத்தி வாழிகாட்டல் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாட்டை விட குறைவாக காணப்படின் அத்தகைய தேவைப்பாடுகள் **அட்டவணை 6 இன் படிவம் “உ”** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.

ஆ. ஒரு வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் **அட்டவணை 6 இல் படிவம் “ஈ”** யுடன் இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.

49. பாவிப்புரித்தைக் கொண்ட வீதி ஒன்றிற்கான வீதி எல்லைக்கோட்டின் அகலமானது அவ்வீதியின் மொத்த அகலமாக கருதப்பட்டு, குறித்தக்காணிக்கான அனுமதிக்கக்கூடிய தளப்பரப்பு வீதம் தீர்மானிக்கப்படும். மேலும் குறித்த வீதிக்கான வீதி எல்லைக்கோடுகள் அமையப்பெறாத சந்தர்ப்பத்தில், குறித்தக்காணி அணுகலைப் பெறும் அவ்வீதியின் பௌதீக அகலமானது அபிவிருத்திக்கான அகலமாக கருதப்படும்.

50. காணியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாவிப்புரித்தைக் கொண்ட வீதிகளை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அத்தகைய காணித்துண்டுகளுக்கான அனுமதிக்கக்கூடிய தளப்பரப்பை கணக்கிடுவதற்கான வீதி முகப்பானது சூழ்நிலைக்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில் பின்வரும் முறையில் கருத்திற் கொள்ளப்படும்.

(1) காணியானது குறைந்தபட்சம் 6 மீ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அகலத்தைக் கொண்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சுயாதீன வீதிகளை எதிர்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில், குறித்த வீதி முகப்பானது, பிரதான அணுகல் வீதிகளை எதிர்கொள்ளும் வீதி முகப்பின் மொத்த அளவு மற்றும் ஏனைய வீதிகளை எதிர்கொள்ளும் வீதி முகப்பின் மொத்த அளவு என்பவற்றினை கருத்திற் கொண்டு, பிரதான அணுகல் வீதியின் அகலத்திற்கும் அந்தந்த மற்ற வீதிகளின் அகலத்திற்கும் இடையிலான வீதத்திற்கு விகிதாசாரமாக, கணக்கிடப்படும்.

(2) காணியானது 6 மீட்டருக்கு குறைந்த அகலத்தைக் கொண்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சுயாதீன வீதிகளை எதிர்கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தில், குறித்த வீதி முகப்பானது, பிரதான அணுகல் வீதிகளை எதிர்கொள்ளும் வீதிமுகப்பின் மற்றும் ஏனைய வீதிகளின் அகலங்கள் என்பவற்றின் மொத்த அளவாகக் கணக்கிடப்படும்.

(3) காணியானது, இரண்டு வீதிகளுடன் இணைக்கப்படாமல், பிரதான வீதியின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துணை வீதிகளை எதிர்கொள்ளுமாயின், குறித்த வீதி முகப்பானது பிரதான அணுகல் வீதியை எதிர்கொள்ளும் வீதி முகப்பின் மற்றும் அத்தகைய துணை வீதிகளின் அகலங்கள் என்பவற்றின் மொத்த அளவாகக் கணக்கிடப்படும்.

51. காணித்துண்டொன்றில் கட்டட எல்லைக்கோட்டிற்குள் வரும் பகுதியானது அக்காணித்துண்டின் பரப்பில் 80% அல்லது அதற்கு மேற்படின் அத்தகைய பகுதியை கையகப்படுத்தும் வரை அக்காணியினுள் உயர்ந்தபட்சம் 2 மாடிகள் (G+1) கொண்ட கட்டட அபிவிருத்தியானது அனுமதிக்கப்படும். அக் காணியை கையகப்படுத்தும் போது, தொடர்புடைய அதிகாரசபை/நிறுவனத்தால் கட்டடம் மற்றும் நிலம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இழப்பீடு வழங்கப்படலாம்.

52. காணித்துண்டொன்றில் கட்டட எல்லைக்கோட்டிற்குள் வரும் பகுதியானது அக்காணித்துண்டின் பரப்பில் 20% அல்லது அதற்கு மேற்படின், இவ்வொழுங்குவீதியில் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளை திட்டமிடல் குழு தளர்த்தலாம்.

53. ஏதேனுமொரு பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியானது அப்பிரதேசத்தின் வாகன போக்குவரத்து ஓட்டம், சுற்றுப்புறங்களின் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள், சமூக மற்றும் சலாச்சார மதிப்புகள், தொல்பொருள் மற்றும் வரலாற்று மதிப்புகள், கட்டடக்கலை மற்றும் அழகியல் மதிப்புகள், தீ அபாயம், பொது மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் குறித்த பிரதேசத்தின் தோற்றம் மற்றும் பண்பு என்பவற்றில் ஏதேனும் பாதக விளைவுகளை ஏற்படுத்துமாயின் தொடர்புடைய அதிகாரச்சபையானது, அபிவிருத்திக்கென பிரேரிக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பின் அளவினை மட்டுப்படுத்த இயலும் என்பதோடு அத்தகைய அபிவிருத்திக்கான பிரேரணைகள் இவ்வொழுங்குவீதிகளில் குறிப்பிடப்படுகின்ற தேவைப்பாடுகளுக்கு இயைந்த வகையில் இருத்தல் வேண்டும்

54. எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்குமான எதிர்பார்க்கப்படும் பசுமை கட்டட மதிப்பீட்டு மட்டம் அட்டவணை 5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கணக்கிடப்படும்.

**திறந்தவெளிகள் மற்றும் கட்டடப் பின்னகர்வுகள்**

55. (1) அனைத்து பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திகளின் பிற்பக்க மற்றும் பக்க இடைவெளிகள், **அட்டவணை 6 இன் படிவம் “உ”** இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு அமைய பேணப்படல் வேண்டும்.
- (2) கட்டடத்தின் பராமரித்தல் அல்லது அயல் ஆதனங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தல் போன்ற நோக்கங்களுடன் காண்ப்பகுதியொன்றினுள் திறந்தவெளி ஒன்று ஒதுக்கப்படுமாயின் அத்தகைய திறந்த வெளியானது 1.0 மீ அகலத்திற்கு குறைவடையாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
- (3) காணித்துண்டொன்றினை அண்மித்திருக்கும் குறித்த ஒரு வீதி/வீதிகளுக்கான கட்டட எல்லைக் கோடு, வீதி எல்லைக் கோடு அல்லது வேறு ஏதேனும் வீதி ஒதுக்கீடு காணப்படாவிடத்து, அத்தகைய காணித்துண்டினுள் பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டட அபிவிருத்தியானது அத்தகைய வீதி/வீதிகளின் ஓரத்திலிருந்து 1 மீ பின் நகர்வை பராமரித்தல் வேண்டும்.
- (4) அ. ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டடத்திற்கு வெளியே பேணப்படும் 50% திறந்தவெளியானது, கடினமான உறிஞ்சல் தன்மையற்ற பொருட்களால் மூடப்படாமல், பசுமை தரைப்பகுதியாக அல்லது பொருத்தமான மென்மையான தரைத்தோற்றப் பொருட்களால் பராமரிக்கப்படல் விரும்பத்தக்கதாகும்.
- ஆ. **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்ட, பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான தரைத்தோற்றத் திட்டம் பின்வருமாறு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்
- i. அத்தகைய அபிவிருத்தியானது 10,000 சதுர மீற்றர் தளப்பரப்பினை விட அதிகரிக்குமாயின் அல்லது
  - ii. அத்தகைய அபிவிருத்தியானது 1 ஹெக்டரெயருக்கு மேற்பட்ட காணித் துண்டினுள் பிரேரிக்கப்பட்டிருப்பின் அல்லது
  - iii. வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டம் அல்லது வழிகாட்டல் திட்டத்தில் விசேட தரைத்தோற்ற தேவைப்பாடுகள் குறிக்கப்பட்ட வலயத்திற்குள் குறித்த அபிவிருத்தியானது அமைந்திருப்பின்
56. (1) ஒழுங்கற்ற வடிவங்களை கொண்ட காணித்துண்டொன்றினுள் அபிவிருத்தியானது பிரேரிக்கப்பட்டிருப்பின் அல்லது கட்டடத்தின் பின்புறத்தில் முழுமையான அகலத்திற்கும் திறந்த வெளி ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்வது நடைமுறைச் சாத்தியமற்றதாகவோ அல்லது குறித்த தளமானது பல்வேறு வீதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டவகையிலும் அமையும் சந்தர்ப்பத்தில், தொடர்புடைய அதிகார சபையானது பொருத்தமானது என கருதுமாயின் கட்டடத்தின் பின்புறத்தில் திறந்தவெளிக்கான மாற்று வழிகளை வழங்க அபிவிருத்தியாளரை வழிநடத்தலாம்.
- (2) ஒழுங்கற்ற வடிவிலமைந்த ஏதேனுமொரு காணித்துண்டு குறைந்தபட்சம் 3.0 மீ அளவிலான முகப்பைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை காணியின் அகலமானது 6.0 மீ ஆக ஆரம்பிக்கும் பகுதியிலிருந்து (காணியினை உள்நோக்கியதாக) குறித்த காணித்துண்டிற்கான அபிவிருத்தி அனுமதிக்கப்படலாம்.
- (3) காணித்துண்டொன்றின் பின்பக்க இடைவெளியானது வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டம் அல்லது மாதிரி அபிவிருத்தி திட்டம் அல்லது தொடர்புடைய அதிகார சபை அல்லது வேறு நிறுவனங்களால் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு அமைய ஆறு, கால்வாய், ஈரநிலம், காடு அல்லது ஒத்த இயற்கை அம்சங்களின் ஒதுக்கீடுகளுக்கு அருகாமையில் காணப்படுமாயின், அத்தகைய ஒதுக்கீடுகள் இவ்வொழுங்குவிதியில் குறிப்பிடப்பட்ட காணிக்கான பிற்பக்க இடைவெளி தேவைப்பாட்டை கணக்கீடு செய்வதில் கருத்தில் கொள்ளப்படும்.
57. (1) காணித்துண்டின் எல்லையில் நிர்மாண நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் ஏதேனும் ஒரு கட்டட பணிகளின் போது, அத்தகைய கட்டுமானமானது ஒரு மறைச்சுவராக காணப்படல் வேண்டும் என்பதோடு அத்தகைய நிர்மாண பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன் அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் அத்தகைய கட்டுமானங்களுக்கான அபிவிருத்தி அனுமதிப் பத்திரத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பின்வருவனவற்றோடு சேர்த்து அதிகார சபைக்கு விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- அ. **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் குறித்த கட்டுமானமானது அயலாதனங்களுக்கு எவ்வித சேதத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்பதற்கான எழுத்துமூல பிரகடனம்.





67. (1) வதிவிடக் கட்டத்திலுள்ள அறையின் குறைந்தபட்ச உயரமானது:

அ. வரவேற்பறைகள், படுக்கையறைகள் மற்றும் சமயலறைகளுக்கான சராசரி உயரமானது 2.8 மீற்றருக்கும் தாழ்ந்த மட்டத்திலிருந்து 2.4 மீற்றருக்கும் குறைவடைதல் ஆகாது ;

ஆ. குளியலறைகள், கழிவறைகள், நீர் ஒதுக்கிடங்கள், விநாந்தைகள், மேல்மாடங்கள், மேந்தளங்கள் மற்றும் வாகனக் கூடங்கள் போன்றவற்றின் உயரமானது 2.2 மீற்றருக்கு குறைவடைதல் ஆகாது.

(2) வியாபாரக் கட்டடம் ஒன்றின் தரைத் தளத்திலுள்ள அறையின் உயரமானது 3.0 மீற்றருக்கு குறையாமலும் மற்றும் மேற் தளத்திலுள்ள அறையின் உயரமானது சராசரியாக 2.8 மீற்றருக்கு குறையாமலும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு தாழ்வான மட்டத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 2.4 மீற்றராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

(3) பாடசாலை ஒன்றிலுள்ள வகுப்பறையின் சராசரி உயரமானது 3.5 மீற்றருக்கு குறையாமலும் மற்றும் தாழ்வான மட்டத்திலிருந்து 2.5 மீற்றராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

(4) வைத்தியசாலை ஒன்றில் நோயாளர்கள் தங்குமிடமாக பயன்படுத்தப்படும் அறையின் சராசரி உயரமானது 3.5 மீற்றருக்கு குறையாமலும் மற்றும் தாழ்வான மட்டத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 2.8 மீற்றராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

(5) தொழிற்சாலை ஒன்றிலுள்ள அறையின் சராசரி உயரமானது 3.5 மீற்றருக்கு குறையாமலும் மற்றும் தாழ்வான மட்டத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 2.8 மீற்றராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

(6) அ. ஒழுங்குவிதிகள் 67 (1) தொடக்கம் 67 (5) வரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தவிர வேறு ஒரு கட்டத்தின் தரைத் தளத்திலுள்ள அறையின் உயரமானது 2.8 மீற்றருக்கு குறையாமலும் மேல் தளத்திலுள்ள எந்த ஒரு பகுதியின் உயரமானது 2.4 மீற்றருக்கு குறையாமலும் இருத்தல் வேண்டும்.

ஆ. ஒழுங்குவிதி 67 (6-அ) இல் குறிப்பிடப்பட்டதைத் தவிர்த்து, ஏதேனுமொரு மேந்தளத்தளமானது மூடப்பட்ட தோட்டமாகப் பயன்படுத்தப்படுமாயின், அத்தகைய தோட்டப்பகுதியின் உயரமானது 2.6 மீற்றருக்கு அதிகரித்தலாகாது.

(7) அ. அடித்தளம் அல்லது பகுதி அடித்தள மாடியின் குறைந்தபட்ச தெளிவான உயரமானது வாகன தரிப்பிடங்கள், களஞ்சியங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு சேவைகளாயின் 2.4 மீற்றருக்கு குறையாமலும் இருத்தல் வேண்டும்.

ஆ. அடித்தளமானது ஒழுங்குவிதி 67(7 -அ) இல் குறிப்பிடப்பட்ட நோக்கங்களுக்கு மாறாக பயன்படுத்தப்படுமாயின், தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிமுறைகள் மற்றும் ஏனைய நிபந்தனைகளுக்கு இயைந்த வகையில் கட்டப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

(8) ஒழுங்குவிதி 67(6) மற்றும் 67(7) இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு மாறாக, கட்டத்தின் தரைத்தளத்தை தவிர வேறு ஏதேனும் ஒரு பகுதி வாகன தரிப்பிட நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய கட்டத்தின் அல்லது பகுதியின் உட்கரை, விட்டங்கள், குழாய்கள், தெளிப்பான், மேற்பகுதி (சுதவுநிலையின்), சேவை குழாய்கள், ஒளியூட்டல் மற்றும் பொறுத்துக்கைகள் போன்றவற்றின் உள்ளகப்பகுதியானது குறைந்தபட்சம் 2.4 மீட்டர் உயரத்தை விட குறைவடைந்திருத்தல் ஆகாது.

(9) கட்டத்தினுள் கட்டப்பட்ட ஏதேனுமொறு மூடிய நடைபாதையின் குறைந்தபட்ச உயரம் 2.8 மீற்றருக்கு குறைவடையாமல் இருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு அத்தகைய நடைபாதையின் உள்ளக உயரம் 2.5 மீற்றரையும் விட குறைவடையாத சந்தர்ப்பத்தில் பின்வரும் விடயங்கள் அனுமதிக்கப்படலாம்:

அ. சீமெந்துவளை ;

ஆ. படிக்கட்டுகள் மற்றும் தாங்குமேடை ;

இ. மறைப்பு ; அல்லது

ஈ. அடையாளப் பலகைகள் அல்லது விளம்பரம் ; அல்லது

உ. மின்குமிழ்கள், மின்விசிறிகள் மற்றும் ஒத்த கூறுகள்.

68. (1) ப஑ிகளின் ஑ுறைந்தபட்஑ அ஑ல஑ும் ஡ற்றும் ஡ிதிகளினதும் ஡ற்றும் ஂயரெ஑ும்பிகளினதும் ஑ுறைந்தபட்஑ அளவுப் பிரமாணங்கள் **அட்டவணை 8** இல் ஑ுறிப்பிடப்பட்டுள்ளதற்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- (2) அ. கட்டடமாஂது ப஑ுது கட்டடமா஑ இல்லாத ஑ந்தர்ப்பத்தில், கை பி஑ி ஒன்றின் ஑ுறைந்தபட்஑ ஂயரம் 1.0 ஡ீற்றருக்கு ஑ுறையா஡ல் இருத்தல் வேண்டும்.
- ஆ. கட்டடமாஂது ப஑ுது கட்டடமா஑ அ஡ையும் ஑ந்தர்ப்பத்தில், கை பி஑ி ஒன்றின் ஑ுறைந்தபட்஑ ஂயரம் 1.1 ஡ீற்றருக்கு ஑ுறையா஡ல் இருத்தல் வேண்டும்.
69. (1) நான்கு (04) ஡ா஑ிகளுக்கு அல்லது 15 ஡ீற்றர் ஂயரத்திற்கு ஡ேற்பட்ட கட்டடங்களுக்கான, நிலைக்குத்து ப஑ாக்குவரத்து ஑ுறை஡ையாஂது அட்டவணை 3 இல் ஑ுறிப்பிடப்பட்டுள்ள, ஡ொடர்பு஑ைய த஑ுதி வாய்ந்த நபரால் வ஑ிவ஡ைக்கப்பட்டு **ஒ஑ுங்குவிதி஑ுறை 69 (2) ஡ொடக்க஡் 69 (7)** வரை ஑ுறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவையான நிய஡ங்களுக்கு இணங்க நிறுவப்படல் வேண்டும்.
- (2) நிலைக்குத்து ப஑ாக்குவரத்து ஑ுறை஡ையாஂது ஡ொடர்பு஑ைய தே஑ிய ஡ற்றும் ஑ர்வதே஑ பாதுகாப்பு நிய஡ங்களுக்கு இணங்க வ஑ிவ஡ைக்கப்படல் வேண்டும்.
- (3) நிலைக்குத்து ப஑ாக்குவரத்து ஑ுறை஡ையாஂது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூ஑ிய ப஑ாக்குவரத்து ப஑ுப்பாய்வின் அ஑ிப்பபடையில் வ஑ிவ஡ைக்கப்படல் வேண்டும்.
- (4) ஒன்றுக்கும் ஡ேற்பட்ட தள ஡ட்டங்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு வைத்தியஸாலைக்கும் (கட்டடத்தின் ஂயரத்தைப் ப஑ாருட்படுத்தா஡ல்) ஒன்று (01) அல்லது அதற்கு ஡ேற்பட்ட படுக்கை ஡ின்பாரந்தாக்கி வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) ப஑ுது இடங்களில் நிறுவப்பட்ட ஡ிஂதுாக்கி/஡ிஂதுாக்கிகள், 1996஡் ஆண்டு 28 ஡் இலக்க ஡ாற்றுத்திறனாளிகள் ஂரி஡ை பாதுகாப்பு ஑ட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி ஑ெய்வத஑ு 17.10.2006 தேதியிடப்பட்ட 1467/15 இலக்க அதிவிஸேட வர்த்தமாஂி அறிவிப்பில் ஑ுறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளையும் பூர்த்தி ஑ெய்திருத்தல் வேண்டும்.
- (6) அ. 15 ஡ீற்றருக்கு ஑ுறைவான ஂயரத்தைக்கொண்ட கட்டடத்தில் அவஸரக்கால தீயணைப்பு திரும்புகை ஑ெயற்பாடுகள் ஏற்பாடு ஑ெய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் ஡ற்றும் கட்டடமாஂது ஡ாற்றுத்திறனாளிகள் அல்லது வய஑ுதிபர் தங்கு஡ிட஡ாகயிருந்தால், அதிகபட்஑஡் 900 ஑துர ஡ீற்றர் தளப்பரப்பிற்கு ஑ேவையளிக்கும் வகையிலான ஑ுறைந்தபட்஑஡் ஒரு தீயணைப்பாளர் ஡ின்பாரந்தாக்கி காணப்படல் வேண்டும்.
- ஆ. 15 ஡ீற்றர் அல்லது அதற்கு ஡ேற்பட்ட ஂயரத்தைக் கொண்ட கட்டடங்களில் அவஸரகால வெளியேற்றத்திற்கும் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு ப஑ாக்குவரத்து வஸதிகளை வழங்குவதற்கும் தீயணைப்பாளர் ஡ின் ஂயர்த்திகள் ஡ற்றும் தீயணைப்பு ஡ின் ஂயர்த்திகள் வழங்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். அத்தகைய ஡ின் ஂயர்த்திகள் 02 ஡ணி நேரத்திற்கு ஡திப்பிடப்பட்டு, தீயணைப்பு ஑ு஑ப்பு கூடங்களில் நிறுவப்ப்பட்டு தீயணைப்பு வீரர்களால் அணுகக்கூ஑ியதாகவும் அ஡ைதல் வேண்டும். இ஡்஡ின் ஂயர்த்திகளாஂது தீ தடுப்பு ப஑ாருள்களால் ஂருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஂன்பத஑ு, இறங்குதள ஑தவுகள் 01 ஡ணிநேரத்திற்கு தீயனர்த்தத்திற்கு எதிராக ஡திப்பிடப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு 900 ஑துர ஡ீற்றர் தளப்பரப்பிற்கும் ஑ுறைந்தது ஒரு தீயணைப்பாளர் ஡ின் ஂயர்த்திகள் நிறுவப்படல் வேண்டும்.
- (7) ஒவ்வொரு பயணிகள் ஡ற்றும் ப஑ாருட்கள் ஡ின் ஂயர்த்திகள், அல்லது ந஑ரும் இயங்கும் ப஑ிக்கட்டு (escalator) ஂன்பன ஂற்பத்தியாளரின் அறிவுறுத்தல்களின்ப஑ி பாதுகாப்பு ஒ஑ுங்குவிதிகளுக்கு அ஡ைவாக பரீட்சிக்கப்படுவத஑ு 30 ஡ீற்றர் ஂயரத்திற்கு அதிக஡ான கட்டடங்களுக்கான கட்டளையிடல் பரீட்சித்தலாஂது அட்டவணை 3 ஡் ஑ுறிப்பிடப்பட்ட த஑ுதி வாய்ந்த நபரின் ஑ுன்ஸிலையில் ஡ேற்கொள்ளப்பட்டு அவற்றுக்கான ஑ான்றித஑ுஂது **ஒ஑ுங்குவிதி 83 (2)** இல் ஑ுறிப்பிடப்பட்டதற்கிணங்க அ஡ைவு஑்஑ான்றிதலுக்கான விண்ணப்பத்துடன் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.



**ஒளி மற்றும் காற்றோட்டம்**

70. (1) ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் பின்வரும் ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்
- அ. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இயற்கை ஒளியூட்டல் வழிகள். உதாரணம்: கண்ணாடி யன்னல்கள், கூரைமூல ஒளியூட்டல், விசிறிப்பலகணிகள், சுதவுகள் அல்லது பொருத்தமான அதிகாரசபையால் அனுமதியளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் இயற்கை ஒளியை கடத்தும் ஊடகம் ; மற்றும்
- ஆ. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இயற்கை காற்றோட்ட வழிகள் உதாரணம்: யன்னல்கள், கூரைமூல ஒளியூட்டல், விசிறிப்பலகணிகள், சுதவுகள், காற்றுபுக விடுவதற்கான துவாரங்கள் (டூரரசநள) அல்லது காற்றோட்டத் துவாரங்கள் மற்றும் பல.
- (2) கட்டத்தின் ஒரு அறையின் இயற்கை ஒளி மற்றும் காற்றோட்ட வழிகளுக்கும் திறந்தவெளியின் எதிர் எல்லைக்கும் இடையிலான தூரம் **அட்டவணை 6 இன் படிவம் “உ”** ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதற்கமைய பேணப்படல் வேண்டும்.
- (3) கட்டத்திலுள்ள ஒரு அறைக்கான அல்லது இடத்திற்கான இயற்கை ஒளி மற்றும் காற்றோட்டம் பெறப்படும் வழிகளான யன்னல்கள் மற்றும் திறந்த வெளியின் அளவு பிரமாணங்களானது, அத்தகைய அறை அல்லது இடத்தின் தளப்பரப்பில் 1/ 5 க்கும் குறைவடைந்து இருத்தலாகாது என்பதுடன் அத்தகைய திறந்தவெளிகள் அல்லது யன்னல்களின் குறைந்தது 50மூ திறந்தவெளியாக பேணப்படல் வேண்டும்.
- (4) அத்தகைய ஒவ்வொரு திறந்த வெளிகளும் பின்வருமாறு அமையப்பெற வேண்டும் :
- அ. ஆகாயத்தை நோக்கி திறந்த ஒரு பகுதி ; அல்லது
- ஆ. கட்டடம் பாவிப்புரித்தைக் கொண்ட ஒரு பொது வீதி அல்லது ஒரு தெரு ; அல்லது
- இ. குறித்த கட்டத்தினுள் அமையப்பெற்ற ஒரு சுற்றுக்கட்டு வெளியிடம், திறந்த வெளி அல்லது காற்றுத்-துளைகள்.
- (5) நிலையான மனித வாழ்விடங்கள் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் தொழிற்சாலைகள், பயிற்சிப்பட்டறைகள் அல்லது பண்டகசாலை போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு கட்டடமானது பயன்படுத்தப்படுமாயின், யன்னல்கள் மற்றும் திறந்த வெளிகளால் சேவையளிக்கப்படும் அத்தகைய கட்டத்திலுள்ள அறையின் எந்த ஒரு பகுதியும்:
- அ. அத்தகைய திறந்தவெளிகளிலிருந்து சம தளப்பரப்பின் செங்குத்தான திசையில் 12 மீற்றருக்கு மேற்பட்டும் அத்தகைய அறையின் எந்த ஒரு பகுதியும் அத்தகைய திறந்தவெளிகளுக்கு சமாந்தரமான திசையில், திறந்தவெளிகளின் விளிம்பிலிருந்து 5 மீற்றருக்கு மேற்பட்டும் இருத்தலாகாது ;
- ஆ. அத்தகைய மூலமானது குறித்த அறையின் கூரையில் அமையப்பெற்ற காற்றோட்ட சாதனமாகவோ அல்லது இயற்கை காற்றோட்டமாகவோ அமையும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய மூலத்திலிருந்து நிலைக்குத்தாக 9 மீற்றருக்கு மேற்பட்டு அமைதல்.
- (6) **ஒழுங்குவிதி 70(5)** இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டடங்கள், **ஒழுங்குவிதி 70 (4)** இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட அறைக்கான காற்றோட்ட மூலங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய அறைகளின் எந்த ஒரு பாகமும் ஒளியூட்டல் மற்றும் காற்றோட்ட புகுவழிகளின் சமதளப்பரப்பின் செங்குத்தானத்திசையில் அத்தகைய புகுவழியிலிருந்து 10 மீற்றர் தூரத்திற்கு அப்பால் இருத்தலாகாது என்பதுடன் அத்தகைய அறையின் எந்த பாகமும் சமதளப்பரப்பிற்கு இணையான திசையில் புகுவழியின் முனையிலிருந்து 3 மீற்றருக்கு மேற்பட்டு இருத்தலாகாது.
- (7) அ. மேல்மாடம், விறாந்தை, அல்லது வாயில்மாடம் போன்ற மூலங்களிலிருந்து இயற்கை ஒளியூட்டல் மற்றும் காற்றோட்டங்களை பெறும் அறையொன்றின் உயர்ந்தபட்ச நீளமானது அத்தகைய மேல்மாடம், விறாந்தை, அல்லது வாயில்மாடம் போன்ற மூலங்களின் வெளி முகப்பிலிருந்து 10 மீற்றருக்கு மேற்படலாகாது.
- ஆ. **ஒழுங்குவிதி 70 (7-அ)** இல் குறிப்பிடப்பட்ட மாடி முகப்பின், விறாந்தையின், அல்லது வாயில் மாடத்தின் முற்பகுதி, வெளிப்புறக்காற்றை ஈர்க்கும் வகையில் குறித்த அறையின் உட்கூரை மட்டம் மற்றும் தளமட்டம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான உயரத்தின் 75% இல் புகுவழி ஒன்றை அமைக்கலாம்.
71. (1) ஏதேனுமொரு அறை/ அறைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு அறை/ அறைகளுக்கான இயற்கை ஒளியையும் காற்றோட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் காற்றுத்துளைகளை அல்லது அடைக்கப்பட்ட வெளியிடங்களை (courtyard) ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வொழுங்குவிதியின் **அட்டவணை 9** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுடன் இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.

- (2) இயற்கை ஒளியையும் காற்றோட்டத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் வழங்கப்பட்ட உள்ளக காற்றுத்துளைகள் அல்லது அடைக்கப்பட்ட வெளியிடங்கள் (courtyard) தடைப்படலாகாது.
- (3) காற்றுத்துளையின் குறுகிய பக்கமானது 5.0 மீற்றரிலும் குறைவாக இருப்பின், அத்தகைய குறுகிய பக்கத்தை நோக்கி நீட்டப்படும் மேந்தாங்கல் பகுதி, மேல் விதானங்கள், சூரிய நிழல் அமைப்புகள், தாழ்வாரங்கள் அல்லது மேல்மாடங்கள் போன்றவை 0.5 மீற்றரை விட அதிகரித்தலாகாது.
- (4) உள்ளக முற்றங்களின் தளமானது கல் அல்லது புல் பதித்தல் மற்றும் பொருத்தமான வடிகால் அமைப்புகளுடன் உள்ளக தோட்டமாக பராமரிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) நீர் மூல மலசலகூடங்கள், சுழிவறைகள் அல்லது குளியலறைகளுக்கான இயற்கை ஒளியூட்டல் மற்றும் காற்றோட்ட மூலத்திற்கும், திறந்த வெளியின் எதிர் எல்லைக்கும் இடைப்பட்ட குறைந்தபட்ச தூரம் 1.0 மீற்றருக்கு குறைவடைதலாகாது.
- (6) தீயணைப்பு முன்னெச்சரிக்கை நெறிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அன்றி, மூடப்பட்ட படிக்கட்டு, நடைக்கூடம் அல்லது முகப்புக்கூடத்திற்கான இயற்கை ஒளியூட்டல் மற்றும் காற்றோட்டத்திற்கான புகுவழியின் குறைந்தபட்ச அளவுப் பிரமாணங்கள் ஒழுங்குவிதி 70 (3) ற்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- (7) 12 மீற்றருக்கும் அதிகமான நீளம் கொண்ட மொட்டை மாடி வீடுகளில் ஒவ்வொரு தளத்திலும் அனைத்து முன்புறம், பின்புறம் மற்றும் குறுக்கு சுவர்களில் பொருத்தமான துவாரங்கள் மூலம் நிரந்தர காற்றோட்ட ஆதாரங்களை பெற முடியும் என்பதோடு அத்தகைய காற்றோட்ட புகுவழிகள் 0.5 சதுர மீற்றர் பரப்பளவிற்கு குறைவடைதலாகாது.
- (8) ஏதேனும் அறைக்கும் அடுத்துள்ள அறைக்கும் இடையிலான பொதுச் சுவரின் அரைவாசியானது திறந்தோடு வெளிப்படுத்தப்பட்டோ மற்றும் தடையற்றோ காணப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், அத்தகைய அறைக்கான ஒளி மற்றும் காற்றோட்டத்திற்கான தேவைப்பாடுகளைத் தீர்மானிப்பதற்காக அத்தகைய அறையானது அடுத்துள்ள அறையின் பகுதியாகக் கருத்திற் கொள்ள முடியும்.
- (9) அறையானது அடித்தளமொன்றில் அமையப்பெற்றிருப்பதுடன் இயற்கையான ஒளி மற்றும் காற்றோட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமலின் அவ்வறையானது தரைமட்டத்திற்கு மேற்பட்ட வெளிப்புறச் சுவரின் உயரத்தின் குறைந்தது 1/3 மடங்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதோடு ஒழுங்குவிதி 70 (3) இல் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளையும் நிறைவுசெய்திருத்தல் வேண்டும்.

#### பொறிநுட்பமுறையான காற்றோட்டம், குளிர்நட்டல் மற்றும் செயற்கை ஒளியூட்டல்

72. (1) குறித்த கட்டடம் ஒன்றில் பொறிநுட்பமுறையான குளிர்நட்டல், காற்றோட்டம் அல்லது செயற்கை ஒளியூட்டலானது பொருத்தப்பட்டிருப்பின் அல்லது பொருத்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய ஏற்பாடுகளானது கட்டடத்தின் அல்லது அதன் பகுதியினை கருத்தில் கொண்டு ஒழுங்குவிதியின் தொடர்புடைய விதிகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு இவ்வொழுங்குவிதியின் அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த நபரால் வடிவமைக்கப்பட்டு அவரின் மேற்பார்வையின் கீழ் பொருத்தப்படல் வேண்டும்.
- (2) கட்டடம் அல்லது அதன் பகுதியானது செயற்கை குளிர்நட்டல் அலகு, பொறிநுட்பமுறையான காற்றோட்ட முறைமை அல்லது செயற்கை ஒளியூட்டல் போன்றவற்றால் தற்பொழுது சேவையளிக்கப்பட்டு அத்தகைய சேவைகள் இடைநிறுத்தப்பட தீர்மானிக்கப்பட்டால், இயற்கை ஒளியூட்டல் மற்றும் காற்றோட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒழுங்குவிதி 70 மற்றும் 71 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் அதற்கான அனுமதியினை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
- (3) வதிவிட நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் அறையொன்றில் ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 3 வளி மாற்றங்களை விநியோகிப்பதன் மூலம் பொறிநுட்பமுறை ஊடாக தூய்மையான காற்று பெறப்படுமானால், இயற்கை காற்றோட்ட மூலத்திற்கான புகுவழியின் பரப்பானது ஒழுங்குவிதி 70(3) இல் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாட்டின் அரைவாசியாக குறைவடைய முடியும் என்பதோடு 0.5 சதுர மீற்றருக்கு குறைவடையாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
- (4) ஒழுங்குவிதி 70 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர, வதிவிடம் அல்லாத பயன்பாட்டு அறைகள், படிக்கட்டு, நடைக்கூடம் அல்லது முகப்புக்கூடம் என்பவற்றின் இயற்கை காற்றோட்டத்திற்கான தேவைப்பாடுகளை தொடர்புடைய ஒழுங்குவிதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதற்கேற்ப சீர் செய்ய தவறும் பட்சத்தில் அவற்றுக்கான பொறிநுட்பமுறை காற்றோட்டம் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

- (5) **அ.** ஒரு கட்டத்தில் பொறிநுட்பமுறையான குளிர்நட்டல், காற்றோட்டம் அல்லது செயற்கை ஒளியூட்டலானது பொறுத்தப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய கட்டத்தின் ஒவ்வொரு தளத்தினதும் 1/3 பரப்பானது இயற்கை காற்றோட்ட மூலங்களிலிருந்து பயன்பெறும் வகையில் காற்றோட்ட உட்புகு வழிகள் ஏற்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
- ஆ.** அபிவிருத்தி ஒன்றில் அடித்தள கட்டுமானங்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பின், அடித்தள பரப்பளவின் 100% இற்கும் பொறிநுட்பமுறையான காற்றோட்டம் மற்றும் செயற்கை ஒளியூட்டல் வழங்கப்பட முடியும் என்பதோடு இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் அவசர மின் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்திசெய்வதற்காக மின்பிறப்பாக்கி ஒன்றினை நிறுவுதல் வேண்டும்.
- இ.** பொறிநுட்பமுறையான குளிர்நட்டல் வெளியேற்றல்/ வெளிப்புற அலகு நிறுவப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய வெளியேற்றல்/ வெளிப்புற அலகிற்கும் அயலாதனத்தின் எல்லைக்கும் இடையில் குறைந்தபட்சம் 2.3 மீற்றர் இடைவெளி பேணப்படல் வேண்டும்.
- ஈ.** கட்டத்தில் காணப்படும் ஒரு அறையில், இருபத்தி நான்கு மணிநேரம் (24) காற்றுப் போக்கி/ உறிஞ்சல் விசிறிகள் செயற்படுமாயின், காற்றுப் போக்கி/ உறிஞ்சல் விசிறிகள் நிறுவப்பட்டிருக்கும் வெளிப்புற சுவருக்கும் திறந்தவெளியின் எதிர் எல்லைக்கும் இடையேயான தூரம் 2.3 மீற்றருக்கும் குறைவாக இருத்தலாகாது.

### தரிப்பிடம்

73. (1) அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரமொன்றை பெறும் நோக்கத்திற்காக விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வரைபடமும் ஒழுங்குவழியின் **அட்டவணை 10** இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட வாகன தரிப்பிட தேவைப்பாடுகளுடன் இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- (2) வாகன தரிப்பிடங்களுக்கான வழிப்பாதையின் குறைந்தபட்ச அகலம் மற்றும் நிறுத்துமிடங்களின் அளவு பிரமாணங்கள் போன்றவை **அட்டவணை 11** ன் கீழ் **படிவம் “அ”** மற்றும் **“ஆ”** இல் குறிப்பிடப்பட்ட நியமங்களுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- (3) **ஒழுங்குவழி 73(1) மற்றும் 73(2)** இல் குறிப்பிடப்பட்ட வாகன தரிப்பிட தேவைப்பாடுகளை வழங்குவது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றது என திட்டமிடல் குழு தீர்மானிக்குமாயின், இவ்வொழுங்குவழிகளின் **அட்டவணை 2** இல் குறிப்பிடப்பட்டவாறு சேவைக்கட்டணத்தை அறவிடுவது அவசியமாகும்.
- (4) கட்ட எல்லைக்கோட்டு ஒதுக்கீடுகளுக்குள் எவ்விதமான வாகன தரிப்பிட வசதிகளும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
- (5) **அ.** வதிவிட வாகன தரிப்பிட பகுதியில் வாகனத்திற்கான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள் தனித்தனியே வழங்கப்பட்டிருப்பின் அத்தகைய அணுகுவழியின் அகலமானது 3 மீற்றருக்கு குறைவடைந்திருத்தலாகாது என்பதுடன் வாகன நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள் இணைத்து வழங்கப்பட்டிருப்பின், அணுகுவழியின் அகலமானது 6 மீற்றருக்கு குறைவடைந்திருத்தலாகாது.
- ஆ.** வர்த்தக நோக்கத்திற்காக வழங்கப்படும் வாகன தரிப்பிட பகுதியில் வாகனத்திற்கான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள், தனித்தனியே வழங்கப்பட்டிருப்பின் அத்தகைய ஒவ்வொரு நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதியின் அணுகுவழியின் அகலமானது 4.5 மீற்றருக்கு குறைவடைந்திருத்தலாகாது என்பதுடன் வாகன நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள் இணைத்து வழங்கப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய ஒவ்வொரு நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதியின் அணுகுவழியின் அகலமானது 6 மீற்றருக்கு குறைவடைந்திருத்தலாகாது.
- (6) இரண்டிற்கு மேற்பட்ட வாகன தரிப்பிட வசதிகள் தேவைப்படும் கட்டத்தில், வாகன தரிப்பிற்கான அனைத்து சுழற்சி நகர்வுகளும் மற்றும் வாகன பின்னகர்வுகளும் கட்டடம் அமையப்பெற்ற காணிப்பகுதிக்குள்ளேயே அமையப்பெறல் வேண்டும். இவ்வாகன பின்னகர்வுகள் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் வீதிலிருந்தோ அல்லது வீதிக்குள்ளோ அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

- (7) அபிவிருத்தி தளத்தின் வீதி முகப்பானது 12 மீற்றருக்கு குறைவாகவும் அதன் நீளம் 40 மீற்றருக்கு குறைவாகவும் காணப்படுமாயின் தொடர்புடைய அதிகாரசபை வாகன தரிப்பிடப்பகுதிக்கான ஓடுபாதையின் அகலத்தை 3 மீற்றராக பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் குறைக்க முடியும்: -
- அ. அத்தகைய ஓடுபாதைக்கு அருகாமையில் பொருத்தமான இடத்தில் வாகனம்நிறுத்தக்கூடிய போதிய அளவிலான தளமொன்று தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் திருப்திக்கமைய அமைக்கப்பட்டிருப்பின் ;
- ஆ. அத்தகைய அபிவிருத்திக்கான வாகன தரிப்பிட மொத்த தேவைப்பாடுகள் 10 இற்கு மேற்படாமல் காணப்படுமாயின்.
- (8)
- அ. 12 மீற்றர் அல்லது அதற்கு குறைவான சாய்வுதளங்களின் உயர்ந்தபட்ச சாய்வு நிலையானது 1:8 ஐ விட செங்குத்தானதாக அமைத்தலாகாது என்பதுடன் சாய்வுதளங்களின் நீளம் அதிகரிக்குமிடத்து சாய்வுநிலையானது 1:10 ஐ விட குறைவடைதலாகாது.
- ஆ. அத்தகைய ஒவ்வொரு சாய்வுதளமும், வீதிக்குள் மேல்நோக்கி நுழையும் வகையில் காணப்படின், காணித்துண்டின் வீதி எல்லைக்கோடு அல்லது கட்டட எல்லைக்கோட்டிலிருந்து காணித்துண்டை நோக்கி 6 மீற்றருக்கு குறையாத ஒரு சமதளமானது வழங்கப்படல் வேண்டும். அத்தகைய பிரேரிக்கப்பட்ட அல்லது ஏற்கனவே அமையப்பெற்ற வீதி எல்லைக்கோடு அல்லது கட்டட எல்லைக்கோடு காணப்படாவிடத்து, குறிப்பிடப்பட்ட சமதளமானது காணித்துண்டின் எல்லையிலிருந்து வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- இ. ஒவ்வொரு சாய்வுதளமும், வீதிக்கு கீழ்நோக்கி நுழையும் வகையில் காணப்படின், காணித்துண்டின் வீதி எல்லைக்கோடு அல்லது கட்டட எல்லைக்கோட்டிலிருந்து காணித்துண்டை நோக்கி 3 மீற்றருக்கு குறையாத ஒரு சமதளமானது வழங்கப்படல் வேண்டும். அத்தகைய பிரேரிக்கப்பட்ட அல்லது ஏற்கனவே அமையப்பெற்ற வீதி எல்லைக்கோடு அல்லது கட்டட எல்லைக்கோடு காணப்படாவிடத்து, குறிப்பிடப்பட்ட சமதளமானது குறித்த காணித்துண்டின் எல்லையிலிருந்து வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (9) சாய்வுதளங்களின் தெளிவான அகலமானது, நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதி தனித்தனியே காணப்படுமிடத்து, அணைத்து நடைப்பாதைகள் மற்றும் பிற தடைகள் நீங்கலாக ,3.5 மீற்றர் அகலத்திற்கு குறைவடைதலாகாது என்பதுடன் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதி இணைந்து காணப்படின், சாய்வுத்தளத்தின் அகலமானது 6 மீற்றருக்கு குறைவடைதலாகாது.
- (10) அடுக்குமாடி வாகன தரிப்பிட பகுதிகளில் காணப்படும் வளைவடிச் செதுக்குமானம், சீமெந்து வளை அல்லது சாய்தளத்தினுடைய சேவை இணைப்புகளின் கீழ்மட்டம் ஆகியவற்றின் தாழ்ந்த மட்டத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 2.4 மீற்றர் தெளிவான உயரம் பராமரிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (11) தடைகள், சாவடிகள் மற்றும் மின்தூக்கிகள் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தரிப்பிட கட்டுப்பாட்டு செயற்பாடுகள், அத்தகைய தடைகளிலிருந்து வீதியின் விளிம்பு வரை குறைந்தபட்சம் 6 மீற்றர் தெளிவான இடைத்தூரத்திற்குள் அமையப்பெறலாகாது.
- (12) வாகனத் தரிப்பிடமானது, சாய்வுநிலை தளமொன்றில் வழங்கப்படுமிடத்து, அத்தகைய சாய்வு நிலையானது 1: 20 இற்கு மேற்படலாகாது.
- (13) ஏதேனும் வாகனத் தரிப்பிடத்தின் நுழைவாயில் அல்லது வெளியேற்ற பாதைகளின் குறுக்கே ஒரு நடைப்பாதை தொடருமாயின், குறித்த அதிகாரசபையானது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விசேட ஏற்பாடுகளுடனும், பாதசாரிகளின் நகர்வை பராமரிப்பதற்கும் அதில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றங்களை, அபிவிருத்தியாளரின் செலவிலேயே செய்யப்படுவதோடு, அத்தகைய இடங்களுக்கு வர்ண பூச்சிட்டு, குறுக்கே பாதசாரிகள் கடவை அமைத்து பராமரிக்கக் கோரலாம்.
- (14) உள்ளக மற்றும் வெளியக திருப்பங்களின் குறைந்தபட்ச ஆரையானது அட்டவணை 11 இன் படிவம் "இ" இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (15)
- அ. பொறிமுறை வாகன தரிப்பிடத்திற்கான தேவைப்பாடுகள் அட்டவணை 11 இல் படிவம் "ஈ", "உ", "ஊ" இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- ஆ. மகிழுந்து மின்தூக்கியினால் சேவையளிக்கக்கூடிய உயர்ந்தபட்ச வாகன தரிப்பிட எண்ணிக்கையானது 200 ஐ அதிகரித்தலாகாது.

(16)

அ. கீழே குறிப்பிடப்பட்ட அபிவிருத்திகளுக்கு போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீடு (TIA) சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்:-

- i. 50 அலகுகளுக்கு மேற்பட்ட வதிவிட அபிவிருத்திகள் ;
- ii. 10,000 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட வர்த்தக தளப்பரப்புகள் ;
- iii. 20,000 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட பண்டகச்சாலை தளப்பரப்புகள் ;
- iv. வாகன தரிப்பிட ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாட்டு எண்ணிக்கையானது 25 ற்கு மேற்பட்ட அளவைக் கொண்ட ஏதேனும் அடுக்குமாடி கடைத்தொகுதி/ பேரங்காடி/ துறைசார் வர்த்தகம் போன்ற அபிவிருத்திகள் ;
- v. வாகன தரிப்பிட ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாட்டு எண்ணிக்கையானது 25 ற்கு மேற்பட்ட அளவைக் கொண்ட எந்த ஒரு அபிவிருத்தியும், பிரதான வீதியில் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்ற பகுதிகளைக் கொண்டிருப்பின், பின்வருமாறு அமையப்பெற்ற:

- போக்குவரத்து சமீக்கை விளக்குகள் அல்லது சமீக்கை படுத்தப்பட்ட சந்தியிலிருந்து 100 மீற்றருக்குள் ;
- தேசிய நெடுஞ்சாலை ;
- பேருந்து நிறுத்தம் அல்லது பேருந்து தரிப்பிடத்திலிருந்து இருமருங்கிலும் 15 மீற்றருக்குள் ;
- பாதசாரிகள் கடவையிலிருந்து இரு மருங்கிலும் 25 மீற்றருக்குள் ;
- நெடுஞ்சாலைக்கான அணுகல் கட்டுப்பாட்டு அதிவேகச்சாலை ; அல்லது
- தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் தேவையென சுருதும் சந்தர்ப்பத்தில்.

ஆ. போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீடானது அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்டு அட்டவணை 12 இல் குறிப்பிடப்பட்டவாறு தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

இ. போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீட்டிற்கான ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும், அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்களுடன் இணைந்த வகையில் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

### நீர் விநியோகம்

74.

(1) மனித நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடுகள் திட்டமிடப்பட்ட அல்லது பிரேரிக்கப்பட்ட ஏதேனுமொரு கட்டடத்தில் அல்லது கட்டடத்தின் ஒரு பகுதியில், பொழுதுபோக்கு அல்லது வேறு ஏதேனும் பகுதியில் பாதுகாப்பான, போதுமானதான மற்றும் நம்பகமான நீர் விநியோகத்திற்கான பொருத்தமான இணைப்பு மற்றும் பொறிமுறைகள் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

அ. குடிநீர் வழிந்தோடக்கூடிய ஏதேனுமொரு இடத்திற்கு ;

ஆ. சுகாதார நோக்கங்களுக்காக நீரை பெறும் பொருட்டு சுகாதார வசதிகளைக் கொண்ட ஏதேனுமொரு அறை/ இடத்திற்குள் அல்லது அருகாமையில் அமையப்பெற்ற ஏதேனுமொரு கை சுழுவும் தொட்டி/ குழாய்களுக்கு

இ. ஏதேனுமொரு கை சுழுவும் தொட்டி, குழாய்கள் (bidet), நிலையான குளியல் அல்லது விசிறல் குழாய் அல்லது குளியலறையிலுள்ள வேறு ஏதேனும் குழாய்களுக்கு ; மற்றும்

ஈ. உணவு தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது கையாளப்படும் பகுதியில் வழங்கப்பட்ட ஏதேனுமொரு சமயலறைக் சுழுவு தொட்டிக்கும், மற்றும்/ அல்லது துப்புரவு நோக்கங்களுக்காக கை சுழுவதல் தேவைப்படும் எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும்.

(2) நீரை வழங்குவதற்கான பொருத்தமான இணைப்பு காணப்படல் வேண்டும்.

அ. கொட்டுநீர் விசை சாதனம் பொருத்தப்பட்ட எந்தவொரு சுகாதார வசதிக்கும்

ஆ. தேவைப்பட்டால் மட்டுமே) நீர்ப்பாசனம், தாய்மைப்படுத்தும் பணி, சுத்தம் செய்தல், சுழுவதல் போன்ற மனித நுகர்வு தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்கும்.

இ. தேவையேற்படி, கட்டடங்கள் மற்றும் பிற செயல்பாட்டு இடங்களில், மனித நுகர்வு அல்லாத பயன்பாடுகளுக்காக ஒரு மாற்றீடு நீர் மூலம் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், ஒழுங்குவிதிமுறை 74 (1) மற்றும் 74 (2) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நீர் மூலங்களையும் இணைத்து இதுபோன்ற இரட்டை நீர் விநியோகங்கள்





- (3) வதிவிடமல்லா கட்டடங்களுக்கு, சுகாதார சேவைகளானது, தொழிற்சாலைகள் கட்டளைச்சட்டம் பகுதி II இன் பிரிவு 15 (1), 1965 ஆம் ஆண்டின் தொழிற்சாலைகள் (சுகாதார வசதிகள்) ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் 1965 ஆம் ஆண்டின் தொழிற்சாலைகள் (பொது சலவை வசதிகள்) ஒழுங்குவிதிகள், 1996 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க விசேட தேவையுடையோர் உரிமை பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் அதன் தொடர் திருத்தங்கள் மற்றும் பொருத்தமான நிறுவனங்களால் அமுலாக்கப்பட்ட ஏனைய பிரயோசிக்கக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் போன்றவற்றின் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்க ஒவ்வொரு பாலினத்தவர்கள் மற்றும் வயதினர் மற்றும் விசேட தேவையுடையவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் குடியிருப்பாளர்கள்/ பயன்பாட்டாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள்/ பணியாளர்களின் தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை பாதுகாத்து மற்றும் ஊக்குவிப்பதற்கு பொருத்தமான வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு நிறுவப்படல் வேண்டும்.
- (4) உணவு தயாரிக்கப்படும் சமயலறையில் அல்லது ஏதேனுமொரு பகுதியில் பொருத்தமான இடத்தில் கைசுழுவதற்கு ஏற்ற கைசுழும் தொட்டி (sink) பொறுத்தப்படல் வேண்டும். சுகாதார சேவைகள் அல்லது கை சுழுவும் வசதிகளைக் கொண்ட ஏதேனுமொரு அறை/ இடம் காணப்படுமாயின் அத்தகைய வசதிகள் சமையலறை அல்லது உணவு தயாரித்து சேகரிக்கப்படும் ஏதேனுமொரு அறையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு காணப்படல் வேண்டும்.
- (5) சுகாதார சேவைகள், கை சுழுவும் வசதிகள் அல்லது கட்டடத்திற்கு உள்ளேயும் அல்லது வெளியேயும் காணப்படும் ஏனைய வெளியேற்ற பகுதிகள் அல்லது உபகரணங்கள் என்பவற்றிலிருந்து உருவாகும் கழிவுநீரானது ஆதனத்தினுள் காணப்படும் ஏதேனுமொரு போதுமான வடிகாலமைப்பு முறைமைக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதுடன், முன்னுரிமை அடிப்படையில் பட்டியலிடப்பட்ட பின்வரும் ஏதேனுமொன்றிற்குள் அகற்றப்படலாம்.

அ. ஒரு பொது சாக்கடை வழி அல்லது பொது சாக்கடை வழியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் சாக்கடை வழி காணப்படுமாயின், கழிவுநீரானது ஆதனத்தின் எல்லைக்கு அருகாமையில் கட்டப்பட்ட ஒரு இடை சேகரிப்பு பகுதியூடாக (chamber) அத்தகைய சாக்கடை குழிகளுக்குள் அகற்றப்படல் வேண்டும்.

ஆ. ஒரு பொது சாக்கடை வழி அல்லது பொது சாக்கடை வழியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் சாக்கடை வழி காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில், அல்லது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் வெளியேற்ற வடிகாலானது இத்தகைய கழிவுநீர் குழாய்களுக்குள் இணைக்கப்பட இயலாது என கருதும் சந்தர்ப்பத்தில், அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட பொருத்தமான தகுதி வாய்ந்த நபரால் வடிவமைக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட முதன்மை நிலை, இரண்டாம் நிலை மற்றும் (தேவையெனில்) மூன்றாம் நிலை போன்ற பொருத்தமான வடிவத்துடன் இணைந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறைமைக்குள் கழிவுநீர் அகற்றப்படல் வேண்டும். அத்தகைய சுத்திகரிப்பு முறைகள் ஏதேனுமொரு முன் வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் முன் தயாரிக்கப்பட்ட அலகு செயல்முறைகள், தொகுக்கப்பட்ட நிலையங்கள் மற்றும் பலவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். சுத்திகரிப்பு நிலையமானது தொடர்புடைய தகுதிவாய்ந்த நபரின் மேற்பார்வையின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்படல் வேண்டும். சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட கழிவானது, 2008 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்) சட்டத்தின் மற்றும் அதன் தொடர் திருத்தங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரசபை அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனத்தால் விதிக்கப்பட்ட பிற தொடர் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.

இ. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறையை வழங்குவது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றதாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், கழிவுநீரானது 2008 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க தேசிய சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்) சட்டத்தின் மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரசபை அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனத்தால் விதிக்கப்பட்ட பிற தொடர் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இயைந்த வகையில் குறித்த தளப்பகுதிக்குள் சேகரிக்கப்பட்டு தளப்பகுதிக்கு அப்பால் அகற்றப்படல் வேண்டும்.

அல்லது

ஈ. தளப்பகுதிக்குள் கழிவு நீர் சேகரிப்பு மற்றும் தளப்பகுதிக்குள் அகற்றல் முறைமையானது பொருந்தக்கூடிய தேசிய மற்றும் சர்வதேச நியமங்களுக்கு இயைந்த வகையில் அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் வடிவமைக்கப்படல் வேண்டும்.

- (6) கழிவுநீரானது அகற்றப்படுவதற்கு முன்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நியமங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வகையில் முன் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு, 2008 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் முதலாம் இலக்க தேசிய சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்) சட்டத்தின் மற்றும் அதன் தொடர் திருத்தங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களால் விதிக்கப்பட்ட பிற தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இயைந்த வகையில் ஒரு பொது சாக்கடை வழிக்குள் அகற்றப்படல் வேண்டும்.



- (7) பொது சாக்கடை வழி முறைமை காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் மற்றும் தனிப்பட்ட கழிவுத்தொட்டி அல்லது தொகுதி சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் வழங்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில், தளப்பகுதிக்குள் கழிவு நீர் சேகரிப்பு மற்றும் தளப்பகுதிக்குள் மற்றும்/ அல்லது தளப்பகுதிக்கு வெளியில் அகற்றல் என்பன தொகுதி வாரியாக வழங்கப்படல் வேண்டும் என்பதோடு அத்தகைய தொகுதியில் காணப்படும் குடியிருப்பு அலகுகளின் எண்ணிக்கையானது உயர்ந்தபட்சம் ஐந்து (5) ஆக மட்டுப்படுத்தப்படல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும் தொடர்புடைய தகுதிவாய்ந்த நபரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தொடர்புடைய அதிகாரசபை அல்லது நிறுவனங்கள் ஏதேனுமொரு மாற்று முறைமையினை கருத்தில் கொள்ள முடியும்.
- (8) பதினைந்து (15) அலகுகளுக்கு மேற்பட்ட கூட்டுடைமை குடியிருப்பு அபிவிருத்திகளில், **ஒழுங்குவிதி 74 (5-ஆ)** இற்கு இயைந்த வகையில் பொருத்தமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையமானது வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (9) கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறை-ஆலை:
- அருகாமையிலுள்ள எந்தவொரு தனிநபருக்கோ அல்லது சமூகத்திற்கோ சுகாதாரப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக் கூடாது ;
  - எந்தவொரு நீர் நிலையையோ அல்லது நிலத்தடி நீரையோ அல்லது நீர் விநியோகத்தையோ மாசுபடுத்தலாகாது ;
  - அகற்றலுக்கும் பராமரிப்புக்கும் போதுமான அணுகு வழி வழங்கப்படல் வேண்டும் ; மற்றும்
  - எந்தவொரு எதிர்பாராத சந்தர்ப்பங்களிலும் (உம்: மின் வெட்டு) ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவல்ல போதுமான நியமங்களுக்கான அளவீடுகளை வழங்கல்.
- (10) துணைக்கட்டுமானம் அல்லது புதிய கட்டட கட்டுமானத்திற்கான ஏதேனுமொரு அகழ்வு நடவடிக்கைகள் அல்லது தற்போதுள்ள கட்டடத்திற்கான சேர்ப்பு நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பணிகள், அத்தகைய ஆதனத்திற்கும் அல்லது அயலாதனத்திற்கும் கழிவுகளைக் கடத்தும் பிரதான மூலம் அல்லது வடிகால்கள் அல்லது நீர்விநியோக மூலம் போன்றவற்றின் தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் எந்தவித தடைகளும் ஏற்படாத வண்ணம் முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும்.
- (11) அடைப்புகள் மற்றும் நீர் மூடிகள் (water seals), வெளியேற்ற கிளைக் குழாய்கள் மற்றும் இணைப்புகள், வெளியேற்ற குவியல் (discharge stacks) மற்றும் காற்றோட்ட குழாய்கள் மற்றும் குழாய் முறைமையின் ஏனைய கூறுகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய சுகாதார குழாய் வலையமைப்புகள் அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் வடிவமைக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும். இதற்கு மேலதிகமாக, வடிகாலமைப்பு, சாக்கடை கழிவு குழிகள், புதை சாக்கடை குழி மற்றும் ஏதேனும் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் என்பன கட்டடத்திலிருந்து தற்போதுள்ள சாக்கடை கழிவு குழி முறைமை அல்லது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறைமையின் இணைப்பு பகுதி (point of connection) வரையில் வடிவமைப்பின் ஒரு பகுதியாக காணப்படல் வேண்டும். வடிகாலமைப்பு மற்றும் குழாய்வழிகளை குடியேற்றப் பகுதியிலிருந்து பாதுகாக்க, போதிய நடவடிக்கைகள் வடிவமைப்பில் முன்மொழியப்படல் வேண்டும் என்பதோடு தடைகளுக்கான பொருத்தமான அணுகல் பகுதி, பிராணிகள், பூச்சிகளிலிருந்து பாதுகாப்பு, மற்றும் கட்டடத்தின் செயற்பாட்டு நடவடிக்கையின் போது தினசரி பராமரிப்பில் எதிர்போக்கும் ஏதேனுமொரு எதிர்பாரா பிரச்சனைகள் என்பவற்றையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

### மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் வடிகாலமைப்பு

76.

(1) அனைத்து கட்டடங்களுக்கும்:

- கட்டடத்தின் கூரையிலிருந்து மழைநீர் வழிந்தோடக்கூடிய போதிய வடிகாலமைப்பு வசதிகளை வழங்கப்படல் வேண்டும் ;
- கட்டடத்தை சுற்றி காணப்படும் கல் பதிக்கப்பட்ட தரைப்பகுதி மழைநீர் போதியளவு வழிந்தோடக்கூடிய வகையில் கட்டப்படல் வேண்டும் ;
- மேலே (அ) மற்றும் (ஆ) குறிப்பிடப்பட்ட மழைநீர் சேகரிப்பு முறைமையானது மழைநீரை உள்ளடக்கும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் பட்டியலிடப்பட்ட பின்வருவனவற்றில் ஒன்றிற்குள் வெளியேற்றப்படல் வேண்டும்:
  - பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் அல்லது வேறு ஏதேனும் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளின் அத்திவாரத்தை பாதிக்காத வகையில் மழைநீரை உறுஞ்சுவதற்கான போதிய மழைநீர் விநியோகத்தை அனுமதிக்கும் நிலத்தடி உறிஞ்சல்சுள் உட்பட்ட வேறு ஏதேனும் போதிய உறிஞ்சல் அல்லது போதிய ஊடுபுகும் முறைமைகளுக்குள் மழைநீர் சேகரிப்பு செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
  - அல்லது இது நடைமுறையில் சாத்தியமற்ற சந்தர்ப்பத்தில்,

ii. வீதியேரர மழைநீர் வடிகாலமைப்பு (பொருத்தமான அதிகாரசபையின் அனுமதியுடன்) அல்லது நீர் வழிகள், கால்வாய்கள் அல்லது நீர் வழிகளுக்குள் செலுத்தப்பட்ட மழைநீர் வடிகாலமைப்பானது அடைப்புகள் அல்லது நிரம்பி வழிந்தோடல் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தாது என்பதை உறுதிப்படுத்தல் வேண்டும்.

(2) மழைநீர் அகற்றல் தொடர்பாக பின்வருவன தடை செய்யப்படல் வேண்டும் :-

அ. தளத்தில் அமையப்பெற்ற கழிவுநீர் சேகரிப்பு மற்றும் அகற்றல் முறைமை, திறந்த வடிகால் அல்லது பொது சாக்கடை முறைமை என்பவற்றுடன் இணைக்கப்படல் ;

ஆ. அயலாதனத்திற்குள் வெளியேற்றல்.

(3) அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர், அபிவிருத்தி செயற்பாடு தொடர்பாக அனுமதியினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கட்டட வரைபடங்களை சமர்ப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் கட்டட வரைபடங்களுடன் இணைத்து, **அட்டவணை 14 இன் பகுதி i, பகுதி ii மற்றும் பகுதி iii** என்பவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டட மற்றும் ஏனைய தேவைப்பாடுகளை கருத்தில் கொண்டு தயார் செய்யப்பட்ட குறித்த ஆதனத்திற்கான முன்மொழியப்பட்ட வடிகாலமைப்பு முகாமைத்துவ திட்டமொன்றினையும் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(4) தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் தேவையென கருதப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் **அட்டவணை 14 இன் பகுதி i, பகுதி ii மற்றும் பகுதி iii** என்பவற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டட மற்றும் ஏனைய தேவைப்பாடுகளை கருத்தில் கொண்டு அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயார் செய்யப்பட்ட வடிகாலமைப்பு முகாமைத்துவ திட்டமொன்றினை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(5) ஒவ்வொரு வடிகாலமைப்பு முகாமைத்துவ திட்டமும் பின்வருவனவற்றை கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:

அ. கட்டட பணிகள் நடைபெறாத அபிவிருத்தி நடவடிக்கை அல்லது அபிவிருத்தி நடவடிக்கை காணி அபிவிருத்தியோடு மட்டுப்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்

i. தற்போதுள்ள வடிகாலமைப்பு முறைமையின் அமைவிட விபரங்கள் மற்றும் அளவுப்பிரமாணங்கள் (ஏதேனும் காணப்படுமாயின்) ;

ii. அனைத்து அளவுப்பிரமாணங்கள் மற்றும் ஓட்ட திசைகளை உள்ளடக்கிய மழைநீர் சேகரிப்பு முறைமையுடன் இணைந்த பிரேரிக்கப்பட்ட வடிகாலமைப்பு முறைமை ;

ஆ. கட்டட பணிகள் ஈடுபடுத்தப்படும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கையில்

iii. தற்போதுள்ள நீர் வடிகாலமைப்புகள் மற்றும் திறந்த நீர் வழிகள் (ஏதேனும் காணப்படுமாயின்) என்பவற்றின் அமைவிடங்களை உள்ளடக்கிய சுற்றுப்பகுதியின் திட்ட மாதிரிப்படம் ;

iv. ஒவ்வொரு மாடியின் கூரைத் திட்டம் மற்றும் தளத் திட்டம் மற்றும் தட்டையான கூரை, மேல்மாடங்கள், திறந்த பகுதிகள் மற்றும் கட்டிடத்தின் அத்தகைய பகுதிகளிலிருந்து மழைநீரை வடிகட்டி கொண்டு செல்லும் அனைத்து குழாய்களின் அளவுகள், மழைநீர் சேகரிப்பு தாங்கியின் அளவுகள் மற்றும் அமைவிடம், ஊடுருவல் பகுதிகள் மற்றும் வெளியேற்ற வடிகால்களுடன் மழைநீர் வெளியேற்றத்தின் ஓட்ட திசையைக் குறிக்கும் அம்புக்குறிகள் ;

v. சேகரிப்பு தாங்கிகள், கீழ்குழாய்கள் மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய உபகரணங்களை உள்ளடக்கிய கட்டடத்தின் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்கு தோற்றங்கள்.

(6) ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அயல் ஆதன உரிமையாளரால் பொதுவான மழைநீர் சேகரிப்பு வசதிகள் பிரேரிக்கப்படுமாயின், அத்தகைய கூட்டு வசதி தொடர்பாக அனைத்து உரிமையாளர்களாலும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு எழுத்து மூல ஒப்புதலை சமர்ப்பித்திருப்பதனை தொடர்புடைய அதிகாரசபை ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில் இக்கூட்டு வசதி அமையப்பெறல் வேண்டும்.

(7) **அட்டவணை 14** இல் வரையறுக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஆதனத்திற்குமான சம மழைநீர் சேகரிப்பு ஏற்பாடுகளை மதிப்பிடும் போது:

அ. பின்வரும் அம்சங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

- தீயணைப்பு தேவைப்பாடுகளுக்கான நீரை சேமிக்கும் இடவசதி மற்றும் அத்தகைய தீயணைப்பு தேவைப்பாடுகளை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ;
- 0.5 கன மீற்றருக்கு போதுமான கல் பதிக்கப்படாத 100 சதுர மீற்றர் அளவான நிலப்பகுதி ;
- மழைநீருக்காக விசேடமான ஊடுருவல் அகழிசளின் அமைவிடங்கள் ; மற்றும்
- ஏதேனும் வசதிகள் அயலாதனத்தில் காணப்படுமாயின், அவ்வசதிகளை பயன்படுத்துவதற்கு குறித்த உரிமையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட எழுத்து மூலமான ஒப்புதல்.

ஆ. பின்வரும் அம்சங்கள் கருத்தில் கொள்ள முடியாது:

- பொது பிரதான விநியோகத்திற்கான சேகரிப்பு இடங்கள்
- கழிவகற்றல் தொட்டி, உறிஞ்சல் தொட்டி அல்லது அகழிகள் என்பவை காணப்படுகின்றமை.

(8) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் அடிப்படையில் மழை நீர் சேகரிப்பிற்காக பின்வரும் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான ஆலோசனைகள் பொருத்தப்பாடுடையதாக இருத்தல் வேண்டும்:

அ. மழைநீர் சேகரிப்பு முறைமையானது, தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அவ்வப்போது குறிப்பிடப்படும் போதிய தகைமைகளைக் கொண்ட நபரால் வடிவமைக்கப்படல் வேண்டும், மற்றும்:

- திறமையான முறையில் கட்டப்படல் வேண்டும் ;
- முறைமையானது முதல் பெய்யும் மழைநீரை வெளியேற்ற போதுமான வசதி காணப்படல் ;
- பொருத்தமான அளவிலான கட்டமைப்பில் நீர் களஞ்சியப்படுத்தப்படல் ; மற்றும்
- களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட நீரானது உறிஞ்சல் குழி, தோண்டப்பட்ட அல்லது ஆழ்துளைக் கிணறு, குளம் அல்லது பிற ஒத்த நடவடிக்கைகளின் மூலம் தரையில் ஊடுருவி, விடு, தோட்டம் மற்றும் நிலத்தோற்ற வடிவமைப்பு நோக்கங்களுக்காக உகந்த வகையில் பயன்படுத்தப்படுவதனை உறுதி செய்தல்.

ஆ. மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பானது பின்வரும் நிபந்தனைகளுடன் அது எதிர்நோக்கவுள்ள அனைத்து விபத்துகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும்:

- தகுதிவாய்ந்த நபரின் மேற்பார்வையின் கீழ் பொருத்தமான கட்டமைப்பில் கட்டப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் ;
- தூசி, பூச்சிகள் மற்றும் மாசுகளை அகற்றுவதற்கான வழிகளைக் கொண்டிருத்தல் ;
- அத்தகைய வடிவமைப்பு குறித்த அதிகாரசபையால் குறித்துரைக்கப்பட எந்தவொரு கட்டட ஒழுங்குவிதிகள் அல்லது அழகியல் நோக்கங்களுடன் முரண்படலாகாது ;
- நீர் சேகரிப்பின் அதிகப்பட்ச பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கு ஏதுவாக தரைமட்டத்திற்கு கீழேயோ அல்லது மேலேயோ பொருத்தமான இடத்தில் அமையப்பெறல் வேண்டும்.

இ. வீட்டுத்திட்டம் அல்லது ஏனைய வேறு தேவைகளுக்காக நீர் பயன்படுத்தப்படாதவிடத்து, குறித்த ஊடுருவல் கட்டமைப்பானது உட்செலுத்தப்படும் நீரின் அளவை தக்கவைப்பதற்கும் மற்றும் முறையான ஊடுருவலை உறுதி செய்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட அளவுப்பிரமாணங்களில் அமையப்பெறல் வேண்டும் ;

ஈ. பொது சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அத்தகைய சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீரானது பொது பிரதான முறைமைக்குள் நுழைவதை தடுக்கும் வகையில், பொருத்தமான பின் ஓட்ட தடுப்பு சாதனங்களுடன் இணைந்த வகையில் கட்டப்படல் வேண்டும் ;

உ. மழைநீர் மற்றும் பொது பிரதான முறைமைகள் மற்றும்/ அல்லது வேறு ஏதேனும் குடிநீர் வலையமைப்புகளுக்கும் இடையிலான நேரடி குறுக்கு பாய்ச்சல் இணைப்பு காணப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும் ;

ஊ. மழைநீர் சேகரிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து குழாய்கள் மற்றும் சாதனங்களும் வேறுபட்ட நிறம் மற்றும் குறியீடுகளால் தெளிவாக வேறுபடுத்தப்படல் வேண்டும்.

### திண்ம கழிவு முகாமைத்துவம்

77. (1) அணைத்து வகையான கட்டடங்களுக்கும், அதன் ஆதனத்திற்குள்ளேயே திண்மக்கழிவுகளை சேகரித்து அவை அகற்றப்படும்வரை சுளஞ்சியப்படுத்திவைப்பதற்கான போதிய இட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படல் வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய சேகரிப்பு மற்றும் /அல்லது சுளஞ்சியப்படுத்தப்படும் இடங்கள், சுகாதார அல்லது சமுச வசதிகளுக்கு பாதக விளைவுகளை ஏற்படுத்தாத வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு அமையப்பெறல் வேண்டும்.
- (2) 400 ச.மீ மற்றும் 300 ச.மீ தளப்பரப்பளவை விஞ்சும், முறையே வதிவிடம் மற்றும் வதிவிடம் அல்லாத கட்டடங்களுக்கு திண்மக்கழிவு சேகரிப்பு மற்றும் அகற்றலுக்கான சிபாரிசு அனுமதியானது தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் அல்லது தொடர்புடைய அதிகாரசபையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளல் முடியும். கட்டட கட்டுமானத்திற்கு முன்னர், திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ முன்மொழிவு ஒன்றிக்கான அனுமதியினை பெற்றுக்கொள்ள உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை வழிநடத்துமாயின், அபிவிருத்தியாளர் அத்தகைய அனுமதியினை பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிமுறை மற்றும் வழிநடத்துதலுக்கு இயைந்த வகையில் உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த நபரால் தயாரிக்கப்பட்ட திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ முன்மொழிவொன்றினை சமர்ப்பித்தப்பின்பு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதற்கு மேலதிகமாக, தேவையென கருதும் சந்தர்ப்பத்தில், தொடர்புடைய அதிகாரசபையானது அபிவிருத்தியின் பண்பினைக் கருத்தில் கொண்டு அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவரை திண்மக்கழிவு அகற்றலுக்கான அனுமதியினை தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வழிநடத்தலாம்.
- (3) திண்மக்கழிவுகளை குறைத்தல், மீள்பயன்பாடு மற்றும் மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதற்கான தந்திரோபாய உத்திகளை அபிவிருத்தியாளர் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதோடு ஆதனத்திற்குள் கழிவுகளை தரம் பிரிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படல் வேண்டும். இதன் அடிப்படை நோக்கமானது கழிவுகளை குறைத்தல் மற்றும் மீள் சுழற்சி செய்வதற்கான நிலையான நெறிமுறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உள்ளடக்குவதோடு திண்மக் கழிவுகளை பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் முறையாக அகற்றும் அபிவிருத்தியாளரின் நோக்கத்தையும் மாசுபடுத்தலை குறைப்பதனையும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பினை ஊக்கப்படுத்துவதனையும் உள்ளடக்குகிறது.
78. (1) வதிவிட அபிவிருத்திகளில், திண்மக்கழிவுகள் பின்வரும் வழிகாட்டல்களைக் கொண்டு முகாமைத்துவப்படுத்தப்படல் வேண்டும்
- அ. திண்மக்கழிவு சேகரிப்பு மற்றும் சேமிப்பு அறையானது உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்க தேவையான எண்ணிக்கையிலான தொட்டிகள் அல்லது தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்க அளவு (அல்லது கொள்ளளவு) மற்றும் வடிவமைப்பைக் (உதாரணம் சக்கரத் தொட்டிகள், குப்பை வாசனத்திற்குள் இலகுவாக கழிவுகளை உட்செலுத்தக்கூடிய பொறிமுறையுடனான தொட்டிகள்) கொண்ட வேறு ஏதேனும் பொருத்தமான கொள்கலன்களை பொருத்துவதற்கான போதுமான பரப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும் ;
- ஆ. வதிவிட அபிவிருத்திகளுக்கு, ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவான சேகரிப்பு சுழற்சிமுறையைக் கொண்ட குடியிருப்பு ஒன்றிக்கு 0.25 கன மீற்றர் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கொள்ளளவையுடைய கொள்கலன்களை அல்லது உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிற கொள்ளளவையுடைய கொள்கலன்களை பிரிக்கப்பட்ட கழிவுகளை சேகரிப்பதற்காக பொருத்தமான இடம் வழங்கப்படல் வேண்டும். (அதாவது அழிந்துபோகக்கூடிய (உணவு) கழிவுகள், மீள் சுழற்சி செய்யக்கூடிய கழிவுகள் மற்றும் மீள்சுழற்சி செய்ய முடியாத கழிவுகள் தனித்தனியாக சேமிக்கப்படுகின்றன). சேகரிப்பானது ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவான சுழற்சிமுறையில் இடம்பெறுமாயின் இவ்விடமானது அதிகரிக்கப்படும் ;
- இ. அபிவிருத்தியானது குறை எழுச்சி வதிவிட அபிவிருத்தியாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் (தரைதளம் + 4 தளங்கள்) ;
- அத்தகைய அபிவிருத்தியின் ஒரு குடியிருப்பு அலகானது பிரித்தல், சேகரித்தல், சேமித்தல் மற்றும் திண்மக்கழிவுகளை சேகரிப்பாளரிடம் ஒப்படைத்தல், உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்திசெய்தல் போன்ற வழிமுறைகளைக் கொண்டிருத்தல் ;
  - ஒவ்வொரு குடியிருப்பு அலகுகளுக்கும் தனித்தனி சேமிப்பு இடங்கள் வழங்கப்படுமாயின் 1.2 மீ - 1.2 மீ பரப்பளவைக் கொண்ட பகுதியானது கழிவு கொள்கலன்களை சேமிப்பதற்கு போதுமானதாக அமைய வேண்டும் என்பதோடு அணுகுவதற்கான பகுதியும் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

- ஈ. அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அபிவிருத்திகளில், குடியிருப்புகள் ஒவ்வொன்றும் சொந்த கழிவுக் கொள்கலனைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது கழிவுக் கொள்கலனைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பொது சேமிப்பு/ களஞ்சிய பகுதி வழங்கப்படுமாயின் இட தேவைப்பாடுகள் உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் அல்லது பொருத்தமான நிறுவனங்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும் ;
- உ. அபிவிருத்தியானது உயர் எழுச்சி வதிவிட அபிவிருத்தியாக காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் குப்பை குழாய் தொடர்புடையவாக வரும் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்த முடியாத கழிவுகளுக்கு ஒரு கழிவு கொள்கலனை குடியிருப்புகள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அல்லது பொருத்தமான இடத்தில் வைக்கப்பட்ட கழிவு கொள்கலனில் இடலாம் மற்றும் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடிய அல்லது உக்கக்கூடிய கழிவுகள் தனியான களஞ்சியப்படுத்தப்படலாம். களஞ்சிய பகுதிகள் அல்லது அறைகள் உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் தேவைப்பாடுகளுக்கு இயைந்த வகையில் வழங்கப்படல் வேண்டும். அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில், கழிவுகளை களஞ்சியத்திற்கு மாற்றம் செய்வதற்கான திருப்திகரமான முகாமைத்துவ ஒழுங்குபடுத்தல் உறுதி செய்யப்படல் வேண்டும் ;
- ஊ. அனைத்து வகையான கட்டடங்களுக்கும், கழிவு சேகரிப்பு மற்றும் சேமிப்புப் பகுதிகள்/ அறைகள் கட்டடத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பயனாளிகளுக்கு பாதுகாப்பானதாகவும் மற்றும் இலகுவாக அணுகக்கூடியவாறாகவும், மேலும் கழிவு சேகரிப்பு வாகனங்கள் திண்மக்கழிவுகளை அகற்றக்கூடிய வகையில் நேரடி அணுகுதலை கொண்டிருக்கக்கூடியவாறு பொருத்தமான இடத்தில் அமையப்பெற்றிருக்க வேண்டும் கழிவுக் கொள்கலன்களுக்கான (குப்பை குழாய் தொடர்பு) களஞ்சிய பகுதிகள் குடியிருப்பாளர்கள் கழிவுப்பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடியவாறு 100 மீற்றரை விஞ்சாத இடைத்தூரத்தில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் (எந்தவொரு நிலைகுத்து தூரத்தை தவிர்த்து) ;
- எ. உயிரெழுச்சி வதிவிட அபிவிருத்திகளில் காணப்படும் கழிவு சேகரிப்பு நிலையமானது கழிவு சேகரிப்பு அதிகாரசபை அல்லது பிற கழிவு சேகரிப்பாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் கழிவு சேகரிப்பு வாகனங்களின் அளவுக்கேற்ப இலகுவாக அணுகக்கூடியவாறு அமைதல் வேண்டும், உதாரணம் : மீள்சுழற்சி செய்யக்கூடிய கழிவுகள். கழிவு சேகரிப்பு வாகனத்திற்கு ஒரு பொருத்தமான தரிப்பிடம் அமையப்பெற வேண்டும் கழிவு சேகரிப்பு மற்றும் சேமிப்பு பகுதி கட்டடத்திற்குள் அமையப்பெற்றிருப்பின், குறைந்தபட்ச உட்கரை உயரமானது (குறைக்கும் வளைவுச் செதுக்குமானத்திற்கும் இடையிலான தெளிவான தூரம்) தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும் ;
- ஏ. வெளிப்புற சேமிப்புப் பகுதியானது யன்னல்கள் மற்றும் காற்றோட்ட இடங்களிலிருந்து தொலைவிலும் மற்றும் நிழற்பகுதிகள் அல்லது கூரைக்கு அடியில் அமையப்பெற வேண்டும் என்பதோடு கட்டடத்திற்கான பாதுகாப்புகள் மற்றும் வாகனங்கள் அணுக வழியில் எவ்வித இடையூறும் ஏற்படுத்தாவண்ணம் அமைதல் வேண்டும் ;
- ஐ. 250 லீற்றர் வரையிலான கழிவுக் கொள்கலன்களுக்கு, கொள்கலன் சேகரிப்பிடத்திற்கும் மற்றும் சேகரிப்பு நிலையத்திற்கும் இடையில் படிசுள் வழங்கப்படல் வேண்டும், அவை 3 ந்கு விஞ்சாமல் இருக்க வேண்டும். சரிநிலையானது 1:12 ஐ விஞ்சக்கூடாது. விதிவிலக்காக நீளம் அதிகமாக காணப்படாத சந்தர்ப்பத்திலும் மற்றும் சரிவுநிலை தொடரின் ஒரு பகுதியாக காணப்படாத சந்தர்ப்பத்திலும் இது அதிகரிக்கப்படலாம். பாரிய கொள்கலன்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய களஞ்சிய பகுதிகளுக்கு, படிசுள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். சாத்தியமில்லாத சந்தர்ப்பத்தில், களஞ்சிய பகுதி இடமாற்றம் செய்யப்படல் வேண்டும் ;
- ஓ. கூட்டுக் கொள்கலன்களுக்கான மூடிய அடைப்புகள் அல்லது களஞ்சிய அறைகள் குறைந்தபட்சம் 2 மீ உயரமுடையதாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு தனிப்பட்ட கொள்கலன்களுக்கான அடைப்பானது நிரப்புதலுக்காக இலகுவான முறையில் மூடியை திறக்க கூடியவாறு போதுமான உயரத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் ;
- ஔ. அடைப்புகள் அல்லது களஞ்சிய அறைகள் போதுமான காற்றோட்டத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு அவை கல் பதிக்கப்பட்ட ஊடுருவ முடியாத தளத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். கூட்டு களஞ்சிய பகுதிகள் மாசுபட்ட கழிவுகளைப் பெறுவதற்கு ஏற்றவாறான முறைமை ஒன்றிற்குள் தளப்பகுதியை கழுவதற்கும் கழுவநீர் வழிந்தோடுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இக்களமானது நீண்டகால பாவனையின்மையின் போதும் மூடப்பட்ட பொறியைக் கொண்டிருக்க கூடியவாறு அமைதல் வேண்டும் ;

ஓள. களஞ்சிய அறைகள் வழங்கப்படுமிடத்து, அழுக்கூடிய (உணவு) கழிவுகள், மீள் சுழற்சி செய்ய முடியாத கழிவுகள் மற்றும் மீள்சுழற்சி செய்யக்கூடிய கழிவுகளை களஞ்சியப்படுத்த தனிப்பட்ட அறைகள் வழங்கப்படல் வேண்டும் ;

ஃ. உயிரெழுச்சி வதிவிட அபிவிருத்திகளில் கழிவு குழாய்த் தொட்டிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் (குடியிருப்பு கட்டடங்களில் கழிவு குழாய்த் தொட்டிகளை நிறுவ உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை அனுமதித்தால் மட்டுமே), அவை குறைந்தது 450 மீட்டர் விட்டம் கொண்டதாக இருந்தல் வேண்டும் என்பதோடு குடியிருப்புகளைக் கொண்ட ஒவ்வொரு தளங்களிலும் உறிஞ்சப்படாத மேற்பரப்பு மற்றும் நெருக்கமான அணுகல் கதவுகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மற்றும் அவை மேல் பகுதியாலும் மற்றும் கீழ் பகுதியாலும் காற்றாட்டப்படல் வேண்டும்.

(2) வதிவிடம் அல்லாத அபிவிருத்திகளில், பின்வரும் வழிகாட்டல்களுக்கு இயைந்தவகையில் திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவப் படுத்தப்படல் வேண்டும்.

அ. கழிவுக் களஞ்சிய அடைப்புகள் அல்லது அறைகளுக்கான வடிவமைப்புகள், கழிவுகளின் வகை மற்றும் அளவு மற்றும் சேகரிப்பு சுழற்சிச் காலம் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பெறப்பட்ட கழிவுகளின் கொள்ளளவு மற்றும் தன்மை மற்றும் தேவையான களஞ்சிய கொள்ளளவு என்பவற்றினூடாக தீர்மானிக்கப்படும் ;

ஆ. கழிவு முகாமைத்துவ தந்திரோபாய உத்தியானது மீள் சுழற்சி செய்யக்கூடிய மற்றும்/ அல்லது மீள் பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தக்கூடிய கழிவுகளை பிரிப்பதற்கான எந்தவொரு தேவைப்பாடுகளையும் சுருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதோடு பொருத்தமான இடங்களில் போதிய அளவிலான களஞ்சியப்படுத்தல் இடங்கள் வழங்கப்படல் வேண்டும் ;

இ. கழிவு சேகரிப்பு பகுதிகள் மற்றும் களஞ்சியப் பகுதிகள், கழிவுப்பொருள் சுத்திகரிப்புப் பகுதிகள் மற்றும் வாகனங்கள் மற்றும் இயக்குனர்களுக்கான அணுகு வழி என்பன வரைப்படித்தில் தெளிவாக குறித்து காட்டப்படல் வேண்டும் ;

ஈ. கழிவு களஞ்சிய பகுதியானது உறிஞ்சக்கூடிய தளத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதோடு மாசுபட்ட கழிவுகளைப் பெறுவதற்கு ஏற்றவாறான முறைமை ஒன்றிற்குள் தளப்பகுதியை சுழலுவதற்கும் சுழலுநீர் வழிந்தோடுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இக் களமானது நீண்டகால பாவனையின்மையின் போதும் மூடப்பட்ட பொறியைக் கொண்டிருக்க கூடியவாறு அமைதல் வேண்டும் ;

உ. கழிவுகளை பாதுகாப்பான, மூடப்பட்ட கொள்கலன்களில் சேமிக்காவிடத்து, கழிவுகளை களஞ்சியப்படுத்தும் எந்தவொரு திறந்த களஞ்சியம் அல்லது வளாகமானது பூச்சிகள், பறவைகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் விலங்குகளின் அணுகலைத் தடுக்கக்கூடியவாறு பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும் ;

ஊ. வதிவிடம் அல்லாத அபிவிருத்தியில், முறைமை ஒன்றை வழங்குவதில், உயர் அடர்த்தி அபிவிருத்திகள் போன்ற விசேட சிக்கல்கள் செல்வாக்கு செலுத்துமிடத்து, கழிவு களஞ்சியப்படுத்தல் மற்றும் சேகரிப்பு பகுதிகளின் வடிவமைப்பானது தொடர்புடைய உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை அல்லது நிறுவனங்களின் ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களை பெறுவது அவசியமாகும்.

(3) மாநகர திண்மக்கழிவுகளைத் தவிர்த்து, கழிவுகளை சேகரித்தல், களஞ்சியப்படுத்தல், செயற்படுத்தல், சுத்திகரித்தல், அகற்றுதல் (ஏதேனும் காணப்பட்டால்) போன்ற செயற்பாடுகளுக்கு முறையான அணுகுதலுடன் கூடிய தனியான மற்றும் பொருத்தமான வடிவமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான இடங்கள் கட்டத்தின் வடிவமைப்பில் ஒதுக்கப்படல் வேண்டும். அத்தகைய கழிவுகள் கட்டுமானம் மற்றும் கட்ட இடிபாட்டு கழிவுகள், தொழில்துறை கழிவுகள் மற்றும் கசடுகள், தேசிய சுற்றுச்சூழல் ஒழுங்குவிதிகளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட கழிவுகள், அபாயகரமான கழிவுகள் (எதிர்வினை, நச்சு அல்லது அரிக்கும், அல்லது வேறு), மின்னணு கழிவுகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கும்.

#### உள்ளக தொலைபேசி தொடர்பாடல்

79. கட்டத்தின் பயன்பாட்டினைக் கருத்தில் கொண்டு தொடர்புடைய நிறுவனத்தின் பரிந்துரைகள் மற்றும் வழிநடத்துதல்களுக்கு ஏற்ப, முழு ஆதனத்தையும் உள்ளடக்கி போதுமான அளவில் அக்கட்டத்திற்கான உள்ளக தொலைபேசி தொடர்பாடல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

80. 15 மீற்றருக்கு மேற்பட்ட உயரமுடைய ஒவ்வொரு கட்டடங்களுக்கும் மின் பிறப்பாக்கிக்கான இடமொன்று ஒதுக்கப்படல் வேண்டும் அல்லது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் கட்டத்தின் பயன்பாட்டினைக் கருத்தில் கொண்டு மேற்குறிப்பிடப்பட்டவாறு ஏற்பாடு செய்ய வழிநடத்தலாம்.

பகுதி V

கட்டடப் பணிகளை ஆரம்பித்தல்

81. (1) தொடர்புடைய அதிகாரசபையினால் வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதிப் பத்திரம் இன்றி அபிவிருத்தியையும் ஆரம்பித்தல், தொடர்தல், முழுமையடையச் செய்தல் இயலாது.
- (2) ஒவ்வொரு அபிவிருத்தியும் அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
- (3) அபிவிருத்தியானது 900 சதுர மீற்றரை விட அதிகரித்து அல்லது கட்டடமானது தரைதளத்துடன் 4 அல்லது அதற்க்கு மேற்பட்ட மாடிகளை கொண்டு காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அனுமதிக்கப்பட்ட வரைப்படத்தின் இலக்கம் மற்றும் திசுதியும் மற்றும் உரிமையாளர், ஒப்பந்தக்காரர் மற்றும் கட்டடக் கலைஞரின் விபரங்களும் மற்றும் தொடர்பு தகவல்களும் உள்ளடங்கலான 2.5 மீற்றர் நீளமும் மற்றும் 1.5 மீற்றர் அகலமும் கொண்ட அறிவித்தல் பலகையொன்று காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
- (4) தொடர்புடைய அதிகாரசபையானது கட்டடப் பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கும் அல்லது தொடர்வதற்கும் வசதியளிக்கும் முகமாக ஒரு தற்காலிக கட்டட அமைப்பை விதிமுறை 106 இன் படி குறித்த ஒரு காலப்பகுதிக்கு அனுமதிக்கலாம்.
- (5) ஏதேனும்பொரு பிளேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் கட்டடப் பணிகள் ஆழ் துளையிடல் அல்லது நில அசுழ்வு போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுமாயின் காப்புறுதி அறிக்கை பெற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும்.
- (6) அபிவிருத்திக்கான அனுமதிப்பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் முன் ஆழ் துளையிடலுக்கான அனுமதியுடன் கட்டுமான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க முடியும் என்பதோடு அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தினை அடித்தளப் பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் பெற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும்.
82. (1) அபிவிருத்திக்கான அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட 900 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட தளபரப்பளவைக் கொண்ட அல்லது தரைதளத்துடன் 4 மாடிகளை கொண்ட அனைத்து அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளும் அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவமைப்பிற்கு இயைந்திருப்பதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு குறித்த அதிகாரசபையால் அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தின் வழங்கப்பட்ட கட்டுமான காலப்பகுதியில் ஒவ்வொரு 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை அபிவிருத்தி தளத்திற்கு களவிஜயம் மேற்கொள்ளப்பட்டு அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவருக்கு பிந்தைய அனுமதிப்பத்திர தொடர் மற்றும் கண்காணிப்பு அறிக்கை வழங்குதல் வேண்டும்.
- (2) அதிகாரசபையால் ஒழுங்குவிதி 82 (1) கீழ் வழங்கப்பட்ட பிந்தைய அனுமதிப்பத்திர தொடர் மற்றும் கண்காணிப்பு அறிக்கையின் திசுதியிலிருந்து அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவர் 14 நாட்களுக்குள் எவ்வித பதிலும் அளிக்காவிடத்து அதிகாரசபை அவ் அறிக்கையை மேலதிக நடவடிக்கைகளுக்காக அனுப்புதல் வேண்டும்.
- (3) இடைநிலை மற்றும் பிந்தைய அனுமதிப்பத்திர தொடர் மற்றும் கண்காணிப்பு இறுதி அறிக்கையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான எழுத்துமுல கோரிக்கையினை அதிகாரசபைக்கு அனுப்புதல் வேண்டும்.
- (4) அத்தகைய அறிக்கைக்காக செலுத்த வேண்டிய கட்டணமானது இவ்வொழுங்குவிதியின் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிட்டவாறு மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

பகுதி VI

அமைவுச் சான்றிதழ்

83. (1) அபிவிருத்தியானது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்திற்கு மற்றும் அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்திற்கு இணங்குவதை உறுதிப்படுத்தி தொடர்புடைய அதிகார சபையிலிருந்து அமைவுச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் வரை, கட்டுமானம் நிறைவுற்ற எந்தவொரு அபிவிருத்தியினையும் குடியிருப்பதற்கு அல்லது அனுமதிப்பதற்கு அல்லது மூன்றாம் நபர் குடியிருப்பதற்கு உடன்படுவதற்கு அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவருக்கு அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது.

- (2) அமைவுச் சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களும் பொருத்தமான ஆவணங்களுடன் **அட்டவணை 1 இன் படிவம் "ஊ"** இல் குறிப்பிட்டதற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
- (3) அத்தகைய விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணமானது இவ்வொழுங்கு விதியின் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிட்டவாறு மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
- (4) தேவையான சந்தர்ப்பத்தில், விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் இணையவழி அணுகுமுறை மூலம் பொருத்தமான ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
84. (1) அமைவு சான்றிதழ்க்காக விண்ணப்பிக்கும் முன்னர், அபிவிருத்தி தொடர்பாக அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளமையினை அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவர் உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.
- (2) விண்ணப்பமானது, சாத்தியமான சந்தர்ப்பத்தில் **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி பெற்ற நபரினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழுடன் இணைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு, காணி உபபிரிவிடுகை அல்லது காணி ஒருங்கிணைப்பு என்பன அனுமதிக்கப்பட்ட நில அளவைப்படுத்திற்கு அமைவாகவும் மற்றும் அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தின் நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்துள்ளமையினை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும்.
- (3) வீதிகள் மற்றும் மதகுகளின் கட்டுமானம் அல்லது அபிவிருத்திக்கு தொடர்பான வேறு ஏதேனும் பொறியியல் பணிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கும் அபிவிருத்தியில், அபிவிருத்தி பணிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்திசெய்திருப்பதனை உறுதிப்படுத்தி **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி பெற்ற நபரினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழுடன் விண்ணப்பங்கள் இணைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
85. (1) கட்டடம் அல்லது அதன் பாகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் மற்றும் அபிவிருத்தி அனுமதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக நிறைவடைந்திருப்பின், கட்டடத்தில் குடியிருப்பதற்கு, அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் அல்லது குடியிருப்பாளர் அதிகாரசபையிடம் அமைவுச் சான்றிதழைக் கோர வேண்டும்.
- (2) அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவர் **ஒழுங்குவிதி 83** இன் கீழ் ஒரு நிறைவுசெய்யப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு அமைவுச் சான்றிதழ் விண்ணப்பிக்கும் போது:
- அ. அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும்.
- ஆ. உரிய கட்டணங்கள் அனைத்தும் செலுத்தப்படவேண்டும்.
- இ. பொருத்தமாக இருப்பின்,
- i. ஒழுங்குவிதியின் **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருத்தமான தகுதி வாய்ந்த நபரால் அபிவிருத்தியானது அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளமையை உறுதிப்படுத்தும் ஓர் சான்றிதழை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் ;
- ii. **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் படி பட்டய கட்டட அல்லது கட்டமைப்பு பொறியியலாளர், அபிவிருத்தியானது அவரது மேற்பார்வையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது எனவும் மற்றும் கட்டமைப்பு விபரங்கள் யாவும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடம் மற்றும் அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்திற்கு அமைவாக உள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்திய சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும் ;
- iii. **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து, இயந்திர, மின்சார, குழாய் பொருத்துகை, நகரும் படிசட்டுகள்/ மின் உயர்த்திகள், ஒளியூட்டல் பாதுகாப்பு, காற்றோட்டம், வளி பதனாக்கல், வெப்பமாக்கல், கழிவு நீர் முறைமைகள், வடிகாலமைப்பு, மழை நீர் சேகரிப்பு முறைமைகள், தீயனர்த்த பாதுகாப்பு, தொடர்பாடல் மற்றும் வலையமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் தீயனர்த்த எச்சரிக்கைகள் அல்லது ஏதேனுமொரு கட்டட சேவைகள் அல்லது ஏனைய தொடர்புடைய துறைகளுக்குரிய பணிகள், அவர்களுடைய மேற்பார்வையின் கீழும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் மற்றும் அதிகார சபையால் கோரப்படும் வரையறைகளுக்கு அமைவாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளமையை உறுதிப்படுத்துகின்ற சான்றிதழ் ஒன்றினை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் ;



- iv. தொடர்புடைய அதிகாரசபை அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படுகின்ற தீயனர்த்த சேவைகள், மின்சாரம், நீர் விநியோகம், கழிவுநீர் அகற்றுதல் மற்றும் திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவம் நிறுவனங்களிடமிருந்து தொடர்பான சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும் ;
- v. அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேறு அனைத்து சான்றிதழ்களும் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும் ;
- vi. சான்றிதழ் மட்டம் அல்லது பசுமைக் கட்டட சான்றிதழ்க்குரிய ஏனைய மட்டங்களுடன் அபிவிருத்தியானது இணங்கியிருத்தலை உறுதிப்படுத்துதல் வேண்டும் ;
- vii. அபிவிருத்தியானது, ஒழுங்கு விதி 55 (3-ஆ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு தரைத்தோற்ற வரைபடத்துடன் இயைந்திருப்பதனை உறுதிப்படுத்தி தகுதி வாய்ந்த நபரால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ் ஒன்றினை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் ;
- viii. ஒழுங்கு விதி 82 இன் படி அதிகாரசபையிடம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிந்தைய அனுமதி பத்திர தொடர் இறுதி அறிக்கை மற்றும் சண்காணிப்பு அறிக்கையினை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(3) அமைவுச் சான்றிதழை வழங்குவதற்கு முன், அதிகாரசபையானது **அட்டவணை 5** இல் குறிப்பிடப்பட்ட பசுமைக் கட்டட மதிப்பிடல் சான்றிதழ் மட்டத்துடன் குறித்த அபிவிருத்தியானது இணங்கும் வகையில் அபிவிருத்திக்கு தேவையான திருத்தப்பணிகளை மேற்கொள்ள உரிமையாளர், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரின் முகவரை வழிபடுத்தலாம்.

(4) உரிமையாளர் அல்லது அபிவிருத்தியாளர் சான்றிதழ் மட்டம் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பசுமை கட்டட மதிப்பிடலுக்கான மட்டத்தை உறுதிப்படுத்த தவறும் பட்சத்தில், அதிகாரசபையானது **அட்டவணை 2** இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கமைய குறித்த அபிவிருத்திக்கான மேலதிக கட்டணத்தை விதிக்க இயலும்.

86. (1) கட்டடம் ஒன்றிக்கான அமைவுச் சான்றிதழை வழங்கும் முன்னதாக, அதிகாரசபையின் தலைவர்/ முதல்வர் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அவருடைய பிரதிநிதியும் குறித்த கட்டடத்திற்கான அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெறும் காலப்பகுதியில், அபிவிருத்தி பணிகள் யாவும் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இயைந்திருப்பதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களில் எந்தவொரு கட்டடத்திற்குள்ளும் நுழைய முடியும்.

(2) தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி, ஏதேனுமொரு அபிவிருத்தி ஆதனத்தினுள் அல்லது கட்டடத்திற்குள் நுழையும் முன் அல்லது களவிஜயம் மேற்கொள்ளும் போது தனது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தல்.

87. (1) கட்டடத்தினுடைய அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடத்திற்கு மாறாக அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடம் அல்லது அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யாமலோ அல்லது அத்தகைய கட்டட வேலைகளை நிறைவு செய்யாமலோ அமைந்துள்ளதனை திட்டமிற் குழுவால் தீர்மானிக்கப்பட்டு, அத்தகைய செயற்பாடுகள் கட்டடத்தின் பண்பையோ அல்லது குறித்த கட்டடத்தில் குடியேறவுள்ள தனி நபரின் நலனையோ பாதிக்காவிடத்து தொடர்புடைய அதிகாரசபை குறித்த கட்டடத்திற்கு அல்லது அதன் ஒரு பகுதிக்கான அமைவுசான்றிதழை வழங்க முடியும்.

(2) குறித்த ஒரு அபிவிருத்தியாளர், வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தில் அல்லது அமைவுசான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகள் அத்துமீறியிருப்பதை தொடர்புடைய அதிகாரசபை இனங்காணுமிடத்து எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் குறித்த அபிவிருத்திற்காக வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தை அல்லது அமைவுசான்றிதழை மீள்பெறுவதற்கு தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு அதிகாரமுண்டு.

88. (1) அமைவுச் சான்றிதழினை, தனி அலகு குடியிருப்பு கட்டடம் தவிர்ந்த கட்டடத்தில் அல்லது பாசத்தில், குடியிருப்பவர்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வுக்காக பொருத்தமான இடத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

(2) 15 மீற்றர் உயரத்திற்கு அல்லது 5 அலகுகளுக்கு மேற்பட்ட குடியிருப்பு கட்டடங்களின் ஒவ்வொரு மாடியிலும் மற்றும் 400 சதுர மீற்றர்க்கும் மேற்பட்ட தளப்பரப்பைக் கொண்ட அனைத்து குடியிருப்பு அல்லாத கட்டடங்கள் மற்றும் பொதுக் கட்டிடங்களில் தீயணைப்பு வெளியேற்ற பாதை அல்லது பாதைகளை விபரிக்கும் வகையிலான தள வரைபடத்துடன் கூடிய தீயணைப்புச் சான்றிதழ் காட்சிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

89. 1. கட்டடத்திற்கான அமைவுச் சான்றிதழ் பெற்றபின், அத்தகைய கட்டடத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் அல்லது அபிவிருத்தி அனுமதிபத்திரத்திற்கு இணங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படமாட்டார்.
2. கட்டடம் முழுமையாக அல்லது பகுதியாக பயன்படுத்த அல்லது குடியிருக்க வழங்கப்பட்ட தீயனர்த்த சான்றிதழ், தீயனர்த்த தப்பித்தல் வழிகள் தடைபடாமல் இருப்பதற்குத் தேவையான அனைத்து படிமுறைகளை உள்ளடக்கியிருப்பதனை உறுதிப்படுத்தல் வேண்டும்.
90. எந்தவொரு உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது அபிவிருத்தியாளர் கட்டடத்தினுடைய அல்லது அதன் பகுதியினை நியாயமான காரணமின்றி, ஒழுங்கு விதி 82 முதல் 88 வரையிலானவற்றினை மீறுவது அல்லது பின்பற்றத் தவறுவது குற்றமாகும்.

### பொதுக் கட்டடச் சான்றிதழ்

91. (1) ஒரு கட்டடமானது :

அ. பொது மக்களுக்கு அணுகலை வழங்குகின்ற ; அல்லது

ஆ. எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் 500 பேருக்கு அதிகமான நபர்களுக்கு இடமளித்தல் “பொது கட்டடம்” என அழைக்கப்படும். அத்தகைய கட்டடத்திற்கு அமைவுச் சான்றிதழ் பெற்றிருக்காத நிலையில் எந்தவொரு நபரும் அத்தகைய கட்டடத்தை அல்லது அதன் ஒரு பகுதியில் குடியிருக்க, பயன்படுத்த அல்லது எந்தவொரு நபரையும் குடியிருக்க அனுமதிக்கவோ இயலாது.

- (2) அட்டவணை 1 இன் படிவம் ‘இ’ இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு அமைய பொது கட்டட அபிவிருத்தி அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் அட்டவணை 1 இன் பின்னிணைப்பு I தொடக்கம் VI வரை குறிப்பிடப்பட்ட எழுத்து மூல பிரகடனத்துடன், அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, சம்பந்தப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும்.

- (3) அத்தகைய ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொடர்புடைய கட்டணத்துடன் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.

- (4) தேவையான சந்தர்ப்பத்தில், விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் இணையவழி அணுகுமுறை மூலம் பொருத்தமான ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

- (5) ஒரு பொது கட்டடத்திற்கான கட்டட அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கத்திற்கான விண்ணப்பம் பின்வருவனவற்றுடன் இணைந்ததாக காணப்படல் வேண்டும்

அ. எந்த நேரத்திலும் அதிகப்பட்சமாக எதிர்பார்க்கப்படும் எண்ணிக்கையிலான குடியிருப்பாளர்களின் குடியிருப்புச் சுமைக்கு இடமளிக்கும் வகையில் கட்டடத்தின் கட்டமைப்புசார் உறுதித்தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொடர்புடைய தகைமை பெற்ற நபரால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்

ஆ. உத்தேசிக்கப்பட்ட பயன்பாடு மற்றும் கட்டடம் அல்லது அதன் பகுதியின் குடியிருப்பாளர்கள் பற்றிய அறிக்கை.

- (6) பொது கட்டிடத்திற்கான அமைவுச் சான்றிதழ் பெறும் நோக்கத்திற்கான ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் அட்டவணை 1 இன் படிவம் “ஊ” உடன் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

- (7) அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவரால் அமைவுச் சான்றிதழ் பெறுவதற்காக விண்ணப்பிக்கும் போது, அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தகைமைப்பெற்ற நபர்களால் கட்டிடம் அல்லது அதன் பகுதியை பரீட்சித்து, அதன் ஒவ்வொரு முறைமையும் மற்றும் உபகரணமும் சீரான நிலையில், வழங்கப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைந்திருப்பதையும் கட்டடங்களுக்கான தீயணைப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்கு இணங்கிப்பதனை உறுதிப்படுத்திய சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

- (8) அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவரால் அமைவுச் சான்றிதழ் பெறுவதற்காக விண்ணப்பிக்கும் போது **ஒழுங்குவிதி 94** இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கமைய, குறித்த கட்டடம் அல்லது அதன் பகுதியின் பாதுகாப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டவரின் பெயர், தகைமைகள் மற்றும் ஏனைய பொருத்தமான விபரங்கள் என்பன சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (9) பொது கட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட அமைவுச் சான்றிதழ் ஐந்து (05) ஆண்டுகளுக்கு மேலதிகமாக செல்லுபடியாகாது மற்றும் உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவரின் கோரிக்கையின் பேரில் இரண்டு (02) வருடங்களுக்கு மேற்படாது புதுப்பிக்கப்படலாம். அத்தகைய கோரிக்கையானது அமைவுச் சான்றிதழ் காலாவதியாகும் இரண்டு மாத காலங்களுக்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (10) பொது கட்டத்தின் அமைவுச் சான்றிதழ் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம், **ஒழுங்குவிதி 91 (8)** இன் கீழ், வரைபடத்தில் மாற்றம் இல்லாவிடத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியதில்லை. இருப்பினும், அத்தகைய கட்டத்துடன் தொடர்புடைய அமைவுச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (11) பொது கட்டத்திற்கான அமைவுச் சான்றிதழ் புதுப்பித்தல் தொடர்பாக, தொடர்புடைய நிறுவனம் வழங்கிய புதுப்பிக்கப்பட்ட தீயணைப்பு சான்றிதழ், கட்டத்தின் கட்டமைப்பு எந்திரத்தன்மையை உறுதியளிக்கும் வகையில் அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பொருத்தமான தகைமைப்பெற்ற நபர் / நபர்கள் வழங்கிய சான்றிதழ் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் கோரப்பட்ட வேறு ஏதேனும் பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- (12) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒரு பொது கட்டத்தினுடைய அமைவுச் சான்றிதழை பின்வரும் சந்தர்ப்பத்தில் மீள்பெற அதிகாரசபைக்கு அதிகாரமுண்டு

- அ. அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரத்தின் எந்தவொரு கால அல்லது நிபந்தனையையும் மீறுதல் ;  
 ஆ. வழங்கப்பட்ட இவ்வொழுங்குவிதிமுறைகளுக்கு இணங்கத் தவறுதல் ;  
 இ. குறித்த விண்ணப்பங்களில் பயன்பாடு, திட்டங்கள் அல்லது ஆவணங்களின் விபரங்களை தவறாக சித்தரித்தல்.

92. தற்போதுள்ள கட்டத்தை, பொது கட்டமாக மாற்றும் சந்தர்ப்பத்தில் **அட்டவணை 3** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த நபரால் குறித்த கட்டத்தின் கட்டமைப்பு சார் நிலைமைகளின் ஆய்வு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
93. ஒவ்வொரு பொது கட்டங்களும் 1996 ம் ஆண்டின் 28ம் இலக்க விசேட தேவையுடையோர் உரிமை பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் அதன் திருத்தங்களுடன் இயைந்திருத்தல் வேண்டும்.
94. பொது மக்களுக்கு அணுகலை வழங்கும் அல்லது 500 பேருக்கு மேற்பட்ட கொள்ளளவைக்கொண்ட குறித்த ஒரு கட்டத்தின் அல்லது அதன் பகுதியின் உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது அவரின் முகவர் பின்வரும் நோக்கங்களுக்காக, பொறுப்பு வாய்ந்த நபரொருவரை பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தராக நியமித்தல் வேண்டும்.
- (1) கட்டத்தினுள் அல்லது அதன் பகுதியினுள் சிறந்த பராமரிப்பு விதிகளையும் தீயனர்த்த காப்பு முன்னேற்பாடுகளையும் அமுல்படுத்துதல் ;
- (2) கட்டத்தினுள் அல்லது அதன் பகுதியினுள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து தீயனர்த்த வெளியேற்றுகை, மின் உயர்த்திகள் மற்றும் தீயனர்த்த பாதுகாப்பிற்கான முறைமைகள் மற்றும் உபகரணங்களின் பராமரிப்புத் தொடர்பிலான மேற்பார்வையை முன்னெடுத்தல் ;
- (3) கட்டத்தில் அல்லது அதன் பகுதியினுள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அல்லது அதனை பயன்படுத்தும் சகல நபர்களும் தீயனர்த்த சந்தர்ப்பத்தில், அனைத்து தீயனர்த்த வெளியேற்றுகை பற்றியும் பழக்கப்பட்டிருப்பதனை உறுதிப்படுத்துவதன் பொருட்டு கிரமமான தீயணைப்புப் பயிற்சிகளை ஒழுங்கு செய்தல் ;
- (4) கட்டத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு முறைமைகளை மேற்பார்வையிடுதல்.
95. **ஒழுங்குவிதி 91 மற்றும் 93** இல் குறிப்பிடப்பட்ட நியமங்களை பூர்த்திசெய்ய தவறும் வகையில் கட்டமானது குறித்த 500 நபர்களுக்கு மேற்பட்ட கொள்ளளவுச்சுமையைக் கொண்டிருக்குமாயின் குறித்த கட்டத்தின் அல்லது அதன் ஒரு பகுதியின் உரிமையாளர் அல்லது அபிவிருத்தியாளர் 1978 ஆம் ஆண்டு 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரச் சபை சட்டத்தின் பிரிவு 28 இன் கீழ் குற்றம் இழைத்தவராக கருதப்படுவார்.

## பஃதரீ VII

## பயன்பாட்டு மாற்றம்

96. (1) அமைவுச்சான்றிதல் வழங்கப்பட்ட நேரக்கத்தினைத் தவிர வேறு எந்த நேரக்கத்திற்காகவும் கட்டடத்தில் குடியிருத்தல் ஆகாது.
- (2) தேவையென கருதும் சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த அதிகாரஸ்பையானது :
- அ வர்த்தமானப்படுத்துப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டமொன்று காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த ஆதனத்தின் பயன்பாடு தொடர்பாக ஆய்வு ஒன்றை மேற்கொள்ள முடியும் ;
- ஆ. அனுமதிப்பத்திரத்தில் உள்ள நிபந்தனைகளை மீறும் குடியிருப்பாளர் அல்லது உரிமையாளருக்கு அது தொடர்பாக அறிவித்தல் ; மற்றும்
- இ. குடியிருப்பாளர் அல்லது உரிமையாளருக்கு அவர்கள் விருப்பத்தின் கீழ், பயன்பாட்டு மாற்றத்திற்காக விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக அறிவித்தல்.
- (3) அமைவுச் சான்றிதழில் குறிக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு மாறாக குறித்த கட்டடம் அல்லது அதன் பஃதரீயினை பயன்படுத்துப்பட தீர்மானிப்பராயின், கட்டடத்தின் உரிமையாளர் குறித்த அதிகாரஸ்பைக்கு இப்பயன்பாட்டு மாற்றம் தொடர்பாக அறியப்படுத்தி அதற்கான அனுமதியினை பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.
- (4) எந்தவொரு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் கட்டடத்தின் பயன்பாட்டை மாற்ற தீர்மானிப்பராயின், அட்டவணை 1 இல் படிவம் “எ” இற்கு அமைய விண்ணப்பம் ஒன்றை அனுமதிக்கப்பட்ட நில அளவை வரைப்படத்தின் பிரதி, கட்டட வரைபடம், அமைவுச் சான்றிதழ், மற்றும் வரிமதிப்பீட்டு பற்றுச்சீட்டு என்பவற்றுடன் இணைத்து குறித்த அதிகாரஸ்பைக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டவாறு கட்டணம் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
- (5) பிரேரிக்கப்பட்ட பயன்பாடானது வர்த்தமானப்படுத்துப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் வலய ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு தற்போதுள்ள நிலப்பயன்பாட்டு முறைமைக்கும் இயைந்திருத்தல் வேண்டும். மற்றும் தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல், வாகன தரிப்பிடங்கள், திறந்த வெளிகள் மற்றும் ஏனைய தேவைப்பாடுகளுக்கு எவ்வித பாதக விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தாமலும், அணுகு வீதியின் அகலம் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடனும், அயலவரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் அமையப்பெறுமாயின், குறித்த பாவனை மாற்றத்திற்கான அனுமதியினை ஒரு (1) வருட காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும் வகையில் குறித்த அதிகாரஸ்பையால் வழங்க முடியும்.
- (6) குறித்த பயன்பாட்டு மாற்றத்தை செயற்படுத்த வழங்கப்பட்ட அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்ட முன்னிபந்தனைகளை நடைமுறையாண்டில் திருப்திகரமாக பூர்த்திசெய்திருப்பதை குறித்த அதிகாரஸ்பை கண்டறியுமானால், விண்ணப்பதாரரின் வேண்டுகோளின் பேரில் அப்பயன்பாட்டு மாற்றத்திற்கான புதுப்பித்தலை ஒரு (1) வருடத்திற்கு அதிகரிக்காத காலப்பகுதிக்கு வழங்க முடியும்.
- (7) பயன்பாட்டு மாற்றமானது ஒழுங்குவிதி 96(5) இல் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு பாதக விளைவுகளை ஏற்படுத்துமென அதிகாரஸ்பை தீர்மானிக்குமிடத்து எவ்வித கட்டணங்களும் இன்றி குறித்த அதிகாரஸ்பையால் வழங்கப்பட்ட அனுமதி பத்திரத்தை மீள்பெற முடியும்.
- (8) வர்த்தமானப்படுத்துப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம் காணப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், எந்தவொரு தரப்பினரும் ஒரு கட்டடத்தின் தற்போதைய பயன்பாட்டை அல்லது அதன் பஃதரீயை நிரந்தரமாக மாற்ற விரும்பினால், வர்த்தமானப்படுத்துப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி ஒழுங்குவிதிகளின் அடிப்படையில் குறித்த பிரேரிக்கப்பட்ட பாவனை மாற்றத்திற்கான அனுமதியை குறித்த அதிகாரஸ்பையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.

பகுதி VIII

ஏனைய நிபந்தனைகள்

97. (1) பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எந்தவொரு பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு, அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் அல்லது அமைவுச் சான்றிதழ்க்கான விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது
- அ. விண்ணப்பங்களில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் மற்றும் விபரங்கள் முழுமையடையாதிருத்தல் அல்லது நம்பகத்தன்மையற்று இருத்தல்.
- ஆ. விண்ணப்பமானது அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவரால் அல்லது தகுதிவாய்ந்த நபரால் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்படாதிருத்தல்.
- (2) தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் தேவையென சுருதும் சந்தர்ப்பத்தில், விண்ணப்பதாரரை அல்லது அபிவிருத்தியாளரை தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட குறிப்புகள் உள்ளடங்கலான தமது பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் தன்மையை பிரதிபலிக்கும் வகையிலான பதாதையொன்றை பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி வளாசத்தினுள் 30 நாட்கள் மக்கள் சுருத்துக்காக காட்சிப்படுத்த வழிநடத்தலாம்.
- (3) அ. எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைக்குமான அனுமதி வழங்கப்படாவிடத்து, தொடர்புடைய அதிகாரசபையினால் அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவரிக்கு அவ் அபிவிருத்தி நடவடிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை அறிவிப்பதுடன், குறித்த அபிவிருத்தித் திட்ட வரைபடங்களின் பிரதியில் ஒன்றை அதிகாரசபையில் வைத்துக்கொண்டு ஏனையவற்றை ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.
- ஆ. விண்ணப்பமானது நிராகரிக்கப்பட்ட போதிலும், குறித்த அதிகார சபைக்கு செலுத்தப்பட்ட எந்தவொரு கட்டணத்தின் முழு அல்லது பகுதி தொகையையோ திருப்பி செலுத்துவதற்கு குறித்த அதிகார சபை பொறுப்பேற்காது.
98. பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு, அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் அல்லது அமைவுச் சான்றிதழ் விண்ணப்பம் தொடர்பாக ஒழுங்குவிதி 97(3) இல் குறிப்பிடப்பட்ட மறுப்பு சம்பந்தமாக அபிவிருத்தியாளர் அல்லது அவரது முகவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாராயின், அவ்வாறான தீர்மானம் அறியப்பெற்ற திகதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் எழுத்துமூல மேல்முறையீடு ஒன்றினை பொறுப்பான அமைச்சருக்கு மேற்கொள்ள முடியும்.
99. (1) எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை தொடர்பாக சமர்ப்பிக்கப்படும் விண்ணப்பமானது பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில், நிபந்தனைகளுடன் அல்லது நிபந்தனைகளின்றி அனுமதிக்கப்படலாம்.
- அ. தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் வழங்கப்பட்டு, விண்ணப்பப் படிவத்தில் உள்ள விபரங்கள் முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருத்தல்
- ஆ. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியானது, அரசு நிறுவனங்கள் அல்லது தனியார் தரப்பினரின் ஆட்சேபனைகளிலிருந்து விடுபட்டிருத்தல் மற்றும்
- இ. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அல்லது அதன் பாகம், ஒரு நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணை, இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு, மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டரீதியான அமைப்பினால் செயற்படுத்தப்படும் விசாரணைகள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதவாறு இருத்தல்
- (2) எந்தவொரு கட்டடம் அல்லது கட்டட பணிகளும் நிபந்தனைகளுடன் அல்லது நிபந்தனைகள் இல்லாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய கட்டடத்தின் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு, கட்டட வரைபடத்தின் ஒரு பிரதி ஆதனத்தின் உரிமையாளர், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது பொருத்தமான தகுதிவாய்ந்த நபரினால் பெற்றுக்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

100. இவ்வொழுங்குவிதிகளில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு இணங்காமல் உண்மையற்ற அல்லது தவறான தகவல்களை வழங்கல், குறித்த அபிவிருத்தி பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நிபந்தனைகள் பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ இணங்காமை அல்லது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் கோரப்படும் வரைபடம் மற்றும் ஏனைய விபரங்களை வழங்காமை போன்ற காரணங்களுக்காக தொடர்புடைய அதிகாரசபை வழங்கப்பட்ட அனுமதியை அல்லது அனுமதி பத்திரத்தை இரத்து செய்யலாம்.
101. (1) ஏதேனுமொரு ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாடு அல்லது அதிகாரசபையால் ஏதேனுமொரு கட்டடம் அல்லது இடமானது கட்டடக்கலை, சுற்றுச்சூழல், அழகியல் அல்லது தொல்பொருளியல் மதிப்புடையது என இணங்காணப்படுமிடத்து, குறித்த கட்டடத்தின் அல்லது இடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரால் தொடர்புடைய அதிகாரசபை அல்லது நிறுவனங்களிடமிருந்து முன் அனுமதி பெற்றாலன்றி குறித்த கட்டடத்தில் அல்லது இடத்தில் எவ்வித மாற்றங்களும் அல்லது சேர்ப்புக்களும் செய்ய இயலாது.
- (2) கட்டடம் அல்லது ஆதனத்திற்கான பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு அல்லது பயன்பாட்டு மாற்றம் போன்றன திட்டமிடல் மற்றும் கட்டட ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்கியிருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு அல்லது பயன்பாட்டு மாற்றத்திற்கான அனுமதியினை வழங்க முடியும்.
102. (1) எந்தவொரு கூட்டுடைமை ஆதன அபிவிருத்தியும், 1973 ம் ஆண்டு 11ம் இலக்க, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உரிமைச் சட்டம் அதன் திருத்தங்களின் கீழ் பின்வரும் நிபந்தனைகளுடன், கட்டமாகவோ அல்லது பகுதியளவாகவோ அபிவிருத்தி செய்ய தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அனுமதி வழங்கப்படலாம்.
- அ. பிரேரிக்கப்பட்ட முழுமையான அபிவிருத்திக்கும், குறித்த அபிவிருத்தியின் முதல் கட்டத்திலேயே அனுமதி பெறப்படல் வேண்டும்.
- ஆ. அனைத்து ஒழுங்குவிதி தேவைப்பாடுகளும் முழுமையான அபிவிருத்திக்கு கணிக்கப்படல் வேண்டும்.
- இ. அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடத்திற்கு ஏதேனும் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படின் முழு அபிவிருத்திக்குமான திருத்தப்பட்ட வரைபடம் மீளசமர்ப்பிக்கப்பட்டு அனுமதி பெறப்படல் வேண்டும்.
- (2) இவ்வொழுங்குவிதிகளை பூர்த்திசெய்ய தவறுமிடத்து, இக்கூட்டுடைமை ஆதனங்களில் எந்தவொரு காணி உப பிரிவிடுகையும் அல்லது அலகு பிரிவிடுகையும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

### அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்டம்

103. (1) வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித்திட்டத்திலுள்ள அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்ட பகுதிகளுக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கையும் இவ்வபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்ட ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
- (2) அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்டத்தை தயாரிக்கும் வரை, தொடர்புடைய அதிகாரசபையானது, உரிமையாளர், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது உரிய தகுதிவாய்ந்த நபரை பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்டத்தில் அந்த பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படும் அபிவிருத்தியின் அடிப்படையில், அவர்களது அபிவிருத்தி முன்மொழிவில் பொருத்தமான மாற்றங்களை மேற்கொள்ளுமாறு வழிப்படுத்தலாம்.

### விளம்பரம்

104.

- (1) எந்தவொரு தனிநபரும் அல்லது நிறுவனமும் தொடர்புடைய அதிகாரசபையின் முன்னனுமதியின்றி வர்த்தக விளம்பரங்கள், பட்டியல் பலகைகள், பதாகைகள், கண்காட்சி கடைகள், தொலைபேசிச் சாவடிகள் போன்றவற்றை நிறுவவோ, காட்சிப்படுத்தவோ அல்லது பராமரிக்கவோ இயலாது.

- (2) குறித்த அதிகார சபைக்கு அனுப்பப்படும் எந்தவொரு விண்ணப்பமும், ஒழுங்கு விதியின் அட்டவணை 2 இல் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்கள் இணைந்த வகையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- (3) தேவையான சந்தர்ப்பத்தில், விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் இணையவழி அணுகுமுறை மூலம் பொருத்தமான ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- (4) ஒழுங்குவிதி 104(1) இல் குறிப்பிடப்பட்ட எந்தவொரு பொருத்துகையும் அப்பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்ட அல்லது வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித்திட்ட விதிகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும் என்பதோடு இவ்வபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்டம் அல்லது வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தித்திட்டம் காணப்படாவிடத்து, அல்லது அவ்விதிகள் குறிப்பிடப்படாவிடின் அத்தகைய பொருத்துகைகள் இவ்வொழுங்குவிதிகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
- (5) ஒழுங்குவிதி 104(1) இல் குறிப்பிடப்பட்ட எந்தவொரு பொருத்துகை தொடர்பான மாதிரி வரைப்பம், தேவையேற்புடன் தகுதி வாய்ந்த கட்டமைப்பு பொறியியலாளர் ஒருவரின் சான்றிதழுடன், குறித்த பொருத்துகையை காட்சிப்படுத்துமுன், தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- (6) அனைத்து வர்த்தக விளம்பரங்கள், பட்டியல் பலகைகள், அல்லது பதாதைகள், குறித்த பகுதியின் ஏதேனும் முக்கிய கட்டடங்கள், தரைத்தோற்றமைப்பு, அடையாளங்கள் அல்லது பொது இடங்களை (உதாரணம்: பாடசாலை, கோவில், தேவாலயம், இடுகாடு, நீதிமன்றம் மற்றும் பல) மறைக்கும் வகையில் அமையப்பெறலாகாது என்பதுடன் அப்பிரதேசம் மற்றும் அதன் சுற்று சூழலினது தரைத்தோற்றமைப்பு, சுற்றுச்சூழல் தரம், அடையாளம் மற்றும் கட்டடக்கலைப் பண்புகளுக்கு இணங்கிக் காணப்பட வேண்டும்.
- (7) பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி வலயங்களின் தன்மைகள் மற்றும் பண்புகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் வாய்ப்புக்கொண்ட செய்தி அல்லது நிர்வாணப் படங்களை அல்லது ஆபாச படங்களை உள்ளடக்கிய விளம்பரங்களையும் காட்சிப்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டாது.
- (8) வாசன நகர்விற்கு இடையூறு செய்யும் வகையிலும், வீதிகளின் பயன்பாட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்தக்கூடிய வகையிலும் எந்தவொரு விளம்பரம், பட்டியல் பலகை அல்லது பதாதை போன்றவை நிறுவப்படவோ, பராமரிக்கவோ அல்லது காட்சிப்படுத்தவோ கூடாது என்பதுடன் விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் நிறம், வடிவம், எழுத்துரு வகைகள் மற்றும் குறியீடுகள் ஆகியவை வீதிக் குறியீடுகளை ஒத்ததாக இருத்தல் கூடாது.
- (9) ஒவ்வொரு விளம்பரம், பட்டியல் பலகை, அல்லது பதாதை போன்றவை அணுகு வீதியின் எல்லை வரம்புக்குள் அப்பால் நிறுவப்பட வேண்டும் என்பதோடு, அத்தகைய வீதிகளின் பாதுகாப்புகள் மற்றும் வாசன நகர்வுகளில் எவ்வித இடையூறும் ஏற்படுத்தலாகாது.
- (10) விளம்பர பலகை, கட்டிடமொன்றின் எந்தவொரு கதவுகள், யன்னல்கள், அவசரகால கதவுகள், படிக்கட்டு அல்லது ஒளி மற்றும் காற்றோட்டம் பெறக்கூடிய மூலங்களுக்கு தடையை ஏற்படுத்தலாகாது.
- (11) எந்தவொரு விளம்பரம், பதாதை அல்லது பட்டியல் பலகை போன்றவை, வர்த்தக கட்டடத்தின் அல்லது ஒரு பொதுக் கட்டடத்தின் 25% இற்கு மேற்பட்ட கட்டட முகப்பிணை மறைக்கும் வகையில் நிறுவப்படலாகாது.
- (12) விளம்பரம், பட்டியல் பலகை அல்லது பதாதை போன்றவை, மரங்கள், தொலைபேசி அல்லது மின்கம்பங்கள், பாறைகள், பாலங்கள், தடுப்புச்சுவர்கள், சுவர்கள், வாசன அல்லது போக்குவரத்துக்கு சமிக்ஞை பலகைகளை ஆதாரமாகக்கொண்டு நிறுவப்பட அல்லது காட்சிப்படுத்த இயலாது.
- (13) ஒவ்வொரு விளம்பரம், பட்டியல் பலகை, அல்லது பதாதைகள் சுவர்ச்சிகரமாகவும் பாதுகாப்பான முறையிலும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (14) சிறப்பு வர்த்தக நிகழ்வு, கலாச்சார அல்லது மதப் பண்டிகைகள் அல்லது ஏதேனும்பொரு பிற சிறப்பு நிகழ்வுக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்ட விளம்பரங்கள் அல்லது அறிவிப்புகள் ஆகியவை வரையறுக்கப்பட்ட கால அவகாசத்திற்கு அனுமதிக்கப்படும் என்பதோடு தற்காலிகமாக நிறுவப்பட்ட அனைத்து பதாதைகளும் அத்தகைய நிகழ்வு, பண்டிகை அல்லது விழா நிறைவடைந்த பின்னர், வாரத்தின் முதல் நாளில் அகற்றப்பட்டு அந்த இடத்தை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.

- (15) ஒரு விசேட நிகழ்வு ஒன்றிக்காக தற்காலிக அடிப்படையில் ஏதேனும் விளம்பம், பட்டியல் பலகை அல்லது பதாகைகள் போன்றவை நிறுவப்பட்டால் அத்தகைய நிகழ்வு, நிறைவடைந்த பின் தொடர்புடைய அதிகாரசபை 14 நாட்களுக்குள் அத்தகைய விளம்பம், பட்டியல் பலகை அல்லது பதாகைகளை அகற்ற வழிநடத்தலாம். அவ்வாறு விளம்பம் பலகை, பட்டியல் பலகைகள் அல்லது பதாகைகள் 14 நாட்களுக்குள் அகற்ற தவறும் பட்சத்தில், தொடர்புடைய அதிகாரசபையினால் அத்தகைய விளம்பம், பட்டியல் பலகை அல்லது பதாகைகள் அகற்றப்படலாம் என்பதோடு அவை அகற்றப்பட்டதற்கான செலவினத்தை குறித்த உரிமையாளர் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு திருப்பி செலுத்தல் வேண்டும்.

#### தொடர்பாடல் கோபுரங்கள்

105.

- (1) தொடர்பாடல் கோபுரங்களுக்கு அங்கீகாரம் கோரும் நோக்கத்திற்கான விண்ணப்பம், தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பரிந்துரைகள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக் குழுவின் இறுதி பரிந்துரையுடன் சேர்த்து தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (2) அத்தகைய ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும், **அட்டவணை 2** இல் குறிப்பிடப்பட்ட தொடர்புடைய கட்டணங்களுக்கமைய அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.
- (3) தேவையான சந்தர்ப்பத்தில், விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் இணையவழி அணுகுமுறை மூலம் பொருத்தமான ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (4) தொடர்பாடல் கோபுரங்களுக்கான குறிப்பு, ஒழுங்குவிதி **அட்டவணை 15** இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கிணங்க இருத்தல் வேண்டும்.
- (5) அனைத்து தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்களும்: -

அ. தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் குறித்த பகுதிக்கென அமுல்படுத்தப்பட்ட குறித்த இடத்தின் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைவாக இருத்தல் வேண்டும்.

ஆ. இயற்கை அழகிற்கு இடையூறாக அமையாத வகையில், குறிப்பாக உயரமான கட்டமைப்புகளுக்கென பழக்கப்படாத பகுதிகளில் அமைத்தல் ஆகாது.

#### தற்காலிக கட்டடங்கள்

106.

- (1) தற்காலிக கட்டட விடயத்தில், அத்தகைய கட்டடங்களை நிறுவுவதற்கான அனுமதியை பெறுவதற்கு எழுத்துமூல வேண்டுகோளுடன் கட்டடத்திற்கான வரைபடம் அல்லது மாதிரிப்படம் ஒன்றுடன் இணைந்ததாக தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
- (2) தற்காலிக கட்டடங்களை நிறுவுவதற்கான அனுமதியானது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் நிபந்தனைகளுடனோ அல்லது நிபந்தனைகள் இன்றியோ வழங்கப்படுவதோடு, இவ்வனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்கோ அல்லது ஒரு (1) வருடத்திற்கு மேற்படாத காலத்திற்கோ செல்லுபடியாகும்.

- (3) தற்காலிக கட்டிடமானது

அ. பொழுது பொழுதுபோக்கு நோக்கத்திற்கான கூடாரமாக அமைதல் ; அல்லது,

ஆ. இறுதிச்சடங்கு, மத அல்லது வேறு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் கூடாரமாக அமைதல் ;

இ. கட்டுமான பணியாளர்களின் கூடாரம் அல்லது சுளஞ்சியம் அல்லது புதிதாக கட்டப்படும் கட்டடத்துடன் தொடர்புடைய கூடாரம் ; அல்லது

ஈ. எந்தவொரு செயற்பாட்டிற்காகவும் தற்காலிக அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படும் கொள்கலன் ;

உ. பாதுகாப்பான பதாகைகள், மேடை அல்லது வீதியின் ஓரத்திலான நடைபாதைக்கான கூடாரம் அல்லது ஏதேனும் கட்டட கட்டுமான பணிகளுடன் தொடர்புடைய பாதுகாப்பு கூடம் ; அல்லது

ஊ. வீதியில் அமையப்பெற்ற ஒரு நடைமேடை ; அல்லது

எ. ஒரு தெருவின் மீதுள்ள ஒரு சாரக்கட்டு ; அல்லது

ஏ. வர்த்தகச் சந்தை, கேளிக்கை நடவடிக்கை அல்லது கண்காட்சி நோக்கங்களுக்காக ஒரு கட்டடத்தினுள் அல்லது பிற ஆதனத்தில் அமைக்கப்படும் கடை அல்லது கூடாரம்



107. (1) குறித்த காணிக்குள் அல்லது அதன் எல்லைக்கு அருகாமையில் அமையப்பெறும் ஏதேனும் நிலக்கீழ் அல்லது நிலமட்ட நீர் விநியோக இணைப்புகள், சுழிவுநீர் இணைப்புகள், வடிகாலமைப்பு இணைப்புகள், தொலைத்தொடர்பு இணைப்புகள் அல்லது மின்சார இணைப்புகள் போன்றவற்றிற்கான சிபாரிசு பொருத்தமான நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படல் வேண்டும்.
- (2) எந்தவொரு கட்டத்திற்கும் அல்லது கட்டமைப்பிற்கும், காற்றின் ஆதிக்கத்தால் அசையக்கூடிய ஒரு மேல்நிலைக்கோட்டின் கடத்தியின் நிலைக்கும் இடையிலான குறைந்தபட்ச தூரமானது ஒழுங்குவிதியின் **அட்டவணை 16** இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு இணங்க அமையப்பெறல் வேண்டும்.
108. சட்டத்தின் IV (இ) ஆம் பகுதியிலும் அதன் திருத்தங்களிலும் 'குறித்துரைக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களின்' கீழ் அமையும் கட்டுமான அபிவிருத்தி நோக்கத்திற்கான அனுமதியினை பெறுவதற்கான விண்ணப்பம், குறித்த ஒழுங்கு விதிமுறையின் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
109. நோக்கங்களுக்காக ஏதேனும் புதிய அபிவிருத்தி தேவைப்படி, அவ்வபிவிருத்தி பிரதேசத்திலிருந்து 500 மீட்டர் ஆரை பகுதிக்குள் வசிக்கும் பொது மக்களிடம் இருந்து அந்த பிரிவின் கிராம உத்தியோகத்தர் ஊடாக அனுமதி பெறுவதுடன், பிரதேச செயலாளரிடமிருந்தும் மற்றும் தொடர்புடைய அரசு நிறுவனங்களிடமிருந்தும் பெறப்பட்ட சான்றிதழை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
110. (1) கட்டட வகை "ஆ" விற்குள் உள்ளடக்கப்படாத, தனி அலகு தனியார் குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் தவிர்ந்து ஏனைய அனைத்து கட்டுமானப் பணிகளும், அவை நிறைவடையும் வரை, உரிய தகைமை பெற்ற நபரினால் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மேற்பார்வையிடப்படல் வேண்டும்.
- (2) **ஒழுங்குவிதிமுறை 110 (1)** இன்படி, மேற்பார்வைக்குப்படுத்தப்பட்ட பின், கட்டட பணியின் முன்னேற்ற அறிக்கை கட்டட பணி முடிவடையும் வரை தகுதியான நபர்களால் தொடர்புடைய அதிகார சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
111. (1) எந்தவொரு தகுதிவாய்ந்த நபரும் தமது சேவைகளிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டால், அபிவிருத்தியாளர் அந்த சேவை இடைநிறுத்தம் தொடர்பாக எழுத்து மூலம் 14 நாட்களுக்குள் அதிகாரசபைக்கு அறியத்தருவது அவசியமாகும் என்பதோடு, அத்தகைய இடைநிறுத்த நாளிலிருந்து, தகைமை வாய்ந்த வேறொரு நபர் குறித்த அபிவிருத்தியாளரால் நியமிக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு எழுத்து மூலம் அறியத்தரும் வரை எந்தவொரு கட்டட பணியும் ஆரம்பிக்கப்படவோ அல்லது முன்னெடுக்கவோ இயலாது.
- (2) தொடர்புடைய தகைமை வாய்ந்த நபரால் வழங்கப்பட்ட சேவைகளின் இடைநிறுத்த அறிவித்தலானது, கட்டட பணிகளின் சுருக்க அறிக்கை மற்றும் இதுவரை நிறைவடைந்த கட்டட வேலைகளின் சான்றிதழுடன் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
112. ஏற்கனவே அமையப்பெற்ற அல்லது பிரேரிக்கப்பட்ட அதிவேக சாலையின் இரு மருங்கிலும் அமையப்பெற்ற அபிவிருத்தியானது **அட்டவணை 17** இற்கமைவாக இணங்கியிருத்தல் வேண்டும்.
113. கட்டடத்திற்கு சூரிய சக்தி பயன்படுத்தப்படுமாயின், தட்டையான கூரையில் அமைக்கப்படும் சூரிய தகடுகளின் உயர்ந்தபட்ச உயரமானது 1.2 மீ ஆகும்.
114. (1) அபிவிருத்தித்திட்டமானது, வர்த்தமான அறிவிப்பு மூலம் வெளியிடப்பட்ட திகதியிலிருந்து பத்து வருட காலத்திற்கு செல்லுபடியாவதுடன், காலத்திற்கு காலம் திருத்தியமைக்கப்படவோ அல்லது புதுப்பிக்கப்படவோ முடியும்.
- (2) திட்டத்தின் செல்லுபடி காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர், தேவையான மாற்றங்கள் அல்லது திருத்தங்களை மேற்கொள்ள முடியாதிருப்பின், அதிகாரசபையினால் மேலதிகமாக ஒரு வருட காலம் வழங்கப்படலாம்.
115. இந்த ஒழுங்கு விதிமுறையில், சிங்கள மற்றும் ஆங்கில பதிப்புகளுக்கிடையில் ஏதேனும் விளக்கம் தொடர்பான முரண்பாடுகள் காணப்படுமாயின், சிங்கள மொழியே மேலோங்கியிருக்கும்.

## பகுதி IX

## வரைவிலக்கணங்கள்

இவ் ஒழுங்குவிதிகளில் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்கள் தவிர தேவையான போது,

“அணுகுவழி” என்பது கட்டடத்திற்கு அல்லது காணித்துண்டிற்கு அணுகல் வழியாக பயன்படுத்தப்படும், பொதுமக்களுக்கு பாவிப்பு உரித்தைக் கொண்ட அல்லது அற்ற எந்தவொரு வீதியும்/தெருவுமாகும்.

“நிர்வாகச் செலவுகள்” என்பது சுளஆய்வுக் கட்டணம் மற்றும் ஆவணக் கட்டணம் என்பதாகும்

“குளிநூட்டல்” என்பது கட்டடத்தின் அல்லது அதன் பகுதியின் குளிநூட்டப்பட்ட இடத்தின் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், தூய்மை, விநியோகம் மற்றும் இயக்கம் என்பவற்றை ஒரேசமயத்தில் கட்டுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் காற்று சுத்திகரிப்பு செயல்பாடாகும்.

“காற்றோட்டக் கிணறு” என்பது இயற்கை ஒளி மற்றும் காற்றோட்டத்தை பெறும் நோக்கல் கட்டடத்திற்குள் ஏற்படுத்தப்படும் வானநோக்கிய எந்தவொரு திறந்தவெளியையும் குறிக்கின்றது. கட்டடத்திற்கு வெளியே காணித்துண்டிற்குள் அமையப்பெற்ற கட்டடத்தின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தோற்றங்களால் அல்லது காணித்துண்டின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எல்லைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதியாகும்.

“மாற்று நீர் ஆதாரம்” என்பது பொது நீர் வழங்கல் முறையைத் தவிர மனித அல்லது மனிதரல்லாத நுகர்வுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய கிணறுகள், நீர்நூறுகள், குழாய்கிணறு அல்லது நீர் வழிகள் சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர், சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தொழில்துறை கழிவுநீர் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய ஏனைய அனைத்து நீர் ஆதாரங்களையும் குறிக்கிறது.

“துணை வசதிகள்” என்பது குறித்த ஒரு கட்டடத்தின் பிரதான பயன்பாட்டை நேரடியாக எளிதாக்கும் வகையில் அமையப்பெற்ற, வாகன தரிப்பிடங்கள், நீச்சல் தடாகம் மின்பிறப்பாக்கி அறை போன்ற கூடுதல் பயன்பாடுகளை குறிக்கும்.

“அடுக்குமாடி குடியிருப்பு” என்பது 1973 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க அடுக்குமாடி உரிமையாளர் சட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அலகு.

“அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம்” என்பது சட்ட மற்றும் ஒழுங்கு விதிகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டடத்தின், ஏதேனுமொரு கட்டட வேலைகளின் அல்லது ஏதேனுமொரு நில உப்பிரிவிடுகையின், ஒருங்கிணைப்பின் அல்லது அபிவிருத்தியின் வரைபடம் ஆகும்.

“அதிகார சபை” என்பது 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையாகும்.

“மேல் மாடம்” என்பது கட்டடத்தின் வெளிப்புறச்சுவரிலிருந்து வெளிநோக்கி நீட்டப்பட்டதும் தாங்குமுனைப்பு அல்லது முனை நெம்புகளின் உதவியோடு காணப்படும் ஒரு மேடை, சாளரம், தொங்கும் பலகணி அல்லது தொடர்புடைய கட்டுமானங்களை குறிக்கும்.

“அடித்தளம்” என்பது இயற்கை தரை மட்டத்திற்கு கீழே முற்றிலும் அல்லது பகுதியாக அமையப்பெறும் ஒரு மாடி ஆகும்.

“மறைச்சுவர்/ குருட்டுசுவர்” என்பது துளைகளின்றி அல்லது வெளிப்படையான கட்டட பொருட்களை பயன்படுத்தாமல் கட்டப்பட்ட ஒரு திண்மச் சுவராகும்.

“எல்லைசுவர்” என்பது குறித்த ஒரு காணித்துண்டை அயலாதனத்திலிருந்து பிரிக்கும் நோக்கத்திற்காக காணித்துண்டின் எல்லையில் அல்லது எல்லையுடன் கட்டப்படும் எந்தவொரு சுவரையும் குறிக்கும்.

“கட்டட எல்லைக்கோடு” என்பது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட, கட்டடத்தின் விரிவாக்கத்தை அனுமதிக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டைக் குறிக்கும்.



“நடை பாதை” என்பது அணுகுதலுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட விசைப்பொறி பாவனையற்ற ஒரு இடமாகும்

“அத்திவாரம்” என்பது கட்டடத்தின் அடித்தளத்திற்கு கீழே காணப்படுவதும், கட்டடத்தின் எடையுடன் நேரடிதொடர்பு கொண்டதும், இவ்வெடையை நிலப்பரப்பிற்கு மாற்றக்கூடியதுமான கட்டுமானத்தின் ஒரு பகுதியை குறிக்கும்.

“அரச குறை வருமான வீடமைப்பு செயற்திட்டம்” என்பது குறை வருமான சமூகத்தினருக்கு குடியிருப்புகளை வழங்கும் நோக்கத்திற்காக அதிகாரசபையால் அல்லது வேறு ஏதேனும் தொடர்புடைய அரச நிறுவனங்களால் முன்னெடுக்கப்படும் வதிவிட அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களைக் குறிக்கும்.

“பாதுகாப்புச் சுவர்” என்பது ஒரு மேல்மாடம் அல்லது விறாந்தையின் எல்லையில் கட்டப்பட்ட ஒரு குறுகிய சுவரைக் குறிக்கும்.

“தரைத்தளம்” என்பது இயற்கை நில மட்டத்திற்கு மேல் கட்டடத்தின் முகப்பு பகுதியில் வெளிப்புறத்திலிருந்து நுழைவாயில் ஒன்றைக் கொண்ட கட்டடத்தினைக் குறிக்கும்.

“தூரம்” என்பது, ஒழுங்குவிதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு அமைய இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான, தெளிவான செங்குத்துயரத்தைக் குறிக்கும்.

“தொழில்துறை கட்டடம்” - என்பது பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்திகளை புனைதல், ஒருங்கிணைத்தல் அல்லது செயற்படுத்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைப்பு ஆலைகள், ஆய்வகங்கள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், எரிவாயு ஆலைகள், ஆலைகள், பாற்பண்ணைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் போன்ற எந்தவொரு கட்டடத்தையும் அல்லது அதன் பகுதியையும் குறிக்கும்.

“சட்டம்” என்பது 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டமாகும் மற்றும் அதன் திருத்தங்களாகும்

“உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை” என்பது ஏதேனும் ஒரு மாநகர சபை, நகர சபை, பிரதேச சபை அல்லது அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்டதும் 1987 ஆம் ஆண்டு மாகாண சபை சட்டம் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறதானது. வேறு ஏதேனும் சட்டரீதியான அமைப்புகளை குறிக்கும்.

“காணித்துண்டு” என்பது தனி நபருக்கு சொந்தமான அல்லது கூட்டு உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தமான மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அனுமதிக்கப்பட்ட, எல்லைஅடையாளங்களால் வரையறுக்கப்பட்ட அல்லது எல்லைச் சுவர் அல்லது வேலிகளுக்குள் அமையப்பெற்ற எந்தவொரு முழுமையான நிலப்பகுதியையும் குறிக்கும்.

“கீழ் தரை தளம்” என்பது தரை தளத்திற்கு கீழே அமையப்பெற்றதும், தரையின் ஒரு பக்கமேனும் வெளிப்புறத்திற்கு திறக்கப்பட்ட ஒரு தளம் அல்லது மாடி என்று பொருள்.

“பொறிநுட்பமுறை காற்றோட்டம்” என்பது ஏதேனும் ஒரு பொருள் அல்லது இயந்திர சாதனங்கள் மூலம் குறித்த ஒரு கட்டடத்திற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு காற்றோட்டத்தை வழங்கும் அல்லது அசுற்றும் செயலாகும்.

“குறைந்தபட்ச வீதி அகலம்” என்பது தொடர்புடைய அதிகாரசபையால் அல்லது தொடர்புடைய நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட கட்டட எல்லைக்கோடுகள்/ வீதி எல்லைக்கோடுகள் பிரயோகிக்கப்படாத, தற்போதைய பௌதீக வீதி அகலத்தைக் குறிக்கும்.

“பொறிநுட்பமுறை ஒளியூட்டல்” என்பது குறித்த ஒரு கட்டடத்திற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு செயற்கை மூலங்கள் அல்லது இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி ஒளியூட்டல் வழங்கும் செயலாகும்.

“இடைத்தள மாடி” என்பது இரண்டு தளங்களுக்கிடையில் அமையப்பெற்றதும், கீழ்த்தளத்தின் பரப்பளவில் 50% ஐக் கொண்டதும் கீழ் மற்றும் மேல் தளங்களுக்கிடையில் எந்தவொரு புள்ளியிலும் குறைந்தபட்ச தெளிவான உயரம் 2.5 மீற்றருக்கு குறைவடையாத உயரத்தைக் கொண்ட ஒரு இடைமாடியினைக் குறிக்கும் என்பதோடு அத்தகைய தளத்திலிருந்து அதன் மேற்றளத்திற்கு (காணப்படுமாயின்) தொடர்பு அற்றதாகக் காணப்படும்.

- “**இயற்கை காற்றோட்டம்**” என்பது வெப்பநிலை அல்லது நீராவி அழுத்தம் வேறுபாடுகளிலிருந்து (அல்லது இரண்டும்) எழும் காற்று, வெளியேற்றும் வெப்பமண்டல விளைவுகள் காரணமாக ஒரு கட்டிடத்திற்கு வெளியில் உள்ள காற்றை கட்டிடத்தின் உள்ளேயும் கட்டிடத்தின் உள்ளே காணப்படும் காற்றை கட்டிடத்தின் வெளியேயும் சாளரத்தின் வழியாகவும் அல்லது ஏனைய திறந்த இடைவெளிகள் வழியாகவும் ஏற்படுத்தும் செயலாகும்.
- “**நிகர தளப்பரப்பு/ தேறிய தளப்பரப்பு**” என்பது சுழற்சிகள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கான இடங்களைத் தவிர்த்த மொத்த தள பரப்பளவாகும்.
- “**திறந்தவெளி**” என்பது குறித்த ஒரு தளத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியை உருவாக்கும், வான் நோக்கி திறக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி ஆகும்.
- “**உரிமையாளர்**” என்பது உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் மதிப்பீட்டு பதிவேட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் தகுந்த ஆவணங்கள் மூலம் குறித்த ஒரு சொத்துக்கான தமது தலைப்பு / உரிமையை நிரூபிக்க வல்ல எந்தவொரு தனிநபரும் ஆவார்.
- “**பகுதி சுவர்**” என்பது ஒரு கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒரு சுவர் மற்றும் அதன் உயரம் அல்லது நீளத்தின் எந்தப் பகுதியையும் வெவ்வேறு உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தமான அருகிலுள்ள கட்டிடங்கள், நிலங்கள் அல்லது கட்டிடத்தின் ஒரு பகுதியைப் பிரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அல்லது கட்டமைக்கப்படுகின்ற ஒரு சுவரைக் குறிக்கும்.
- “**அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு**” என்பது தளங்களின் எண்ணிக்கையை பொருட்படுத்தாமல் குறித்த ஒரு கட்டுமான அபிவிருத்திக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட உயர்ந்தபட்ச தளப்பரப்பு ஆகும்.
- “**மாற்றுத் திறனாளிகள்**” என்பது எந்தவொரு நபரும், பிறப்பாலோ அல்லது பிறவற்றாலோ அவரது உடல் அல்லது மன திறன்களில் ஏற்பட்ட ஏதேனும் குறைபாட்டின் விளைவாக, தனது வாழ்க்கையின் தேவைகளை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத நிலையைக் குறிக்கும்.
- “**திட்டமிடல் குழு**” என்பது சட்டத்தின் பிரிவு 8 (ஆ) கீழ் நியமிக்கப்பட்ட குழுவாகும்.
- “**நில முடுகை**” என்பது குறித்த ஒரு கட்டிடத்தின் மொத்த அடிப்பீட பகுதிக்கும், கட்டிடம் அமையப்பெற்ற காணித்தண்டின் நிலப்பரப்பிற்கும் இடையிலான விகிதாசார தொடர்புநிலையாகும். இவ் நில முடுகை கணிப்பிடப்படும்போது ஒரு கட்டிடத்தினதோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியிலோ அமையப்பெற்றிருக்கும் கூரை மற்றும் மேல்மாடம் என்பன 1.2 மீற்றரை விட கூடுதலான அகலத்தில் காணப்படுமாயின் அக் கூடுதலான பகுதி “நில முடுகை” கணிப்பின் போது உள்ளடக்கப்படல் வேண்டும்.
- “**பிரேரிக்கப்பட்ட வீதி அகலம்**” என்பது தற்போதுள்ள வீதி ஒன்றானது, வர்த்தமானப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தில் பிரேரிக்கப்பட்டதற்கு அமைய அகலப்படுத்துதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின்பு கொண்டிருக்கும் எதிர்கால அகலத்தைக் குறிக்கும்.
- “**பொது கட்டிடம்**” என்பது பொது வழிபாடு நடைபெறும் இடங்கள், கற்பித்தல் செயற்பாடுகள், பொழுதுபோக்கு, கூட்டங்கள், வர்த்தக மையங்கள், மருத்துவ நிறுவனங்கள் அல்லது தனியார் மருத்துவமனைகள் அல்லது அரசு/ தனியார் அலுவலகங்கள் போன்ற விடயங்களுக்கு பயன்படுத்த அல்லது கட்டமைக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அல்லது பகுதியைக் குறிக்கும்.
- “**பொது வீதி**” என்பது குறித்த ஒரு சட்டத்தின் கீழ் அல்லது சட்ட செயற்பாட்டின் கீழ் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் அல்லது உள்ளூராட்சி அதிகாரசபைகள் செயல்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டதும் வடிகால் அல்லது நடைபாதைகளை உள்ளடக்கியதும், பொது மக்களுக்கான பாவிப்புரித்தைக் கொண்ட எந்தவொரு வீதியையும் குறிக்கும்.
- “**தொடர்புடைய அதிகாரசபை**” என்பது நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையால் 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்க நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை சட்டத்தின் பிரிவு 23 (5) இன் கீழ் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை செயல்படுத்தும் உள்ளூராட்சி அதிகாரசபைகள் என்பதைக் குறிக்கும்.
- “**தொடர்புடைய நிறுவனம்**” என்பது குறிப்பிட்ட துறைக்காக, சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட அரசாங்கம் அல்லது நிறுவனத்தை குறிக்கும்.



“**தற்காலிக கட்டிடம்**” என்பது குறித்த அதிகாரசபையால் குறிப்பிட்ட ஒரு காலப்பகுதிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டடத்தைக் குறிக்கும். மற்றும் குறித்த கால முடிவில் கட்டடம் அழிக்கப்படலாம்.

“**மாடி வீடு**” என்பது தனி குடியிருப்பு அலகாக வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் அத்தகைய குடியிருப்பு கட்டடங்களின் மூன்றுக்கு குறையாத ஒரு வரிசை அல்லது மொட்டை மாடியின் ஒரு பகுதியை உருவாக்குகிறது.

“**நகர அபிவிருத்தி பகுதி**” என்பது சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அதே பொருளைக் கொண்டுள்ளது.

“**விராந்தை வழி**” என்பது குறித்த ஒரு வீதியின் ஓரத்தில் காணப்படும் மூடப்பட்ட ஒரு நடைபாதை என்பதைக் குறிக்கும்.

“**பண்டகச்சாலை**” என்பது மூலப்பொருட்கள் அல்லது உற்பத்திப் பொருட்கள் விற்பனைக்கு முன்னர் சேமிக்கப்படக்கூடிய பெரிய கட்டடம் என்பதைக் குறிக்கும்.

“**கழிவு நீர்**” என்பது சுகாதார வசதிகள், குளியலறை அல்லது உணவு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் கொள்கலன்களை சுழுவதற்கான உபகரணங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் அழுக்கு நீர், சமைத்தல் அல்லது சுழுவதல் போன்ற செயல்பாடுகளிலிருந்து வெளிவரும் அழுக்கு நீரை உள்ளடக்குவதாகும். இது கூரைகளிலிருந்து நீர்த்தாரை மூலம் குழாய்களில் சேகரிக்கப்படும் மழைநீர் மற்றும் மழைக் காலத்தில் உருவாகும் மேற்பரப்பு நீர் ஓட்டம் போன்றவற்றை உள்ளடக்காது.

“**வலயக் காரணி**” என்பது அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய நிலங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்த அபிவிருத்திக்கு வழிகாட்டும் ஒரு கருவியாகும் என்பதோடு அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டதற்கிணங்க பௌதீக சூழல் மற்றும் அபிவிருத்தி அடர்த்தியின் பரம்பல் என்பவற்றை ஒழுங்குபடுத்தவும் இது பயன்படுகின்றது. வலய காரணியானது ஒரு வலயத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மொத்த தரைப் பகுதிக்கும் அதன் மொத்த கட்டக்கூடிய நிலப்பரப்பிற்கும் இடையிலான விகிதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட வலயத்தின் எதிர்கால கட்டப்பட்ட அடர்த்தியின் அறிகுறியாகும்.

56A

I கோவை : (I) ஷேடீய - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரகாஸாந்ரீக ஸலாஷலாஹீ ஷ்ரவரஷயே ஹி லீலேஷ ஙுஷலி ஷலுய - 2021.07.08  
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைஷ ஷனநாயக ஷோஷலிஷக் குடியரசு வர்த்ரமானப் பத்திரிகை - அதி விஷேஷமானது - 2021.07.08

அட்டவணை 01 - படிவம் "அ"

[ஓழுங்குவிதி 1, 3, 4, 19, 28, 30, 44, 5, 81, 89, 93]

பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஷிபாரிஷிற்கான விண்ணப்பம்

மேற்கோள் இலக்கம் :.....

உரிமையாளரின் ஷய விபரங்கள்

பெயர் :.....

மின்னஞ்சல் :.....

தே. அ. அ. இல./ கடவுஷ்ஷீட்டு இலக்கம் :.....

தொடர்பு இலக்கம் :.....

மேலதிக தொலைபேஷி இலக்கம் :.....

முகவரி :.....

விண்ணப்பத்தின் விபரங்கள்

உள்ளூராஷி அதிகாரஷபை :.....

QR  
Code

அலுவலக பாவணக்கு மாத்திரம்

01. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் ஷருக்கம்

1.1 பிரேரிக்கப்பட்ட தள அபிவிருத்தி

- முதலீட்டுஷ ஷபைக்குரிய திட்டங்கள்
  - வதிவிடம்
  - வர்த்தஷம்
  - ஷலப்பு அபிவிருத்தி
  - விளையாட்டு ஷட்ட தொகுதிகள்
  - நீர் முஷப்பு அபிவிருத்திகள்
  - மிதக்கும் ஷட்டமைப்புகள் / நீர் ஷார் விடுதிகள்
  - இணைப்புகள் (பாலங்கள்)
  - ஷர்வதேஷ பாடஷலைகள்
  - தேஷிய திட்டங்கள்
  - பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஊடான திட்டங்கள்
  - ஷாணி உபபிரிவிடுகை
  - தொழிற்ஷலைகள்
  - அஷழ்வு மாற்று ஷரங்க நடவடிக்கைகள்
  - ஏனைய திட்டங்கள்
  - ஷோபுரங்கள் ஷட்டுமானங்கள் (நீர்/ தொடர்பாடல்/ உணர்கொம்பு)
- வேறு ஏதேனும் இருப்பின், தயவுஷெய்து குறிப்பிடுக.

1.2 மதிப்பீட்டு இலக்கம்

1.3 வீதியின் பெயர்

1.4 ஷிராம ஷேவகர் பிரிவின் பெயர் (ஷி.ஷே. பி)

1.5 உள்ளூராஷி அதிகார ஷபையின் பெயர்

1.6 அபிவிருத்திக்காஷ பிரேரிக்கப்பட்ட தளத்தின் முகவரி





58A

I கோவை : (I) ஷேடீஸ் - ஐ ல்கா லூகாநாநீகி ஸலாஷலாஐீ ஷகரஷலே டிவி லீலேஷ டூஷலி லுலு - 2021.07.08

பகுதி I : டூகூதி (I) - இலங்கைஷ சனநாயக ஷோஸலிஸக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமாநது - 2021.07.08

ஏனைய விண்ணப்பதாரர்களின் விபரங்கள்

விண்ணப்பதாரரின் பெயர்	தே. அ. அ. இலக்கம்	முசுவரி	தொடர்பு இலக்கம்	மின்னஞ்சல்
01.				
02.				
03				

2.7 விண்ணப்பதாரர் வணிக கம்பனி அல்லது ஒன்றியமாக இருப்பின், பெ. சே. வ. (VAT) பதிவு இலக்கம்

விண்ணப்பதாரர் ஒரு வணிக கம்பனி அல்லது பிற நிறுவனமாக இருந்தால் வணிக பதிவுச் சான்றிதழை இணைக்கவும்.

2.8 விண்ணப்பதாரரின் (கள்) பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

2.9 அபிவிருத்திக்காக பிரேரிக்கப்பட்ட காணியானது விண்ணப்பதாரருக்கு உரித்தானதா?

◦ ஆம்

◦ இல்லை

விண்ணப்பதாரருக்கு காணி உரித்தாகாவிடத்து, காணி உரிமையாளரின் விபரங்கள்

மதிப்பிற்குரிய

◦ வண

◦ திரு.

◦ திருமதி

◦ செல்வி

2.9.1 முழுப்பெயர்

2.9.2 தே. அ. அ. இலக்கம்

தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதியை இணைக்கவும்.

2.9.3 தொலைபேசி இலக்கம்

2.9.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.9.5 மின்னஞ்சல் முசுவரி

2.9.6 தபால் முசுவரி

2.10 உரிமையாளரின் பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.









8.0 மேலதிக විපරාங்கණ

8.1 ඉවණ ජරිපාර්ථු පද්ධතල ඉනණකකුණ.

9.0 විණ්ණප්ප්ප්තිර්කාණ කද්දණප් පගුති

9.1 කද්දණම් ජෙලුත්තප්පද්ද තිකුති

9.1 ජෙලුත්තප්පද්ද තෞකෙ (ඉලාංකෙ ඉුපා)

9.2 කද්දණම් ජෙලුත්තිය ඉුලම්

කද්දණ පර්ණුජ්ජ්දෙ ඉනණකකුණ.

9.3 කිනෙ

64A

I கொடை : (I) ஷேடய - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08  
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

**அட்டவணை 1- படிவம் அ - பின்னிணைப்பு I**



**நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை**  
**பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு**  
**விண்ணப்பதாரரின் பிரகடனப்படிவம்**

**மேற்கோள் இலக்கம்**

பு. தி. சி./...../...../...../...../

**பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி பற்றிய விபரங்கள்**

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை	
பகுதியின் முகவரி	
மதிப்பீட்டு இலக்கம்	

(விண்ணப்பதாரர் வணிக நிறுவனம் அல்லது ஒன்றியமாக இருப்பின், விண்ணப்படிவமானது பொது முத்திரையின் கீழ் பணிப்பாளர் அல்லது அதிகாரம் பெற்றவரால் கையொப்பம் இடப்படல் வேண்டும்.)

நான்/நாங்கள் இத்தால் உறுதியளிப்பது,

என்னால்/ எங்களால் இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை.

விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து வரைபடங்களும் மற்றும் ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியே விண்ணப்பத்திற்கான செல்லுபடியாகும் திகதி என்பதை நான்/ நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/றோம்.

முழுமையற்ற விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவோ அல்லது பதிவு செய்யப்படவோ மாட்டாது என்பதை நான்/ நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/றோம்.

விண்ணப்பத்தின் தீர்மானத்தை தடுக்கும் வகையிலான ஏதேனும் பிரதான குறைபாடுகள் காணப்படுமிடத்து அமை 8 நாட்களுக்குள் எனக்கு/எமக்கு அறியத்தரப்படும் என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவேன்/வோம்.

என்னால்/ எங்களால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் தவறானதென கண்டறியப்படுமிடத்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமானது இரத்துச் செய்யப்படும் என்பதை நான்/ நாங்கள் அறிவேன்/ வோம்.

என்னால்/ எங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் பின்வரும் தொடர்புடைய தகைமைபெற்ற நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை நான்/ நாங்கள் இத்தால் உறுதி செய்கின்றேன்/ றோம்.

நகர திட்டமிடலாளரின் பெயர்	
கட்டடக்கலைஞரின் பெயர்	
நில அளவையாளரின் பெயர்	

விண்ணப்பதாரரின்/ களின் பெயர்	1.	2.		
தேசிய அடையாள அட்டை இல.	1.	2.		
விண்ணப்பதாரரின்/ களின் கையொப்பம்	1.	2.		
திகதி	1.	2.		
அபிவிருத்திக்காக பிரேரிக்கப்பட்ட காணியானது விண்ணப்பதாரருக்கு உரித்தானதா?	ஆம்	<input type="checkbox"/>	இல்லை	<input type="checkbox"/>



**අட்டවணை 1**

**படிவம் அ - பின்னிணைப்பு II**



நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை  
 பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு  
 விண்ணப்பதாரரின் பிரகடனப் படிவம்

மேற்கோள் இலக்கம்

பு. தி. சி./...../...../...../...../...../...../.....

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி மற்றும் விண்ணப்பதாரர் அல்லது அவரின் முகவர் பற்றிய விபரங்கள்

விண்ணப்பதாரியின் பெயர்			
தேசிய அடையாள அட்டை இல.		தொலைபேசி இல. :	
பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை			
பகுதியின் முகவரி			
மதிப்பீட்டு இலக்கம்.			

(விண்ணப்பதாரர் காணி உரிமையாளர் அல்லாவிடத்து, காணி உரிமையாளரால் இப்பிரகடனம் ஒப்பமிடப்படல் வேண்டும்.)  
 நான்/நாங்கள் இத்தால் உறுதியளிப்பது,

- அபிவிருத்தியாளர் கட்டடத்தை நிர்மாணிக்க விரும்பும் காணியின் முற்றுமுழுமையான உரிமையாளர்/ குத்தகையாளர் நான்/நாங்கள்.
- நீதவான்/ மா.நீ. நீதிபதி/ பிரசித்த நொத்தாரிசு அல்லது ஆணைக்குழுவினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டு வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட அலுவலரினால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட உரிமை/ குத்தகைக்கான பொருத்தமான ஆவணங்களின் பிரதிகளை இதன்சார்பாக நான்/நாங்கள் உள்ளடக்குகின்றேன்/ நோம்.
- எனது காணியில் மேற்குறிப்பிட்ட அபிவிருத்தியினை மேற்கொள்ள நான்/நாங்கள் எனது/ எமது சட்ட அதிகாரத்தை அளித்துள்ளேன்/ நோம்.
- என்னால்/ எங்களால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் தவறானதென கண்டறியப்படுமிடத்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமானது இரத்துச் செய்யப்படும் என்பதை நான்/ நாங்கள் அறிவேன்/ வோம்.

என்னால்/ எங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் பின்வரும் தொடர்புடைய தகைமைபெற்ற நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை நான்/ நாங்கள் இத்தால் உறுதி செய்கின்றேன்/ நோம்.

நகர திட்டமிடலாளரின் பெயர்	
கட்டடக்கலைஞரின் அல்லது வேறு தகைமை பெற்ற நபரின் பெயர்	
நில அளவையாளரின் பெயர்	

உரிமையாளரின்/ களின் பெயர்	1.	2.
தேசிய அடையாள அட்டை இல.	1.	2.
உரிமையாளரின்/ களின் ஒப்பம்	1.	2.
திசுதி	1.	2.

66A

I கோவை : (I) சேட்டை - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரகாசனீதிக ஸலாசலாடி ச்ரவரசயே டிவி விஸேஷ டிஸ்கி பஹு - 2021.07.08  
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

அட்டவணை 01

படிவம் "ஆ"

காணி உப பிரிவிடுகை/ ஒருங்கிணைப்பு/ அபிவிருத்திக்கான விண்ணப்பம்

மேற்கோள் இலக்கம் :.....

உரிமையாளரின் சுய விபரங்கள்

பெயர் :.....  
மின்னஞ்சல் :.....  
தே. அ. அ. இல./ கடவுச்சீட்டு இலக்கம் :.....  
தொடர்பு இலக்கம் :.....  
மேலதிக தொலைபேசி இலக்கம் :.....  
முகவரி :.....

விண்ணப்பத்தின் விபரங்கள்

உள்ளூராட்சி அதிகார சபை :.....

QR  
Code

அலுவலக பாவனைக்கு மாத்திரம்

01. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி பற்றிய சுருக்கம்

1.1 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை

சுற்றளவுத் திட்டம்  பிரித்தெடுத்தல்  உப பிரிவிடுகை  ஒருங்கிணைத்தல்

வேறு ஏதேனுமெனில், தயவுசெய்து வரையறுக்க.

1.2 பிரேரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு

வதிவிடம் (அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்)  உணவகங்கள்/ விடுதிகள்  
 வதிவிடம் (தனிவீடுகள்)  கைத்தொழில்கள் & பட்டறைகள்  
 வர்த்தகம்  பண்டகசாலைகள்  
 அலுவலகங்கள்  ஏனையவை

1.2 இல் குறிப்பிடப்பட்ட பயன்பாட்டை வரையறுக்க.

1.3 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளத்திற்கான முந்தைய அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபட இலக்கம் (பொருத்தமாயின்).

முந்தைய அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடத்தினை இணைக்கவும்.

1.4 மதிப்பீட்டு இலக்கம்

1.5 வீதியின் பெயர்

1.6 கிராம சேவகர் பிரிவின் பெயர் (கி.சே.பி)

1.7 உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் பெயர்

1.8 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளத்தின் முகவரி

1.9 காணியின் உரிமம்

உறுதிக் காணி  குத்தகை  ஏனையவை

வேறு ஏதேனும் எனில், தயவுசெய்து குறிப்பிடுக.

1.10 உறுதி/ உரிமைச் சான்றிதழை இணைக்க

1.11 பிரேரிக்கப்பட்ட பகுதிக்கான கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பீட்டு சிபாரிசு இருப்பின்?

ஆம்  இல்லை

1.11.1 ஆம் எனில், மதிப்பீட்டு சிபாரிசுக்கென வழங்கப்பட்ட பற்றுச் சீட்டு இலக்கம் மற்றும் திகதி

1.11.2 மதிப்பீட்டு சிபாரிசு பற்றுச் சீட்டினை இணைக்க.

02. விண்ணப்பதாரி/தாரர்கள் பற்றிய விபரம்  
மதிப்பிற்குரிய

வண  திரு  திருமதி  செல்வி

2.1 விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர்

2.2 தே.அ.அ. இலக்கம்

தே.அ.அ யின் நிழற்படப் பிரதியொன்றை இணைக்க.

2.3 தொலைபேசி இலக்கம்

கையடக்க தொலைபேசி இலக்கம்

2.4 தொலைநகல் இலக்கம்

68A

I கொடுக்க : (I) சேட்டை - டீ லக்கா ப்ரகாணத்திக ஸலாசலா஢ீ ச்஢ரசலே ஢ி வி஢ை ஢ு஢ி ப஢ு - 2021.07.08

பகுதி I : ஢ொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமாளப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமாளது - 2021.07.08

2.5 மின்னஞ்சல் முகவரி

2.6 தபால் முகவரி

ஏனைய விண்ணப்பதாரர்களின் விபரங்கள்

விண்ணப்பதாரியின் பெயர்	தே.அ.அ.இலக்கம்	முகவரி	தொடர்பிலக்கம்	மின்னஞ்சல்
01				
02				
03				

2.7 விண்ணப்பதாரர் வணிக கம்பனி அல்லது ஒன்றியமாக இருப்பின், பெ. சே. வ. (VAT) பதிவு. இலக்கம்

விண்ணப்பதாரர் வணிக கம்பனி அல்லது ஏனைய நிறுவனமாக இருப்பின், வணிக பதிவுச் சான்றிதழை இணைக்கவும்.

2.8 விண்ணப்பதாரர்(கள்) பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

2.9 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளமாளது விண்ணப்பதாரருக்கு உரித்தாளது?

0 ஆம்

0 இல்லை

விண்ணப்பதாரர் காணி உரிமையாளர் இல்லாவிடத்து, காணி உரிமையாளரின் விபரங்கள் மதிப்பிற்குரிய

0 வண.

0 திரு.

0 திருமதி

0 செல்வி

2.9.1 முழுப்பெயர்

2.9.2 தே.அ.அ. இலக்கம்

தே.அ. அ இன் நிழற்படப் பிரதியொன்றை இணைக்க.

2.9.3 தொலைபேசி இலக்கம்

2.9.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.9.5 மின்னஞ்சல் முகவரி

2.9.6 தபால் முகவரி

உரிமையாளரின் தே.அ. அ பிரதியொன்றை இணைக்கவும் (பொருத்தமாயின்)

2.10 உரிமையாளரின் பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

3.0 அணுகுவழி/ கள் பற்றிய விபரங்கள்

3.1 தளத்தின் அமைவிட வரைபடத்தை இணைக்கவும். (பிரதான நகரம், சந்தி, பிரதான வீதியிலிருந்து காணிக்கான அணுகு வழி, அயலாதனங்கள் மற்றும் விசேட அடையாளங்கள் போன்றவற்றை குறித்துக்காட்டும் வகையிலான குறித்த அமைவிடத்தின் மாதிரிப் படமொன்றை/வரைபடமொன்றை தயவுசெய்து சமர்ப்பிக்கவும்.)

3.2 பிரதான வீதி/ அணுகுவழியின் உரிமம்

பொது

தனியார்

3.3 வீதியின்/அணுகு வழியின் பௌதீக அகலம் (மீ )

3.4 தனியார் அணுகுவழி எனின், தனியார் அணுகுவழியினால் ஏற்கனவே சேவை வழங்கப்படும் காணி துண்டுகளின் எண்ணிக்கை

04. உப பிரிவிடுகைக்கு/ ஒன்றிணைப்பிற்குட்படுத்தப்படவுள்ள காணி பற்றிய விபரங்கள்

4.1 காணியின் தற்போதைய பயன்பாடு

வெற்றுக் காணி

உணவகங்கள்/ விடுதிகள்

வதிவிடம் (அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்)

கைத்தொழில்கள் மற்றும் பட்டறைகள்

வதிவிடம் (தனிவீடுகள்)

பண்டகசாலைகள்

வர்த்தகம்

ஏனையவை

அலுவலகங்கள்



6.2 திண்ம கழிவுகற்றல் பற்றி விபரிக்கவும்.

6.3 கழிவுநீர் அகற்றல் ஏற்பாடுகள் பற்றி விபரிக்கவும்.

6.4 அபிவிருத்தி தளமானது தேசிய மின்சார தொகுதியூடாக சேவை பெற முடியுமா?

0 ஆம்

0 இல்லை

7.0 தொடர்புடைய நிறுவனத்திடம்/களிடமிருந்து ஏற்கனவே பெறப்பட்ட சிபாரிசு/கள், சான்றிதழ்/களின் கிடைப்பளவு

7.1 தொடர்புடைய ஏனைய சிபாரிசு/கள், சான்றிதழ்/ கள் பற்றிய விபரங்கள்

சிபாரிசு சான்றிதழின் பெயர்	தொடர்புடைய நிறுவனத்தின் பெயர்
1.	
2.	
3.	

தொடர்புடைய ஏனைய சிபாரிசு/கள், சான்றிதழ்/ களின் பிரதியை இணைக்கவும்.

8.0 தகைமைபெற்ற நபரின் பிரகடனம் - உரிமம் பெற்ற நில அளவையாளர்

8.1 பெயர்

8.2 மின்னஞ்சல் முகவரி

8.3 பிரகடனத்தை இணைக்கவும்

9.0 தகைமைபெற்ற நபரின் பிரகடனம் - நகர திட்டமிடலாளர்

9.1 பெயர்

9.2 மின்னஞ்சல் முகவரி

9.3 பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.





**අද්දවනන 1**

**පදිවම “ආ” - පින්නිනනප්පු I**



**තරු අපිවිතූති අතිකාරසපෙ**

**කානි ඊප පිරිවිතූකෙ, ඉතූකිනනප්පු අල්ලතු අපිවිතූතිකකාන විනිනප්පම**

**විනිනප්පතාරරින පිරකදනප් පදිවම**

**මෙතූකෝඝ් ඉලකකම**

...../...../...../...../...../.....
-------------------------------------

**පිරෙරිකකප්පද්ද අපිවිතූති පතූරිඃ වපරකක**

පිරෙරිකකප්පද්ද අපිවිතූතියින වකෙ (සතූරඃඃඃ තිද්දම, පිරිතූතෙතූතල්, ඊප පිරිවිතූකෙ, ඉතූකිනනප්පම)	
පතූතියින මුසවාරි	
මතිප්පිද්ද ඉලකකම	

(විනිනප්පතාරර් වනික තිරුවනම අල්ලතු ඉනූරිඃමක ඉතූපින, විනිනප්පපදිවමකතූ පොතු මුතූතරියින කීම පනිප්පකර් අල්ලතු අතිකාරම පෙතූරවරාල් කෙඃපොප්පම ඉද්පදල් වෙතූදම.)

තාන/ තාකක ඉතූතාල් ඊතූතියනිප්පතු,

- ඃනූනාල්/ ඃකකලාල් ඉතූකු වමකකප්පද්ද තසවල්ක ඊනූමෙඃකානවෙ මතූරම සරියානවෙ.
- විනිනප්පතූතීල් කූරිප්පිද්පද්දඉඃ අනෙතූ වරෙපදකකුම මතූරම ආවනකකුම සමර්ප්පිකප්පද්ද තිකතීඃ විනිනප්පතූතිකාන සෙල්ලුපදියාකුම තිකතී ඃනපතෙ තාන/ තාකක පූරිතූකොඃකීතූන/ තූකාම.
- මුමුමෙඃතූර විනිනප්පකක ඃතූරකකොඃප්පද්දවො අල්ලතු පතිවු සෙඃඃප්පද්දවො මාද්දාතු ඃනපතෙ තාන/ තාකක පූරිතූකොඃකීතූන/ තූකාම.
- විනිනප්පතූතීන තීර්මානතූතෙ තූකුකුම වකෙඃකිලාන ඃතූතූම පිරතාන කූරෙපාතූකු ඃකානප්පද්දමිද්දතු අවෙ 8 තාදකකුකුඃ ඃනකු/ ඃමකු අරිඃතූර්ප්පද්දම ඃනපතෙ තාන/තාකක අරිවෙඃ/ වොම.
- ඃනූනාල්/ ඃකකලාල් වමකකප්පද්ද ඃතූතවොතූ තසවුම තරු අපිවිතූති අතිකාරසපෙඃකාල් ඊඃඃතූරාද්සී අතිකාරසපෙඃකාල් තවරානතූතෙ කූනදරිඃප්පද්දමිද්දතු අපිවිතූති තොදර්පක වමකකප්පද්ද අනුමතිප්පතිර්මානතු ඉරතූතූ සෙඃඃප්පද්දම ඃනපතෙ තාන / තාකක අරිවෙඃ/ වොම.

ඃනූනාල්/ ඃකකලාල් සමර්ප්පිකප්පද්ද වරෙපදකකු ජිනවරුම තොදර්පදෙඃ තකෙමෙපෙතූර තූරාල් තූකාරිකප්පද්දතු ඃනපතෙ තාන/ තාකක ඉතූතාල් ඊතූතී සෙඃකිනූතූන/ තූකාම.

තරු තිද්දමිද්දලාඃරින පෙඃර්	
ඊරිමම්පෙතූර තිල අඃඃඃකාඃරින පෙඃර්	

විනිනප්පතාරියින/ සනින පෙඃර්	1.	2.
තූසීඃ අදෙඃකාඃ අද්දෙ ඉල.	1.	2.
විනිනප්පතාරියින/ සනින කෙඃපොප්පම	1.	2.
තිකතී	1.	2.
අපිවිතූතිකකා පිරෙරිකකප්පද්ද කානියානතු විනිනප්පතාරකූකු ඊරිතූතානතූ?	ආම	<input type="checkbox"/> ඉල්ලෙ <input type="checkbox"/>



அட்டவணை 1

படிவம் "ஆ" - பின்னிணைப்பு III



நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை  
 காணி உப பிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்திக்கான விண்ணப்பம்  
 உரிமம்பெற்ற நில அளவையாளரின் பிரகடனப்படிவம்

மேற்கோள் இலக்கம்

து. இல./...../...../...../...../

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி மற்றும் விண்ணப்பதாரர் பற்றிய விபரங்கள்

விண்ணப்பதாரியின் பெயர்			
தேசிய அடையாள அட்டை இல.			தொலைபேசி இல. :
பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை (சுற்றளவு திட்டம், பிரித்தெடுத்தல், உப பிரிவிடுகை, ஒருங்கிணைத்தல்)			
பகுதியின் முகவரி			
மதிப்பீட்டு இலக்கம்			

நான்/ நாங்கள் இத்தால் உறுதியளிப்பது,

..... இலக்கமுடைய ..... திகதியிடப்பட்ட நில அளவைப்படமானது என்னால் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதோடு இவ்வரைபடமானது, நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய சட்டங்களின் உப பிரிவிடுகை ஒழுங்குவிதிகளுக்கு இயைந்திருக்கின்றது.

என்னால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் தவறானதென கண்டறியப்படுமிடத்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமானது இரத்து செய்யப்படும் என்பதை நான்/ நாங்கள் அறிவேன்/ வோம்.

உரிமம்பெற்ற நில அளவையாளரின் ஒப்பம்		திகதி	
பெயர்			
மின்னஞ்சல் முகவரி		தொலைபேசி இல.	
தொழில்சார் நிறுவனத்தின் பதிவு இலக்கம் (பொருத்தமாயின்)			
தபால் முகவரி		தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	
முத்திரை			



அட்டவணை 1

படிவம் “ஆ” - பின்னிணைப்பு V

[ஒழுங்குவிதி 4]

காணி உப பிரிவிடுகை/ ஒருங்கிணைப்பு/ அபிவிருத்திக்கான இழப்பெதிர்காப்பு கடிதம்

.....  
.....  
.....  
.....

நான்/ நாங்கள் .....  
(இருவரும்)

(நிறுவனத்தின் பெயருடன் உரிமையாளர்/களின் அல்லது நிர்வாக பணிப்பாளரின் பெயர்/ முதன்மை செயற்பாட்டு அலுவலர்/ பணிப்பாளரின் பெயர்) .....(நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்/ தலைமை அலுவலகத்தின் நிரந்தர முகவரி)..... இடத்தில் அமைந்துள்ள ..... மதிப்பீட்டு இலக்கம் கொண்ட, ..... திகதியிடப்பட்டு, .....இலக்கம் கொண்ட நில அளவை படத்தில் அமைந்துள்ள, உரிமம்பெற்ற நில அளவையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ..... இலக்கம் கொண்ட உப பிரிவிடுகை விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனத்தின் ஏதேனுமொரு கட்டுமான பணிகள் தொடர்பாக அல்லது மண் அகழ்வு அல்லது நிரப்புகை தொடர்பாக நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் ஏற்படும் ஏதேனுமொரு சேதம் காரணமாக மூன்றாம் தரப்பினர் பாதிப்படைவாராயின், அத்தகைய எதிர்பார்க்கப்படும் ஏதேனும் சேதங்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை முழுமையாக செலுத்தவும் அல்லது ஈடு செய்யவும் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினரால் அத்தகைய சேதங்கள் தொடர்பாக முன்வைக்கப்படும் கோரிக்கைகள் அல்லது நிபந்தனைகளிலிருந்தும் இழப்பீடுகளிலிருந்தும் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையை பாதுகாக்கவும் இத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கின்றேன்.

உரிமையாளரின் கையொப்பம் / நி. ப./ மு. செ. அ.

பெயர்: .....

தே.அ.அ.இல.:.....

சாட்சிகள்:

1. பெயர் :.....  
முகவரி :.....  
கையொப்பம் :.....  
தே. அ. அ. இல. :.....  
தொ. இல. :.....  
திகதி :.....

2. பெயர் :.....  
முகவரி :.....  
கையொப்பம் :.....  
தே.அ.அ.இல. :.....  
தொ. இல. :.....  
திகதி :.....

குறிப்பு: வணிக நிறுவனமாக இருப்பின் சபையின் தீர்மானம் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

அட்டவணை 1 - படிவம்

“ஆ” - பின்னிணைப்பு VI

(ஒழுங்குவிதி 19)

சட்டத்தரணி மற்றும் பொது நொத்தாரிசு

.....  
.....  
.....

முற்பதிவு:

இல.:

இத்தால் சகலருமறிக இல. .... ஐச் சேர்ந்த .....  
..... (தே. அ. அ. இல. ....) ஆகிய நான் கொடுப்பவராகவும் (இதன் பின்னால் சில சமயங்களில்  
“கொடுப்பவர்” என்று குறிப்பிடப்படும் (குறித்த பதமானது இதில் விபரிக்கப்பட்டுள்ள கொடுப்பவர்களான .....  
..... ஆகியவர்களையும் அவர்களது பின்னூரித்தாளர்  
மரண சாதன தத்துவக்காரர் ஆகியவர்களையும் குறிக்கும்).

இதன் பின்னால் காணும் முதலாம் ஆதன அட்டவணையில் விபரிக்கப்படும் உத்தரவு பெற்ற நில அளவையாளர்  
..... ஆகியவரால்  
..... ஆந் திகதி ..... ஆம் இலக்கத்தில் அளந்து தயாரிக்கப்பட்ட நில அளவைப்படத்தில்  
துண்டு ..... என சுட்டப்பட்ட ஆதனத்திற்கு கொடுப்பவர் பிரசித்த நொத்தாரிசு .....  
..... முசுதாவில் ..... ஆந் திகதி ..... ஆம் இலக்கத்தில்  
நிறைவேற்றப்பட்ட அறுதி உறுதியால் சொந்தக்காரரானாராகையாலும்,

இலங்கை குடியரசின் வர்த்தமானியின் பிரகாரம் ஒரு ஆதனத்தில் உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட வேண்டிய காணியானது  
ஒரு ஹெக்டயாருக்கு (1.0 ஹெக்ட.) மேற்பட்டதாக காணப்படும் போது குறித்த காணியின் பத்து வீதமானது (10%) வீதிகள் தவிர்ந்த  
சமூக மற்றும் பொழுதுபோக்கு தேவைகளுக்கு ஒதுக்கப்படல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதையாலும்,

அதன் பிரகாரம் இதன் பின்னர் காணும் முதலாம் ஆதன அட்டவணையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவு பெற்ற  
நில அளவையாளர் ..... ஆகியவரால் தயாரிக்கப்பட்ட ..... இலக்க  
நில அளவைப்படத்தில் துண்டு ..... எனச் சுட்டப்பட்ட ஆதனத்தில் ஒரு ஹெக்டயாருக்கு மேற்பட்டதாக காணப்படும்  
உபபிரிவிடுகை செய்யப்பட வேண்டிய காணியின் பத்து வீதமான ஆதனம் இதன்பின்னர் காணும் இரண்டாம் ஆதன  
அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதையாலும் அதன் கிரயம் ..... (ரூபா .....  
.....) கணிக்கப்பட்டுள்ளமையாலும்,

குறித்த இரண்டாம் ஆதன அட்டவணையில் விபரிக்கப்படும் ..... ஆம் இலக்க நில அளவைப்படத்தில்  
துண்டு ..... எனச் சுட்டப்பட்ட ஆதனத்தினை ரூபா ..... கிரயமாக இலங்கை  
குடியரசின் ..... ஐ தலைமை அலுவலகமாக கொண்டு .....  
கீழ் முறையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமான ..... (பொருத்தமான உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை)  
(இதன் பின்னர் சில சமயங்களில் பெறுநர்களான .....  
ஆகியவர்களையும் (அவர்களது பின்னூரித்தாளர் ஆகியவர்களையும் குறிக்கும்) அறுதியாக விற்பதற்கு குறித்த கொடுப்பவரும்  
உடன்பட்டுள்ளார்கள் ஆகையாலும்

இத்தாற் சகலருமறிக குறித்த கொடுப்பவர் குறித்த பெறுநரிடம் இலங்கை குடியரசின் வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டதற்கமைவாக தரப் பற்றிக் கொண்ட ரூபா ..... (ரூபா .....  
.....) கிரயமாக இதன்பின் காணும் குறித்த ..... இலக்க நில அளவைப்படத்தில் துண்டு .....எனச் சுட்டப்பட்ட ஆதனத்தையும் அதற்கு சேர்ந்தவைகளையும் குறித்த பெறுநருக்கு இதனால் அறுதிவற்று ஆட்சியையும் ஒப்படைக்கிறோம்.

ஆகையால் இவர்களும் இவர்களின் உரித்தாளர், மரணசாதனத் தத்துவக்க்காரர் உரிமை தத்துவக்காரர் சாட்டுதல்காரரும் பின்னாற் காணும் இரண்டாம் ஆதன அட்டவணையில் விபரிக்கப்படும் ஆதனத்தினை எக்காலமும் தமது சொந்த கொள்வனவு ஆதனமாக ஆண்டனூபவிப்பார்களாக,

இவ்வாதனத்தை இவ்விதம் அறுதி விற்றச எமக்கு போதிய உரித்தும் தத்துவமும் உண்டென்றும் இவ்வாதனம் எவ்வகையிலாவது பாரிக்கப்பட்டு அல்லது பாரா தீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை என்றும் குறித்த அறுதி வாங்கற்காரருக்கு இவ்வாதனத்தை என்றென்றைக்கும் தற்காத்துக் கொடுப்பேனென்றும் வெளிப்படுத்தி இந்த அறுதி உறுதி முடித்து கொடுக்கிறோம்.

இதற்கத்தாட்சியாக இவ்வுறுதி முடிப்புக்காரராகிய நாங்கள் இதிலும் இது போன்ற வேறு இரண்டு பிரதிகளிலும் ..... இருந்து ..... ஆண்டு ..... மாதம் .....  
..... திகதியாகிய கொழும்பில் இன்றைய திகதியில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தியொன்று (2021) இன்று எமது கையொப்பங்கள் வைக்கிறோம்.

முதலாம் ஆதன அட்டவணை

இரண்டாம் ஆதன அட்டவணை

முன்றாம் ஆதன அட்டவணை

சாட்சிகள்:-

இதன்கீழ் கையொப்பம் வைக்கும்  
சாட்சிக்காரராகிய நாங்கள் குறித்த  
உறுதி முடிப்பவர்களின் ஊர் பெயர்  
தொழிலாகிய இவைகளை  
நன்கறிவோமென்றறிக்கையிடு  
கின்றோம்.

1.

2.

**அட்டவணை 01**

**படிவம் "இ"**

கட்டல விண்ணப்பம்

மேற்கோள் இலக்கம் : .....

உரிமையாளரின் சுய விபரங்கள் விண்ணப்பத்தின் விபரங்கள்

உள்ளூராட்சி அதிகார சபை : .....

பெயர் : .....

மின்னஞ்சல் : .....

தே. அ. அ. இல./ கடவுச்சீட்டு இலக்கம் : .....

தொடர்பு இலக்கம் : .....

மேலதிக தொலைபேசி இலக்கம் : .....

முகவரி : .....

QR  
Code

*அலுவலக பாவனைக்கு மாத்திரம்*

01. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி பற்றிய சுருக்கம்

1.1 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை

புதிய கட்டுமானம்       திருத்த வேலை       இணைப்புகள்

மீள் கட்டுமானம்       மாற்றியமைத்தல்

1.2 முந்தைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டிட வரைபட இலக்கம் (பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியானது திருத்தம் மாற்றம் அல்லது கூடுதல் இணைப்புச் செயற்பாடுகளாக காணப்படின்)

முந்தைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தை இணைக்கவும்

1.3 மதிப்பீட்டு இலக்கம்

1.4 வீதியின் பெயர்

1.5 கிராம சேவகர் பிரிவின் பெயர் (கி.சே.பி)

1.6 உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் பெயர்

1.7 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளத்தின் முகவரி

1.8 காணியின் உரிமம்

உறுதிக்க காணி       குத்தகை       வேறு ஏதேனும்

வேறு ஏதேனும் எனில், தயவுசெய்து குறிப்பிடுக

1.9 உறுதி/ உரிமைச் சான்றிதழை இணைக்கவும்.



1.10 காணியின் தற்போதைய பயன்பாடு

- வெற்றுக்காணி                       வர்த்தகம்                       உணவகங்கள்/ விடுதிகள்                       பண்டகசாலைகள்  
 வதிவிடம் (அடுக்குமாடி குடியிருப்பு)                       அரசு அலுவலகங்கள்                       கைத்தொழில்கள் மற்றும் பட்டறைகள்  
 வதிவிடம் (குனி வீடுகள்)                       ஏனைய அலுவலகங்கள்

1.10 இல் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டை வரையறுக்க.

1.11 கட்டடத்தின் பிரேரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு

- வதிவிடம் (அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள்)                       அரசு அலுவலகங்கள்                       கைத்தொழில்கள் மற்றும் பட்டறைகள்                       ஏனையவை  
 வதிவிடம் (குனி வீடுகள்)                       ஏனைய அலுவலகங்கள்                       பண்டகசாலைகள்  
 வர்த்தகம்                       உணவகங்கள்/ விடுதிகள்

1.11 இல் குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டை வரையறுக்க.

1.12 பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடமானது பொது மக்களுக்கு அணுகுதலை வழங்குவதோடு ஒரே சமயத்தில் 500 இற்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடமளிக்கின்றதா?

- ஆம்                       இல்லை

1.12 இல் ஆம் எனில்,

1.12.1 பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் செயற்பாட்டை குறிப்பிடுக.

1.12.2 ஒவ்வொரு மாடியினதும் பயன்பாடு மற்றும் தாங்குதிறனை குறிப்பிடுக.

மாடியின் இலக்கம்	பயன்பாடு	தாங்குதிறன்

1.13 பிரேரிக்கப்பட்ட தளத்திற்கான வரி கட்டண பற்றுச்சீட்டு காணப்படுகிறதா?

- ஆம்                       இல்லை

1.13.1 ஆம் எனில், கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட திகதியையும், பற்றுச்சீட்டு இலக்கத்தையும் வழங்குவோம்.

1.13.2 வரி கட்டண பற்றுச்சீட்டை இணைக்கவும்.



2.9 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளமானது விண்ணப்பதாரருக்கு உரித்தானதா?

0 ஆம் 0 இல்லை

விண்ணப்பதாரர் காணி உரிமையாளர் இல்லாவிடத்து, காணி உரிமையாளரின் விபரங்கள்

மதிப்பிற்குரிய

0 வண. 0 திரு. 0 திருமதி 0 செல்வி

2.9.1 முழுப்பெயர்

2.9.2 தே. அ. அ. இலக்கம்

தே. அ. அ. இன் பிரதியொன்றை இணைக்கவும்.

2.9.3 தொலைபேசி இலக்கம்

2.9.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.9.5 மின்னஞ்சல் முகவரி

2.9.6 தபால் முகவரி

2.10 உரிமையாளரின் பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

3.0 அணுகு வழி/ கள் பற்றிய விபரங்கள்

3.1 தளத்தின் அமைவிட வரைபடத்தை இணைக்கவும். (பிரதான நகரம், சந்தி, பிரதான வீதியிலிருந்து காணிக்கான அணுகு வழி, அயலாதனங்கள் மற்றும் விசேட அடையாளங்கள் போன்றவற்றை குறித்துக்காட்டும் வகையிலான குறித்த அமைவிடத்தின் மாதிரிபடமொன்றை/ வரைபடமொன்றை தயவுசெய்து சமர்ப்பிக்கவும்)

3.2 பிரதான வீதி / அணுகு வழியின் உரிமம்

0 பொது 0 தனியார்

3.3 வீதியின்/ அணுகு வழியின் பௌதீக அகலம் (மீ )

84A

I கொடுக்க : (I) சேட்டிங் - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08  
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

4.0 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளத்தின் விபரங்கள்

4.1 காணியின் விஸ்தீரணம் (பேர்ச்சம்)

4.2 நில அளவைப்படம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா?

0 ஆம் 0 இல்லை

4.3 நில அளவைப்படம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பின், அதன் மேற்கோள் இலக்கம் மற்றும் திசுதி

நில அளவைப்படத்தின் பிரதியை இணைக்கவும்.

4.4 மேலே 4.2 இல் குறிப்பிடப்பட்டதற்கு பதில் இல்லை எனில், நில அளவைப்படத்தின் விபரங்கள்

4.4.1 நில அளவைப்பட இலக்கம்

4.4.2 நில அளவையாளரின் பெயர்

4.4.3 அளவையிடப்பட்ட திசுதி

4.4.4 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி தளத்தின் காணித்துண்டு இலக்கம்

4.4.5 தளத்திற்கான வீதி முகப்பின் அகலம் மீற்றரில்

4.4.6 நில அளவைப்படத்தை இணைக்கவும் (1:1000 என்ற அளவு திட்டத்திற்கு குறையாமல்)

5.0 பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கும் எல்லைகளுக்குமிடையிலான இடைத்தூரம்

5.1 பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்திற்கும் எல்லைகளுக்குமிடையிலான இடைத்தூரம்

எல்லை வரம்பு	தூரம் (மீற்றர்)
வீதி எல்லை அல்லது வீதி எல்லைக்கோடு	
பிற்பக்க எல்லை	
இடது எல்லை	
வலது எல்லை	
சுரையோர வலயத்திற்குள் அமையப் பெற்றிருப்பின், சராசரி உயர் நீர் கோட்டிலிருந்தான தூரம்	
ஆறு, கால்வாய், குள ஒதுக்கீடுகள்	
ஏணையவை(குறிப்பிடுக)	

6 .0 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி பற்றிய விபரங்கள்

6.1 பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தில் உள்ள மாடிகளின் எண்ணிக்கை

6.2 கட்டடத்தின் மொத்த தளப்பரப்பு (ச. மீ.)

6.3 ஒவ்வொரு மாடியினதும் தற்போதுள்ள, பிரேரிக்கப்பட்ட மற்றும் மொத்த தளப்பரப்பு விபரங்களை உள்ளடக்கிய அட்டவணையை இணைக்கவும்.

நான்கு மாடிகளுக்கு குறைவாக காணப்படின், தளப்பரப்பு பற்றிய விபரங்கள் :

மாடியை குறிப்பிடவும்	தற்போதைய பரப்பு (ச.மீ)	பிரேரிக்கப்பட்ட பரப்பு (ச.மீ)	மொத்த பரப்பு

6.4 காணித்துண்டு மேவுகை (கட்டடத்தால் தரைமட்டத்திலான நிலப்பரப்பு/ அமையநில இடப்பரப்பு (வீதி எல்லைக் கோட்டிற்குள் வரும் பகுதியை தவிர்த்து) \*100)

6.5 தளப்பரப்பு விகிதம் [அனைத்து மாடிகளினதும் மொத்த தளப்பரப்பு (குறிப்பிடங்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டினை தவிர்த்து)/ அமைய நில இடப்பரப்பு (வீதி எல்லைக்கோட்டிற்குள் வரும் பகுதியை தவிர்த்து)]

6.6 பிரேரிக்கப்பட்ட தளமானது மீள் நிரப்பப்பட அல்லது உயர்த்தப்பட வேண்டுமாயின், தற்போதுள்ள கட்டடங்கள், வீதிகள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு திட்டம் என்பவற்றை குறிக்கும் வகையிலான முன்மொழிவினை தயவுசெய்து இணைக்கவும்.

6.7 ஒவ்வொரு மாடியினதும் பயன்பாடு அடிப்படையிலான தளப்பரப்பு அட்டவணையை இணைக்கவும்.

6.8 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான வரைபடங்களை இணைக்கவும்.

6.9 பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான முதலீட்டு பெறுமதி (இ. ரூ).

6.10 குளிர்நட்டல் இயந்திரத்தின் வகை (பொருத்தமாயின்)

0 மையப்படுத்தப்பட்ட

0 பிரிவுபடுத்தப்பட்ட

0 பொருந்தாது

கட்டுமானப் பொருட்களின் விபரங்கள்

6.10.1 சுவர்கள்

6.10.2 கூரை/ கள்

6.10.3 தளம்/ கள்

6.10.4 மேல் மாடி உட்கூரை/கள்

6.10.5 அத்திவாரம்

7.0 அபிவிருத்தியுடன் தொடர்புபட்ட மேலதிக விபரங்கள்

7.1 தரிப்பிடங்கள் மற்றும்/ அல்லது போக்குவரத்து தாக்கம் பற்றிய விபரங்கள்

7.1.1 தரிப்பிட பகுதிகள் இலக்கமிடப்பட்டு அளவு பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனவா?

ஆம்

இல்லை

7.1.2 மகிழுந்து தரிப்பிட வசதிகளின் எண்ணிக்கை

7.1.3 இரு அச்ச வர்த்தக (பாரவூர்தி - பேருந்து) வாகனங்களுக்கான தரிப்பிட வசதி

7.1.4 பல அச்ச வர்த்தக (பாரவூர்தி - பேருந்து) வாகனங்களுக்கான தரிப்பிட வசதி

7.1.5 மோட்டார்வண்டி தரிப்பிட வசதி

7.1.6 ஏனைய தரிப்பிட ஏற்பாடுகள் (குறிப்பிடுக)

7.1.7 போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா (போ.தா.ம.) ?

ஆம்

இல்லை

பொருந்தாது

போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையை இணைக்கவும்.

7.2 கூட்டுடைமை வதிவிட அபிவிருத்தி பற்றிய விபரங்கள்

7.2.1 தற்போதுள்ள அலகுகளின் எண்ணிக்கை

7.2.2 பிரேரிக்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை

7.2.3 மொத்த அலகுகளின் எண்ணிக்கை

7.2.4 வதிவிட அலகுகள் இலக்கமிடப்பட்டு வேறுபட்ட வர்ணங்களில் வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளனவா?

ஆம்

இல்லை

7.3 மின் உயர்த்தி /கள் வழங்கப்பட்டுள்ளனவா? (ஆம் எனில், தள வரைபடத்தில் அதன் அமைவிடம் தெளிவாகக் காட்டப்படல் வேண்டும்)

0 ஆம்

0 இல்லை

7.4 இருப்பு மின் பிறப்பாக்கி வழங்கப்பட்டுள்ளதா?

0 ஆம்

0 இல்லை

7.5 மின் மாற்றி வழங்கப்பட்டுள்ளதா?

0 ஆம்

0 இல்லை

8.0 ஏனைய ஏற்பாடுகள்

8.1 மேற்பரப்பு நீர் வடிகாலமைப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றி விளக்கவும்.

8.2 சாக்கடைநீர் (மலசல குழியிலிருந்து வெளியேறும் நீர்) வெளியேற்றல் ஏற்பாடுகள் பற்றி விளக்கவும்

8.3 கழிவுநீர் வெளியேற்றல் ஏற்பாடுகள்

8.4 திண்மக்கழிவு வெளியேற்றல் ஏற்பாடுகள் பற்றி விளக்கவும்

8.5 விசேட தேவையுடையோருக்கான வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா? (17.10.2006 ஆந் திகதியிடப்பட்ட 1467/ 15 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு அமைய )

0 ஆம்

0 இல்லை

8.6 மழைநீர் சேகரிப்பிற்கான வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா?

0 ஆம்

0 இல்லை

9.0 தகைமைப்பெற்ற நபரின் பிரகடனம் - பட்டயக் கட்டடக் கலைஞர்/ உரிமப்பெற்ற கட்டடக் கலைஞர்/ கட்டடக் கலைஞர்/ வரைவு தொழில்நுட்பத்தின் (கட்டடம்) NVQ ஐந்தாம் மட்டம்

9.1 பெயர்

9.2 மின்னஞ்சல் முகவரி

9.3 பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

88A

I கொடுக்க : (I) ஷேடீய - ஸ்டீ லுக்கா ஸ்ரூகாநீத்ரிக ஸலாஷ்வாஜீ ஷ்நரஷயீ ஷ்நி லீஸை ஸுஸி ஸஜூய - 2021.07.08  
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கை ஷ்நநாயக ஷோஸலிஸக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விஸேஷமானது - 2021.07.08

10.0 தகைமைப்பெற்ற நபரின் பிரகடனம் - கட்டட/ கட்டமைப்பு பொறியியலாளர்

10.1 பெயர்

10.2 மின்னஞ்சல் முகவரி

10.3 பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

11.0 தகைமைப்பெற்ற நபரின் பிரகடனம் - சேவை பொறியியலாளர்

11.1 பெயர்

11.2 மின்னஞ்சல் முகவரி

11.3 பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

12.0 தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து ஏற்கனவே பெறப்பட்ட சிபாரிசு/ கள், சான்றிதழ்/ கள்

12.1 ஏனைய தொடர்புடைய சிபாரிசு/ கள், சான்றிதழ்/ களின் விபரங்கள்

ஏனைய தொடர்புடைய சிபாரிசு/ சான்றிதழின் பெயர்	தொடர்புடைய நிறுவனத்தின் பெயர்
1.	
2.	
3.	

தொடர்புடைய சிபாரிசு/ கள், சான்றிதழ்/ களின் பிரதியை இணைக்கவும்.

13.0 மேலதிக விபரங்கள்

13.1 ஆவண சரிபார்த்தல் பட்டியலை இணைக்கவும்.

14.0 விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணப்பகுதி

14.1 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட திகதி

14.2 செலுத்தப்பட்ட தொகை (இ. ரூ)

14.3 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட மூலம்

கட்டண பற்றுச்சீட்டை இணைக்கவும்.

14.4 கிளை



**அட்டவணை 1**

**படிவம் “இ” - பின்னிணைப்பு I**



**நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை**

**கட்டட விண்ணப்பம்**

**விண்ணப்பதாரருக்கான பிரகடனப் படிவம்**

**மேற்கோள் இலக்கம்**

...../...../...../...../...../.....
-------------------------------------

**பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி பற்றிய விபரங்கள்**

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை (புதிய கட்டுமானம், மீள் கட்டுமானம், திருத்தங்கள், மாற்றங்கள், சேர்ப்புகள்)	
பகுதியின் முகவரி	
மதிப்பீட்டு இலக்கம்	

(விண்ணப்பதாரர் வணிக நிறுவனம் அல்லது ஒன்றியமாக இருப்பின், விண்ணப்படிவமானது பொது முத்திரையின் கீழ் பணிப்பாளர் அல்லது அதிகாரம் பெற்றவரால் கையொப்பம் இடப்படல் வேண்டும்.)

நான்/ நாங்கள் இத்தால் உறுதியளிப்பது,

என்னால்/ எங்களால் இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மையானவை மற்றும் சரியானவை.

விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து வரைபடங்களும் மற்றும் ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதியே விண்ணப்பத்திற்கான செல்லுபடியாகும் திகதி என்பதை நான்/ நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/ நோம்.

முழுமையற்ற விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவோ அல்லது பதிவு செய்யப்படவோ மாட்டாது என்பதை நான்/ நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறேன்/ நோம்.

விண்ணப்பத்தின் தீர்மானத்தை தடுக்கும் வகையிலான ஏதேனும் பிரதான குறைபாடுகள் காணப்படுமிடத்து அவை 8 நாட்களுக்குள் எனக்கு/ எமக்கு அறியத்தரப்படும் என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவேன்/ வோம்.

என்னால்/ எங்களால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால் உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் தவறானதென கண்டறியப்படுமிடத்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமானது இரத்து செய்யப்படும் என்பதை நான்/ நாங்கள் அறிவேன்/ வோம்.

என்னால்/ எங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் பின்வரும் தொடர்புடைய தகைமைபெற்ற நபரால் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை நான்/ நாங்கள் இத்தால் உறுதி செய்கின்றேன்/ நோம்.

விண்ணப்பதாரர்/ நிர்மாணிப்பவர்/ வரைவு தொழில்நுட்ப (கட்டடம்) NVQ V ஆம் மட்ட அலுவலர், உரிமம்பெற்ற கட்டடக் கலைஞர்/ கட்டடக் கலைஞர் ஆகியோரின் பெயர்	
பட்டயக் கட்டடக் கலைஞரின் பெயர்	
சிவில் பொறியியலாளரின் பெயர்	

விண்ணப்பதாரரின்/ களின் பெயர்	1.	2.
தேசிய அடையாள அட்டை இல.	1.	2.
விண்ணப்பதாரரின்/ களின் கையொப்பம்	1.	2.
திகதி	1.	2.
அபிவிருத்திக்காக பிரேரிக்கப்பட்ட காணியானது விண்ணப்பதாரருக்கு உரித்தானதா?	ஆம்	இல்லை







**அட்டவணை 1**

**படிவம் “இ” - பின்னிணைப்பு V**



நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை கட்டட விண்ணப்பம்  
 சிவில் பொறியியலாளர் மற்றும் கட்டமைப்பு பொறியியலாளருக்கான பிரகடனம்

மேற்கோள் இலக்கம்.

க. வி./...../...../...../...../...../.....

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி ஒழுங்குவிதிகளுக்கு ஏற்ப, பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் கட்டமைப்பு வடிவமைப்புகள், கட்டமைப்பு நிறைவு மற்றும் உறுதித்தன்மை மற்றும் அயல் ஆதனங்கள்/ கட்டடங்களின் பாதுகாப்பு என்பவற்றிக்காக.

**பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி மற்றும் விண்ணப்பதாரர் பற்றிய விபரங்கள்**

விண்ணப்பதாரியின் பெயர்	
தேசிய அடையாள அட்டை இல.	தொலைபேசி இல.:
பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை (புதிய கட்டுமானம், மீள் கட்டுமானம், திருத்தங்கள், மாற்றங்கள், சேர்ப்புகள்)	
பகுதியின் முகவரி	
மதிப்பீட்டு இலக்கம்.	மொத்த தளப்பரப்பு (ச. மீ.)

நான் உறுதியளிப்பது,

இலங்கைப் பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் கூட்டு அங்கத்தவராகவுள்ள கட்டடங்களுக்கான கட்டமைப்பு வடிவமைப்பை முன்னெடுக்க தகுதிவாய்ந்த மற்றும் அனுபவமுள்ள சிவில்/கட்டமைப்பு பொறியியலாளர் நான் ஆவேன். எனது பெயர் இலங்கை பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் தகவல் திரட்டு புத்தகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதோடு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வகை அல்லது உயர் வகை கட்டடங்களுக்கான கட்டமைப்பு வடிவமைப்புகள் மற்றும் குறிப்புகள் மற்றும் வரைபடங்களை தயாரித்தல் போன்றவற்றை முன்னெடுக்க தகுதி வாய்ந்தவனாவேன்.

இவ்விண்ணப்பத்தின் கீழ் பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் கட்டமைப்பு வடிவமைப்புகள்,கணக்கீடுகள் மற்றும் குறிப்புகளை தயாரித்தல் மற்றும் கட்டடத்திற்கான வரைபடங்கள் என்பவற்றை நானே மேற்கொள்வேன் என்றும் கட்டுமான காலப்பகுதியில், கட்டடத்தின் கட்டமைப்பு நிறைவு மற்றும் உறுதித்தன்மையினையும் உறுதி செய்வேன். நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் கோரப்படும் அனைத்து ஆவணங்களையும் வழங்க நான் பொறுப்பேற்கிறேன்.

என்னால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் தவறானதென கண்டறியப்படுமிடத்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமானது இரத்து செய்யப்படும் என்பதை நான் அறிவேன்.

கட்டுமான காலப்பகுதியில், கட்டுமான பணிகள் வரைபடங்கள், குறிப்புகள் மற்றும் பொருத்தமான கட்டுமான நியமங்களுக்கு அமைவாக முன்னெடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக செயற்றிட்ட தளத்திற்கு சுழற்சி முறையில் களவிஜயம் செய்வதோடு பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் கட்டுமான தரத்தை உறுதி செய்யவும் மற்றும் அயல் ஆதனங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை ஏற்படும் சேதங்களை தவிர்ப்பதற்கும் தேவையான அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்குவேன்.

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்காக வழங்கப்பட்ட தொழில்முறை கட்டமைப்பு பொறியியல் சேவைகள் தொடர்பாக என்னால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் தொழில்முறையற்ற நடத்தை தொடர்பாகவோ அல்லது ஏதேனும் தொழில்முறை நியம மீறல்கள் தொடர்பாகவோ தொடர்புடைய தொழில்சார் நிறுவனத்திற்கு அறிக்கையிட நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு உரிமை உண்டு என்பதை நான் அறிந்துள்ளேன்.

பிரேரிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டத்தின் பொறுப்புகளிலிருந்து விலக திட்டமிட்டுமிடத்து நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் முன்னறிவித்தல் ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என்பதை நான் அறிவேன்.

தகைமைபெற்ற நபரின் கையொப்பம்	
பெயர்	
மின்னஞ்சல் முகவரி	தொலைபேசி இல.
தொழில்சார் நிறுவனத்தின் பதிவு இலக்கம்	
தபால் முகவரி	
முத்திரை மற்றும் கையொப்பம்	திகதி :

අද්දවඤන 1

படிவம் "இ" - பின்னிணைப்பு VI



நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை கட்டட விண்ணப்பம்  
 சேவை பொறியியலாளருக்கான பிரகடனப்படிவம்

மேற்கோள் இலக்கம்.

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி  
 ஒழுங்குவிதிகளுக்கு ஏற்ப, பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் சேவை  
 பொறியியல் வடிவமைப்பு, கணக்கீடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு,  
 முன்னேற்பாடுகளுக்காக.

க. வி./...../...../...../...../...../...../.....

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி மற்றும் விண்ணப்பதாரர் பற்றிய விபரங்கள்

விண்ணப்பதாரியின் பெயர்			
தேசிய அடையாள அட்டை இல.		தொலைபேசி இல.:	
பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் வகை (புதிய கட்டுமான, மீள் கட்டுமானம், திருத்தங்கள், மாற்றங்கள், சேர்ப்புகள்)			
பகுதியின் முகவரி			
மதிப்பீட்டு இலக்கம்		மொத்த தளப்பரப்பு (ச. மீ.)	

நான் உறுதியளிப்பது,

இலங்கைபொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் கூட்டு அங்கத்தவராசவுள்ள கட்டடங்களுக்கான சேவை வசதிகளை முன்னெடுக்க தகுதிவாய்ந்த மற்றும் அனுபவமுள்ள சேவை பொறியியலாளர் நான் ஆவேன். எனது பெயர் இலங்கை பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் தகவல் திரட்டு புத்தகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதோடு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வகை கட்டடங்களுக்கான கணக்கீடுகள் பொருத்தக்கூடிய நியமங்களுக்கு அமைவான வடிவமைப்புகள் மற்றும் குறிப்புகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் வரைபடங்களை தயாரித்தல் போன்றவற்றை முன்னெடுக்க தகுதி வாய்ந்தவனாவேன்.

இவ்விண்ணப்பத்தின் கீழ் பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் வடிவமைப்புகள், கணக்கீடுகள் மற்றும் குறிப்புகளை தயாரித்தல் மற்றும் கட்டடத்திற்கான வரைபடங்கள் என்பவற்றை நானே மேற்கொள்வேன் என்றும் கட்டுமான காலப்பகுதியில், கட்டுமான நிறைவிற்கு பின்னும் கட்டடத்தின் உறுதித் தன்மையினையும் உறுதி செய்வேன். நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்நூராட்சி அதிகாரசபையால் கோரப்படும் அணைத்து ஆவணங்களையும் வழங்க நான் பொறுப்பேற்கிறேன்.

என்னால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு தகவலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையால்/ உள்நூராட்சி அதிகாரசபையால் தவறானதென கண்டறியப்படுமிடத்து அபிவிருத்தி தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட அனுமதிப்பத்திரமானது இரத்துச் செய்யப்படும் என்பதை நான் அறிவேன்.

கட்டுமான காலப்பகுதியில், கட்டுமான பணிகள் வரைபடங்கள் குறிப்புகள் மற்றும் பொருத்தமான கட்டுமான நியமங்களுக்கு அமைவாக முன்னெடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவதற்காக செய்ற்றிட்ட தளத்திற்கு சுழற்சிமுறையில் களவிஜயம் செய்வதோடு ஏனைய சேவை இணைப்புகளுடனான குறுக்கு தொடர்புகளையும் சேதங்களையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் சேவைகளின் தரத்தை உறுதி செய்யவும் தேவையான அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்குவேன்.

பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்காக வழங்கப்பட்ட சேவைகள் தொடர்பாக என்னால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் தொழில்முறையற்ற நடத்தை தொடர்பாகவோ அல்லது ஏதேனும் தொழில்முறை நியம மீறல்கள் தொடர்பாகவோ தொடர்புடைய தொழில்சார் நிறுவனத்திற்கு அறிக்கையிட நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு உரிமை உண்டு என்பதை நான் அறிந்துள்ளேன்.

பிரேரிக்கப்பட்ட செய்ற்றிட்டத்தின் பொறுப்புகளிலிருந்து விலக திட்டமிடும்படி நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் முன்னறிவித்தல் ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என்பதை நான் அறிவேன்.

தகைமைபெற்ற நபரின் கையொப்பம்			
பெயர்			
மின்னஞ்சல் முகவரி		தொலைபேசி இல.	
தொழில்சார் நிறுவனத்தின் பதிவு இலக்கம்			
தபால் முகவரி			
முத்திரை மற்றும் கையொப்பம்		திசுதி :	

அட்டவணை 1

படிவம் “இ” - பின்னிணைப்பு VII

[ஒழுங்குவிதி 57]

கட்டுமானத்திற்கான இழப்பெதிர்காப்பு கடிதம்

.....  
.....  
.....  
.....

நான்/ நாங்கள் .....  
(இருவரும்)

(நிறுவனத்தின் பெயருடன் உரிமையாளர்/ களின் அல்லது நிர்வாக பணிப்பாளரின் பெயர்/ முதன்மை செயற்பாட்டு அலுவலர்/ பணிப்பாளரின் பெயர்) ..... (நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்/ தலைமை அலுவலகத்தின் நிரந்தர முகவரி)..... இடத்தில் அமைந்துள்ள ..... மதிப்பீட்டு இலக்கம் கொண்ட, ..... திகதியிடப்பட்டு, .....இலக்கம் கொண்ட நில அளவை படத்தில் அமைந்துள்ள, உரிமம்பெற்ற நில அளவையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ..... இலக்கம் கொண்ட உப பிரிவிடுகை விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனத்தின் ஏதேனுமொரு கட்டுமான பணிகள் தொடர்பாக அல்லது மண் அகழ்வு அல்லது நிரப்புகை தொடர்பாக நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் ஏற்படும் ஏதேனுமொரு சேதம் காரணமாக மூன்றாம் தரப்பினர் பாதிப்படைவாராயின், அத்தகைய எதிர்பார்க்கப்படும் ஏதேனும் சேதங்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை முழுமையாக செலுத்தவும் அல்லது ஈடு செய்யவும் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினரால் அத்தகைய சேதங்கள் தொடர்பாக மூன்வைக்கப்படும் கோரிக்கைகள் அல்லது நிபந்தனைகளிலிருந்தும் இழப்பீடுகளிலிருந்தும் அணைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையை பாதுகாக்கவும் இத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கின்றேன்.

.....  
உரிமையாளரின் கையொப்பம்/ நி. ப./ மு. செ. அ.

பெயர்: .....

தே.அ.அ.இல. : .....

சாட்சிகள்:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. பெயர் : .....      | 2. பெயர் : .....      |
| முகவரி : .....        | முகவரி : .....        |
| கையொப்பம் : .....     | கையொப்பம் : .....     |
| தே. அ. அ. இல. : ..... | தே. அ. அ. இல. : ..... |
| தொ. இல. : .....       | தொ. இல. : .....       |
| திகதி : .....         | திகதி : .....         |

குறிப்பு: வணிக நிறுவனமாக இருப்பின் சபையின் தீர்மானம் வழங்கப்படல் வேண்டும்.

**அட்டவணை 1**

**படிவம் - "ஈ"**

**அனுமதிப்பத்திரம் புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பம்**

**உரிமையாளரின் சுய விபரங்கள்**

பெயர் :.....  
 மின்னஞ்சல் :.....  
 தே. அ. அ. இல. கடவுச்சீட்டு இலக்கம் :.....  
 தொலைபேசி இலக்கம் :.....  
 மேலதிக தொலைபேசி இலக்கம் :.....  
 முகவரி :.....

மேற்கோள் இல. ....  
**விண்ணப்பத்தின் விபரங்கள்**  
 உள்ளூராட்சி அதிகார சபை : .....

QR  
Code

அலுவலக டிாவணைக்கு மாத்திரம்

01. முந்தைய விண்ணப்பம் பற்றிய விபரங்கள்

1.1 விண்ணப்பத்தின் வகை

0 கட்டட விண்ணப்பம்

0 பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு

1.2 அபிவிருத்தியின் தன்மை

1.3 அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திர இலக்கம்

1.4 வழங்கப்பட்ட திகதி

1.5 அபிவிருத்தி அனுமதிப்பத்திரம் /பூ. தி. சி. பிரதியை இணைக்கவும்.

1.6 மதிப்பீட்டு இலக்கம்

1.7 வீதியின் பெயர்

1.8 கிராம சேவகர் பிரிவின் பெயர் (கி.சே. பி)

1.9 உள்ளூராட்சி அதிகார சபையின் பெயர்

1.10 அபிவிருத்தி தளத்தின் முகவரி



02. விண்ணழழதாரி/தாரர்கள் ழற்றிய விழரம்

ழதிழழிற்றூரிய

0 வண. 0 திரு. 0 திருழதி 0 ஶெல்வி

2.1 விண்ணழழதாரியின் ழுழுழழழயர்

2.2 தே.அ.அ. இலக்கம்

தே.அ. அ யின் ழிரதியொன்றை இணைக்கவும்

2.3 தொலைழேசி இலக்கம்

கையடக்க தொலைழேசி இலக்கம்

2.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.5 ழின்னஞ்சல் ழுகவரி

2.6 துழால் ழுகவரி

3.0 விண்ணழழத்திற்கான கட்டணழ ழகுதி

3.1 கட்டணம் ஶெலுத்தழழட்ட திகதி

3.2 ஶெலுத்தழழட்ட தொகை (இலங்கை ரூழா)

3.3 கட்டணம் ஶெலுத்தழழட்ட ழூலம்

கட்டண ழற்றுஶ ஶீட்டை இணைக்கவும்.

3.4 சிளை

98A

I கனோபஃ : (I) ஷேடீய - ி லகா ஸுஃகானுதீக ஃஸாஃலாஃ ஃகரஃயே ஃதி லீஃஃ ஙுஃஃ ஃஃய - 2021.07.08  
பருதி I : ஃதாருதி (I) - லலங்கஃஃ ஃனநாயக ஃசாஃலஃஃ குடியரசு வர்ததமானப் பத்திரிகஃ - அதி விஃஃஷமானது - 2021.07.08

## அட்டவணை 1

### படிவம் "உ"

பசுமை கட்டடத்திற்கான விண்ணப்பம் (பதிவு படிவம்-01)

மேற்கோள் இல. ....

#### உரிமையாளரின் சுய விபரங்கள்

பெயர் : .....  
மின்னஞ்சல் : .....  
தே.அ.அ. இல./கடவுச்சீட்டு இலக்கம் : .....  
தொலைபேசி இலக்கம் : .....  
மேலதிக தொலைபேசி இலக்கம் : .....  
முசுவரி : .....

#### விண்ணப்பத்தின் விபரங்கள்

உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை .....

QR  
Code

அலுவலக பாவனைக்கு மாத்திரம்

#### 01. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி பற்றிய விபரங்கள்

1.1 பிரேரிக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் தன்மை (சுருக்கமான விளக்கமொன்றை தருக)

1.2 தற்போதைய காணி பயன்பாடு

1.3 காணியின் விஸ்தீரணம் (சதுர மீற்றர்)

1.4 காணியின் நில அளவைப்படத்தின் பிரதியை இணைக்கவும்.

#### 2.0 அணுகு வழி/கள் பற்றிய விபரங்கள்

2.1 கிராம சேவகர் பிரிவின் பெயர் (கி.சே. பி.)

2.2 உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையின் பெயர்

2.3 மாகாணம்

2.4 முசுவரி

2.5 தளத்தின் அமைவிட வரைபடத்தை இணைக்கவும். (பிரதான நகரம், சந்தி, பிரதான வீதியிலிருந்து காணிக்கான அணுகு வழி, அயலாதனங்கள் மற்றும் விசேட அடையாளங்கள் போன்றவற்றை குறித்துக்காட்டும் வகையிலான குறித்த அமைவிடத்தின் மாதிரி படமொன்றை/வரைபடமொன்றை தயவுசெய்து சமர்ப்பிக்கவும்.)

**3.0 விண்ணப்பதாரி/தாரர்கள் பற்றிய விபரம்**

மதிப்பிற்குரிய

0 வண. 0 திரு. 0 திருமதி. 0 செல்வி

3.1 விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர்

3.2 தொலைபேசி இலக்கம்

3.3 தபால் முகவரி

3.4 விண்ணப்பதாரர் வணிக நிறுவனம்/வேறு ஏதேனும் நிறுவனத்தை பிரதிபலிப்பாராயின்

3.4.1 நிறுவனத்தின் பெயர்

3.4.2 விண்ணப்பதாரரின் பதவி

3.4.3 முகவரி

3.4.4 நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய அமைச்சு (பொருத்தமாயின்)

3.4.5 தொலைபேசி இலக்கம்

**4.0 விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணப் பகுதி**

4.1 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட திகதி

4.2 செலுத்தப்பட்ட தொகை (இலங்கை ரூபா)

4.3 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட மூலம்

கட்டண பற்றுச் சீட்டை இணைக்கவும்.

4.4 கிளை

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணமானது பசுமை கட்டண எண்ணக்கருவிற்கு அமைவாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளதோடு பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான அறிவுரைகளும் வழிகாட்டல்களும் கோரப்படுகிறது.

திகதி : .....

.....

நிறுவனத்தின் தலைவர் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கையொப்பம்.

100A

I கோவை : (I) சேட்டை - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

## அட்டவணை 1

## படிவம் - "உள"

## அமைவு சான்றிதழுக்கான (அ. சா.) விண்ணப்பம்

மேற்கோள் இலக்கம் .....

## உரிமையாளரின் சுய விபரங்கள்

பெயர் : .....

மின்னஞ்சல் : .....

தே.அ.அ. இல./கடவுச்சீட்டு இலக்கம் : .....

தொலைபேசி இலக்கம் : .....

மேலதிக தொலைபேசி இலக்கம் : .....

முகவரி : .....

## விண்ணப்பத்தின் விபரங்கள்

உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை .....

QR  
Code

அலுவலக பாவனைக்கு மாத்திரம்

## 01. பிரேரிக்கப்பட அபிவிருத்தியின் சுருக்கம்

## 1.1 பிரேரிக்கப்பட்ட தள அபிவிருத்தி

0 காணி உப பிரிவிடுகை

0 கட்டட நிர்மாணம்

1.2 1 இல் கட்டட நிர்மாணம் தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பின், அது பொது மக்களுக்கு அணுகுதலை வழங்கக்கூடியவாறும் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் 500 நபர்களுக்கு இடமளிக்கக்கூடியவாறும் அமையப்பெற்றுள்ளதா?

0 ஆம்

0 இல்லை

1.2 இல் ஆம் எனில்,

## 1.2.1 கட்டடத்தின் தொழிற்பாடு

## 1.2.2 ஒவ்வொரு மாடியின் பயன்பாடு மற்றும் தாங்குதிறன்

மாடியின் இலக்கம்	பயன்பாடு	தாங்குதிறன்

## 1.2.3 கட்டடத்தில் பாதுகாப்பு அலுவலர்/கள் காணப்படுகின்றமை.

## 1.3 அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தின் மேற்கோள் இலக்கம்

## 1.4 அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்பட்ட திகதி

1.5 ந.அ.அ.ச. ஆல் /உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் என்பவற்றின் பிரதியை இணைக்கவும்.

1.6 தளத்தின் மதிப்பீட்டு இலக்கம்

1.7 வீதியின் பெயர்

1.8 உள்ளூராட்சி அதிகார சபையின் பெயர்

1.9 அபிவிருத்தி தளத்தின் முகவரி

1.10 தளத்தின் அமைவிட வரைபடத்தை இணைக்கவும். (பிரதான நகரம், சந்தி, பிரதான வீதியிலிருந்து காணிக்கான அணுகு வழி, அயலாதனங்கள் மற்றும் விசேட அடையாளங்கள் போன்றவற்றை குறித்துக்காட்டும் வகையிலான குறித்த அமைவிடத்தின் மாதிரி படமொன்றை/வரைபடமொன்றை தயவுசெய்து சமர்ப்பிக்கவும்.)

**02. விண்ணப்பதாரி/தாரர்கள் பற்றிய விபரம்**

மதிப்பிற்குரிய

0	வண.	0	திரு.	0	திருமதி	0	செல்வி
---	-----	---	-------	---	---------	---	--------

2.1 விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர்

2.2 தே.அ.அ. இலக்கம்

தே.அ. அ யின் பிரதியொன்றை இணைக்கவும்.

2.3 தொலைபேசி இலக்கம்

சையடக்க தொலைபேசி இலக்கம்

2.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.5 மின்னஞ்சல் முகவரி

2.6 தபால் முகவரி

102A

I கோவை : (I) சேட்டை - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

**ஏனைய விண்ணப்பதாரர்கள் பற்றிய விபரங்கள்**

விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ. இலக்கம்	முசுவரி	தொடர்பு இலக்கம்	மின்னஞ்சல் முசுவரி
01				
02				
03				

2.7 விண்ணப்பதாரர் வணிக நிறுவனம் அல்லது வேறு நிறுவனமாக இருப்பின், பெ.சே.வ. பதிவு இலக்கம்

2.8 விண்ணப்பதாரரின்/களின் பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

**3.0 அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தில் இருந்தான விலகல்களின் விபரங்கள்**

3.1 அபிவிருத்தியானது அனுமதிப்பத்திரத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

0 ஆம் 0 இல்லை

3.2 இல்லை எனில், விலகல்கள் பற்றிய விபரங்கள்

3.3 அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்திலிருந்தான விலகல்கள் பற்றிய விபரங்களை வரைபடத்துடன் இணைக்கவும்.

**4.0 ஏனைய தொடர்புடைய அமைவுச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பரிந்துரை கடிதங்கள்**

4.1 அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து சான்றிதழ்களும் மற்றும் பரிந்துரைகளும் இவ்விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா?

0 ஆம் 0 இல்லை

4.2 ஏனைய தொடர்புடைய சான்றிதழ்கள்/பரிந்துரைகள் பற்றிய விபரங்கள்

ஏனைய தொடர்புடைய சான்றிதழ்கள் /பரிந்துரைகள் பற்றிய விபரங்கள்	தொடர்புடைய நிறுவனங்கள்/நபர்கள்
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

சான்றிதழ்கள் /பரிந்துரை கடிதங்களின் பிரதியை இணைக்கவும்.

5.0 விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணப் பகுதி

5.1 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட திகதி

5.2 செலுத்தப்பட்ட தொகை (இலங்கை ரூபா)

5.3 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட மூலம்

கட்டண பற்றுச் சீட்டை இணைக்கவும்

5.4 கிளை



104A

I கோவை : (I) சேட்டை - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

1.10 நில அளவைப்படத்தின் பிரதியை இணைக்கவும்.

1.11 கட்டடத்தின் தற்போதைய பயன்பாடு

1.12 தளத்தில் காணப்படும் அனைத்து கட்டடங்களின் விபரங்களையும் உள்ளடக்கிய அமைப்பு வரைபடத்தையும் அல்லது ஒவ்வொரு மாடிகளினதும் தற்போதைய பயன்பாடுகளை குறித்து காட்டிய பொருத்தமான வரைபடத்தையும் இணைக்கவும்.

**02. விண்ணப்பதாரர்/கள் பற்றிய விபரம்**

0 வண.

0 திரு.

0 திருமதி

0 செல்வி

2.1 விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர்

2.2 தே.அ.அ. இலக்கம்

தே.அ. அ யின் பிரதியொன்றை இணைக்கவும்.

2.3 தொலைபேசி இலக்கம்

கையடக்க தொலைபேசி இலக்கம்

2.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.5 மின்னஞ்சல் முகவரி

2.6 தபால் முகவரி

**ஏனைய விண்ணப்பதாரர்கள் பற்றிய விபரங்கள்**

விண்ணப்பதாரியின் முழுப்பெயர்	தே.அ.அ. இலக்கம்	முகவரி	தொடர்பு இலக்கம்	மின்னஞ்சல் முகவரி
01				
02				
03				

2.7 விண்ணப்பதாரர் வணிக நிறுவனம் அல்லது வேறு நிறுவனமாக இருப்பின், பெ.சே.வ. பதிவு இலக்கம்

விண்ணப்பதாரர் வணிக நிறுவனம் அல்லது வேறு நிறுவனமாக இருப்பின், வணிக பதிவு சான்றிதழை இணைக்கவும்.



2.8 அபிவிருத்திக்காக பிரேரிக்கப்பட்ட காணியானது விண்ணப்பதாரிக்கு உரித்தானதா?

0 ஆம் 0 இல்லை

விண்ணப்பதாரி காணியின் உரிமையாளர் இல்லாவிடத்து, காணியின் உரிமையாளர் பற்றிய விபரங்கள்

மதிப்பிற்குரிய

0 வண. 0 திரு. 0 திருமதி 0 செல்வி

2.8.1 முழுப்பெயர்

2.8.2 தே.அ.அ. இலக்கம்

தே.அ. அ யின் பிரதியொன்றை இணைக்கவும்.

2.8.3 தொலைபேசி இலக்கம்

2.8.4 தொலைநகல் இலக்கம்

2.8.5 மின்னஞ்சல் முகவரி

2.8.6 தபால் முகவரி

உரிமையாளரின் தே.அ. அ யின் பிரதியொன்றை இணைக்கவும். (பொருத்தமாயின்)

2.9 உரிமையாளரின் பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

3.0 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் பற்றிய விபரங்கள்

3.1 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்/களின் மேற்கோள் இலக்கம்

3.2 அமைவுச் சான்றிதழின் (அ.சா.) மேற்கோள் இலக்கம்

3.3 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் மற்றும் அமைவுச் சான்றிதழ்களை இணைக்கவும்.

106A

I கோவை : (I) சேட்டை - ஸ்ரீ லங்கா பூகாணத்திரிகை வரலாற்றுக்குரிய சிவசுந்தரி விளையாட்டு அணியின் விளையாட்டு - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

**04. கட்டடத்தின்/களின் பயன்பாட்டு மாற்றம் தொடர்பான குறிப்புகள்**

பதிவு	01	02	03	04
மாடியின் இலக்கம்				
அறைகளின் எண்ணிக்கை				
தற்போதைய பயன்பாடு				
பிரேரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு				
தளப்பரப்பு (ச.மீ.)				
ஏனைய விபரங்கள்				

**5.0 நிறுத்துமிட ஏற்பாடுகள்**

5.1 மசூன்துகள் நிறுத்தும் இடம் (ச.மீ)

5.2 ஏனைய வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம் (ச. மீ)

**6.0 பின்வரும் துணை ஆவணங்களை இணைக்கவும்.**

- ஆதனத்தை முறையாக இனம் காணும் வகையில் சுற்றுச் சூழல் பகுதிகளை உள்ளடக்கியவாறு பிரேரிக்கப்பட்ட அமைவிடத்திற்கான மாதிரி வரைபடமொன்று
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டட வரைபடம்
- ந.அ.அ.ச. ஆல்/உள்ளூராட்சி அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதிபத்திரம்
- பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான வரைபடம் (மாற்றப்பட வேண்டிய பகுதிகள் சிவப்பு நிறத்தில் குறிக்கப்பட வேண்டும்)
- வரைபடத்துடன் பிரேரிக்கப்பட்ட நிறுத்துமிட ஏற்பாடுகள்
- வரைபடங்கள் மற்றும் ஏனைய துணை ஆவணங்களை இணைக்கவும்.

**7.0 பிரகடனம்**

விண்ணப்பதாரியின் ஒப்பமிடப்பட்ட பிரகடனத்தை இணைக்கவும்.

**8.0 விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணப் பகுதி**

8.1 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட திகதி

8.1 செலுத்தப்பட்ட தொகை (இலங்கை ரூபா)

8.2 கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட மூலம்

கட்டணப் பற்றுச் சீட்டை இணைக்கவும்.

8.3 கிளை

அட்டவணை 2

[ஒழுங்குவிதி 1,3,5,28,30,44,73,80,81,89,93]

பூர்வாங்க திட்டமிடல் சிபாரிசு மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான கட்டணங்கள்

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் தன்மை		கட்டணங்கள் (வரி தவிர்த்து)	
1.	காணி உப பிரிவிடுகைகள்	காணி விஸ்தீரணம் (ச.மீ )	தொகை (ரூபா)
		i.	150 – 500 ச. மீ ரூபா 2,000.00
		ii.	501– 1000 ச. மீ ரூபா 3,000.00
		iii.	1001 – 5000 ச. மீ ரூபா 7,500.00
		iv.	5001 – 10000 ச. மீ ரூபா 10,000.00
		v.	10000 ச. மீ அல்லது அதற்கு மேல் ரூபா 10,000.00 + 10,000 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 1,000 சதுர மீற்றருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிகளுக்கும் 1000.00 ரூபா
2.	தாழ்நிலப்பகுதிகளை /வயல் காணிகளை மீளருவாக்கம் செய்தல்	i.	250 ச. மீ வரை ரூபா 2,500.00
		ii.	250 சதுர மீற்றருக்கு மேல் ரூபா 2,500.00 + 250 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 100 சதுர மீற்றருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிகளுக்கும் 2,500.00 ரூபா
3.1	கைப்பிடி சுவர்கள் /தடுப்பு சுவர்களை நிறுவுதல்.	ஒவ்வொரு நேரான மீற்றருக்கும் ரூபா 100.00	
3.2	அத்திவாரங்களுடன் எல்லைகளை வரையறுத்தல்	ஒவ்வொரு நேரான மீற்றருக்கும் ரூபா 50.00	
4.	தொடர்பாடல் கோபுரங்கள் / உணர்ச்சொம்பு கோபுரங்கள் / பரிமாற்று கோபுரங்கள்	ரூபா 30,000.00	
5.	நிரப்பு நிலையங்கள் / சேவை நிலையங்கள்	i.	புகை பரிசோதனை ரூபா 25,000.00
		ii.	நிரப்பு நிலையங்கள் ரூபா 75,000.00
		iii.	வாகன சேவை நிலையங்கள் ரூபா 50,000.00
		iv.	வாகன சேவை நிலையங்கள் மற்றும் புகை பரிசோதனை ரூபா 75,000.00
		v.	நிரப்பு நிலையங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய ஏனைய பயன்பாடுகள் ரூபா 1,50,000.00
6.	விளம்பரப் பலகைகள்	i.	இலத்திரனியல் விளம்பர பலகைகள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்) ரூபா 5,000.00
		ii.	இலத்திரனியலற்ற விளம்பர பலகைகள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்) ரூபா 3,000.00
		iii.	பெயர் பலகைகள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்) ரூபா 1,000.00
		iv.	நிலைச் சட்டங்கள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்) ரூபா 6,000.00



அபிவிருத்தி ஸெயற்பாடுகளின் தன்மை		கட்டணங்கள் (வரி தவிர்த்து)	
13.	அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத் திற்கான மாற்றங்கள் (துள்ளப்படு அடிகரிக்கப்படாமல்)	1000 ஸ. மீ வரை, ரூபா 5,000.00 1000 ஸ. மீற்றருக்கு மேல், ரூபா 10,000.00	
14.	போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீட்டு ஸிபாரிசு (போ. தா. ம)	ரூபா 60,000.00	
15.	ஸுற்றுஸூழல் ஆலோஸனை குழுவிடமிருந்தான ஸுற்றுஸூழல் பரிந்துரைகள்- ஸ.ஆ. கு	ECC ரூபா 50,000.00 EIA ரூபா 150,000.00	
16.	பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஸிபாரிசு புதுப்பித்தல் (பூ. தி. ஸி)	i. ஸெல்லுபடியாகும் காலம் காலாவதியாவதற்கு முன்னரே விண்ணப் பிக்கப்படுமாயின் - பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஸிபாரிசை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஸெலுத்தப்பட்ட தொகையின் 25%. ii. காலாவதியாகும் திகதியிலிருந்து 1 வருடத்திற்குள் விண்ணப்பிக்கப்படு மாயின் - பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஸிபாரிசின் ஆரம்பத் தொகையின் 50%. iii. காலாவதியாகும் திகதியிலிருந்து 1 வருடத்திற்கு அப்பால் விண்ணப்பிக்கப் படுமாயின் - பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஸிபாரிசின் முழுத்தொகை	
17.	பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஸிபாரிசின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளை வழங்கல்	ரூபா 10,000.00	
18.	பூர்வாங்க திட்டமிடல் ஸிபாரிசினை முன்றாம் தரப்பினருக்கு கைமாற்றால்	ரூபா 25,000.00	
19.	துரித ஸெயற்பாடு (அனைத்து பிரதான தேவைப்பாடுகளும் பூர்த்தி ஸெய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 7 வேலை நாட்களுக்குள்)	ஸாதாரண கட்டணத்தை நான்கு மடங்கு	
20.	நிர்வாக ஸெலவுகள்	ரூபா 5,000.00	
21.	ஸமய ஸெயற்பாடுகள் மற்றும் குறை வருமான வீடமைப்பு ஸெயற்றிட்டங்கள் தொடர்பான கட்டணங்கள்	மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நிர்வாக ஸெலவுகளுக்கான ரூபா 5,000.00 தவிர்த்து, விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது	
அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரம் மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான கட்டணங்கள்			
அபிவிருத்தி ஸெயற்பாடுகளின் தன்மை		கட்டணம் (வரி நீங்கலாக)	
1.	காணி உப பிரிவிடுகை	காணி விஸ்தீரணம் (ஸ.மீ)	ஸெயற்பாட்டுக் கட்டணம்
		150 ஸ.மீ - 300 ஸ.மீ	காணித்துண்டொண்டிற்கு 1000.00 ரூபா
		301 ஸ.மீ - 600 ஸ.மீ	காணித்துண்டொண்டிற்கு 800.00 ரூபா
		601 ஸ.மீ - 900 ஸ.மீ	காணித்துண்டொண்டிற்கு 600.00 ரூபா
		900 ஸ. மீற்றருக்கு மேல்	காணித்துண்டொண்டிற்கு 500.00 ரூபா
2.	கைப்பிடி ஸவர்கள் / தடுப்பு ஸவர்களை நிறுவுதல்.	ஒவ்வொரு நேரான மீற்றருக்கும்	ரூபா 100.00
3.	தொடர்பாடல் கோபுரங்கள் / உணர்கொம்பு கோபுரங்கள் / பரிமாற்று கோபுரங்கள்	ரூபா 40,000.00	
4.	நிரப்பு நிலையங்கள் / வாகன / ஸேவை நிலையங்கள் / புகை பரிஸோதனை	ஒவ்வொரு 1 ஸ. மீற்றருக்கும்	ரூபா 100.00

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் தன்மை		கட்டணங்கள் (வரி தவிர்த்து)				
5.	விளம்பரப் பலகைகள்	i.	இலத்திரனியல் விளம்பர பலகைகள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்)	ரூபா 2,500.00		
		ii.	இலத்திரனியலற்ற விளம்பர பலகைகள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்)	ரூபா 1,500.00		
		iii.	பெயர் பலகைகள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்)	ரூபா 500.00		
		iv.	நிலைச் சட்டங்கள் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும் )	ரூபா 1,000.00		
		1 ஹெக்ரெயர் வரை		ரூபா 25,000.00		
6.	குப்பை கொட்டும் இடங்கள்/மாற்றல் நிலையங்கள் / சேதன பசளை ஆலைகள்/சுகாதார நில நிர்வாகம் மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய செயற்பாடுகள்.		1 ஹெக்ரெயருக்கு மேற்பட்ட	1 ஹெக்ரெயருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 1 ஹெக்ரெயருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கும் 5,000.00 ரூபா		
7.	வதிவிடம் மற்றும் வதிவிடமல்லா கட்டடங்கள்	தளப்பரப்பு (ச.மீ)		வதிவிடம் (ஒவ்வொரு ச. மீற்றருக்கும்)	வதிவிடமல்லா (ஒவ்வொரு ச.மீற்றருக்கும்)	வதிவிடமல்லா (ஒவ்வொரு ச.மீற்றருக்கும்)
				தனிவீடு	அடுக்குமாடி குடியிருப்பு	
		400 ச. மீ வரை	ரூபா 20.00	ரூபா 25.00	ரூபா 25.00	
		401 ச. மீ - 1000 ச. மீ	ரூபா 22.00	ரூபா 27.00	ரூபா 27.00	
		1001 ச. மீ - 1500 ச. மீ	ரூபா 25.00	ரூபா 30.00	ரூபா 30.00	
		1501 ச. மீ - 2000 ச. மீ	ரூபா 25.00	ரூபா 32.00	ரூபா 32.00	
		2000 ச. மீற்றருக்கு மேல்	ஒவ்வொரு மேலதிக 90 ச.மீற்றருக்கும் 2000 ரூபா	ஒவ்வொரு மேலதிக 90 ச.மீற்றருக்கும் 2000 ரூபா	ஒவ்வொரு மேலதிக 90 ச.மீற்றருக்கும் 2,000.00 ரூபா	
8.	வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக	தளப்பரப்பு (ச.மீ)		கட்டணம் (ரூபா)		
i. நீச்சல் தடாகங்கள் (மேல் தள மேடை உள்ளடங்கலான)	Up to 300 ச. மீ		ரூபா 6,000.00			
	301 - 500 ச. மீ		ரூபா 15,000.00			
	501- 1000 ச. மீ		ரூபா 30,000.00			
	1000 ச. மீற்றருக்கு மேல்		ரூபா 30,000.00 + 1000 ச.மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 100 ச.மீற்றருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கும் 1000.00 ரூபா			
9.	i. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்திற்கான இணைப்புகளும் மற்றும் விரிவாக்கமும்	ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட செயற்பாட்டு கட்டணத்தின் 25% + மேலதிக இணைப்பு பகுதிக்கான கட்டணம்.				
	ii. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்திற்கான மாற்றங்கள் (தளப்பரப்பு அதிகரிக்கப்படாமல்)	ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட செயற்பாட்டு கட்டணத்தின் 25%				



112A

I கொடக : (I) செட்டி - ஐ ல்கா ஸ்காணாந்திக ஸலாசலாடி கர்சலயே தி லிகே டீ பஸி பஸல - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் தன்மை		கட்டணங்கள் (வரி தவிர்த்து)	
ii.	தூண்கள் மற்றும் விட்டங்கள் உள்ளடங்கலான கூரை மட்டம் வரையிலான நிர்மாணம் (கூரை நீங்கலாக)	ரூபா 300.00	ரூபா 1,000.00
iii.	சுவர்களுடனான கூரை மட்டம் வரையான நிர்மாணம்	ரூபா 400.00	ரூபா 1,500.00
iv.	குடியிருப்பாளர்களுக்காக நிறைவு செய்யப்பட்ட கட்டுமானம்	ரூபா 500.00	ரூபா 2,000.00
v.	கையிடிக் சுவர்கள் / தடுப்புச் சுவர்களை நிர்மாணித்தல்	ரூபா 200.00 (ஒவ்வொரு நேரான மீற்றருக்கும்)	ரூபா 500.00 (ஒவ்வொரு நேரான மீற்றருக்கும்)
vi.	தொலைத்தொடர்பாடல், பரிமாற்றம் மற்றும் உணர் கொம்பு கோபுரங்களை நிறுவுதல்	நிர்மாணம் -நில மட்டம் ரூபா 150,000.00 நிர்மாணம் - கூரை மேல் ரூபா 100,000.00	
3.	அமைவுச் சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்ளாமல் குடியிருத்தல்/பயன்படுத்தல்	நாளொன்றுக்கு ரூபா 100.00	
4.	மகுளந்தி நிறுத்துமிடங்கள் (ஆதனத்தினுள் வழங்கப்படாத ஒவ்வொரு மகுளந்தி நிறுத்துமிடங்களுக்கான சேவைக்கட்டணம்)		
i.	அனைத்து மாநகர சபைகளுக்கும்	நிலையான மகுளந்தி	
		நிறுத்துமிடங்கள் - ரூபா 500,000.00	
		பார ஊர்திகள் - ரூபா 1,000,000.00	
		கொள்கலன்கள் அடங்கலான பல் அச்ச வாகனங்கள் - ரூபா 2,500,000.00	
ii.	நகர சபை	அனைத்து வாகனங்களுக்கும் - ரூபா 500,000.00	
iii.	பிரதேச சபை	அனைத்து வாகனங்களுக்கும் - ரூபா 250,000.00	
3.	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுத்துமிடங்களை வேறு பயன்பாட்டிற்கு மாற்றுதல்	அங்கீகரிக்கப்பட்டவாறு நிறுத்துமிடமாக மாற்றப்படும் வரை ஆண்டொன்றுக்கு 10% அதிகரிப்புடன் ஒரு நிறுத்துமிடத்திற்கு ரூபா 20,000.00	

## அமைவுச்சான்றிதழை வழங்குவதற்கான கட்டணங்கள்

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் தன்மை		செயற்பாட்டு கட்டணம் (வரி நீங்கலாக)			
1.	காணி உப பிரிவிடுகை	ரூபா 1,000.00 ஒவ்வொரு காணித்துண்டிற்கும்			
2.	கட்டட கட்டுமானங்கள்	தளப்பரப்பு (ச.மீ)	வதிவிடம்		
			தனி வீடு	அடுக்குமாடி குடியிருப்பு	
		400 சதுர மீற்றர் வரை	ரூபா 4,000.00	ரூபா 5,000.00	ரூபா 5,000.00
		400 சதுர மீற்றருக்கு மேல்	ரூபா 4000.00 + 400 ச.மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 1 ச.மீற்றருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கும் 15.00 ரூபா	ரூபா 5000.00 + 400 ச.மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 1 ச.மீற்றருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கும் 20.00 ரூபா	ரூபா 5000.00 + 400 ச.மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 1 ச.மீற்றருக்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கும் 25.00 ரூபா



அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் தன்மை		கட்டணங்கள் (வரி தவிர்த்து)	
3.	தொலைத்தொடர்பாடல் கோபுரங்கள்/பரிமாற்ற கோபுரங்கள்/உணர்ச்சொம்பு கோபுரங்கள்	ரூபா 5,000.00	
4.	கைபிடிச் சுவர்கள்/தடுப்புச் சுவர்கள்	ரூபா 25.00 ஒவ்வொரு நேரான மீற்றருக்கும்	
5.	பொது கட்டடங்களுக்கான அமைவுச் சான்றிதழைப் புதுப்பித்தல்	ரூபா 10,000.00	
<b>பயன்பாட்டு மாற்றத்திற்கான கட்டணங்கள் (வரி நீங்கலாக)</b>			
செயற்பாட்டு கட்டணம்		தளப்பரப்பு (ச.மீ)	கட்டணம் (ரூபா)
		45 வரை	1,000.00
		45 – 90	1,500.00
		91 – 180	1,750.00
		181 – 270	2,000.00
		271 – 450	2,500.00
		451 – 675	2,750.00
		676 – 900	3,000.00
		900 மேல்	900 ச.மீற்றருக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 90 ச.மீற்றருக்கும் 500.00 ரூபா
பயன்பாட்டு மாற்ற அனுமதி பத்திரத்திற்கான கட்டணம்			
1.	வதிவிட பயன்பாட்டிலிருந்து வதிவிடமல்லா பயன்பாட்டிற்கு மாற்றுதல்	ரூபா 750.00 1 சதுர மீற்றருக்கு	
2.	வதிவிடமல்லா பயன்பாட்டிலிருந்து வதிவிடமல்லா பயன்பாட்டிற்கு மாற்றுதல்	ரூபா 500.00 1 சதுர மீற்றருக்கு	
குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்டதற்கு மேலதிகமாக, கள ஆய்விற்கான போக்குவரத்து செலவீனமாக ரூபா 50.00 அறவிடப்படும். எவ்வாறாயினும், நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையானது சந்தையின் எரிபொருள் விலையை கருத்தில் கொண்டு இக்கட்டணத்தை மாற்றலாம்.			

## அட்டவணை 3

[ஒழுங்குலிதிகள் 4, 7, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 42, 44, 55, 57, 69, 72, 73, 75, 76, 84, 85, 91]

## தகைகமைபெற்ற நபர்சள்

இலக் சம்	லகைசகள்	நடவடிக்கை	பொருத்தமான விஸ்தீரணம்	சுறிப்பிட்ட பாணி	தகைகமை பெற்ற நபர்
1.	காணி உப பிரிவிடுகை மற்றும் காணி ஒருங்கிணைப்பு அல்லது அபிவிருத்தி	அபிவிருத்தி நடவடிக்கை கட்டுமான வேலைசுளுடன் தொடர்புபடாவிடின்	0.5 ஹைக்ரெயருக்கு குறைவான காணிசள்	சுற்றளவு திட்டங்கள், காணி உப பிரிவிடுகை திட்டங்கள் காணி ஒருங்கிணைப்பு திட்டம் அல்லது பிரித்தெடுத்தல்	உரிமம் பெற்ற நில அளவையாளர்
		அபிவிருத்தி நடவடிக்கை கட்டுமான வேலைசுளுடன் தொடர்புபட்டிருப்பின்	0.5 ஹைக்ரெயருக்கு குறைவான காணிசள்	<ul style="list-style-type: none"> <li>பொறியியல் வேலைசுளுக்கான பொறுப்பு (வீதிகள், மதகுசள், வடிசாஸ்கள், தடுப்புச் சுவர்சள், அணை மற்றும் பல)</li> <li>மேற்பார்வை, வழுக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவுச் சான்றிதழைப் பெறும் பொருட்டு, கட்டட பணிசள் அவன்/ அவளின் மேற்பார்வை மற்றும் பரிந்துரையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதை உறுதிப்படுத்திய சான்றிதழ்.</li> </ul>	உரிமம் பெற்ற நில அளவையாளர்
2.	ஒழுங்குலிதி 7 (1) இல் சுறிப்பிட்ப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி நடவடிக்கைசள்	காணி உப பிரிவிடுகை	காணி விஸ்தீரணமானது 0.5 ஹைக்ரெயர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை மற்றும் 8 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காணி துண்டுகளை விட அதிகமாயிருத்தல்	<ul style="list-style-type: none"> <li>சுற்றளவு திட்டங்கள், காணி உப பிரிவிடுகை திட்டங்கள் காணி ஒருங்கிணைப்பு திட்டம் அல்லது பிரித்தெடுத்தல்,</li> </ul>	உரிமம் பெற்ற நில அளவையாளர்

இலக் சு஢்	வகைசுகள்	நடவடிக்கை	வாருந்தமான விஸ்தீரணம்	சூறியிட்ட லாணி	தகைமை ஡ெற்ற ந஢ர்
		நடவடிக்கை அலிலிருத்தி தாக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல்	காணி விஸ்தீரணமானது 0.5 ஹெக்டயார் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை மற்றும் 8 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காணி துண்டுகளை விட அதிகமாயிருத்தல்	<ul style="list-style-type: none"> <li>தள அமைப்புத் திட்டம் தயாரித்தல்.</li> <li>திட்டமிடல் மற்றும் அலிலிருத்தி விதிகளுடன் லிரேரிக்கப்பட்ட அலிலிருத்தியின் இணக்கப்பட்டடை ஆராய்தல்.</li> <li>சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிக்கான பாதிப்புசுளுடன் வாருந்தக்கூடிய மதிப்பீடு</li> </ul>	நகர திட்டமிடலாளர்
		கட்டுமான பணிகள்	காணி விஸ்தீரணமானது 0.5 ஹெக்டயார் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை மற்றும் 8 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காணி துண்டுகளை விட அதிகமாயிருத்தல்	<ul style="list-style-type: none"> <li>வாறியியல் வேலைசுளுக்கான வாறுப்பு (வீதிகள், மதகுகள், வடி கால்கள், தடுப்புச் சுவர்கள், அணை மற்றும் பல)</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>கட்டட பணிகள் அமைவுச் சான்றிதழைப் வாறும் வாருட்டு, அவன்/ அவளின் மேற்பார்வை மற்றும் லரிந்துரையின் கீழ் மேற்வாள்ளப்பட்டதை உறுதிப்படுத்திய சான்றிதழ்.</li> </ul>	பட்டயச் சிலில் வாறியியலாளர்
	ஒழுங்குவிதிகள் 25 மற்றும் 26 இல் குறிப் பிடப்பட்டவள்ள திறந்த சந்தைப் வாறுமதி	காணித் துண்டின் மதிப்பீடு	எந்தவாரு காணி உப லிரிலிருகையிலும் பத்து சதவீதம் (10%) பகுதி திறந்த வெளி இருக்க வேண்டும்	கேரரிக்கை விடுக்கப்பட்ட காலப் பகுதியிலான, திறந்த சந்தை வாறுமதி மதிப்பீடு	கூட்டிணைவு மதிப்பட்டாளர்
3.	கட்டட கட்டுமானம்	கணக்கீடு, வடிவமைப்பு, கட்டுமான பணிகள் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல்	கட்டட வகை அ மற்றும் G + 4 அல்லது கட்டட உயரம் 15 மீற்றருக்கு மேல்	<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டட வடிவமைப்பானது திட்டமிடல் மற்றும் அலிலிருத்தி விதிகளுக்கு இணங்கியிருத்தல்</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவு சான்றிதழ் சார் லரிந்துரைக்கான உறுதிப்பாடு</li> </ul>	பட்டய கட்டடக் கலைஞர்

இலக்கம்	வகைகள்	நடவடிக்கை	பொருத்தமான விஸ்தீரணம்	குறிப்பிட்ட பாணி	தகைமை பெற்ற நட்பு
				<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டமைப்பு பொறியியல் சணக்கீடு மற்றும் வடிவமைப்பு என்பன நியமங்களுக்கு இணங்கியிருந்தல்.</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான சண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவுச் சான்றிதழைப் பெறும் பொருட்டு, கட்டட பணிகள் அவன்/ அவளின் மேற்பார்வை மற்றும் பரிந்துரையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதை உறுதிப்படுத்திய சான்றிதழ்.</li> <li>கட்டட சேவைகள் வடிவமைப்பானது தொடர்புடைய தர நிலைகள் மற்றும் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிகளுடன் இணங்கியிருந்தல்</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான சண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்.</li> <li>அமைவு சான்றிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான உறுதிப்பாடு</li> </ul>	<p>பட்டய இயந்திரவியல் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயச் சிவில் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் கட்டட சேவைகள் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் மின் பொறியியலாளர்</p>
				பசுமை கட்டட மதிப்பீடுகளின் கணிப்பீடு	<p>பட்டய கட்டட கலைஞர் மற்றும் பட்டய இயந்திரவியல் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயச் சிவில் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் கட்டட சேவைகள் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் மின் பொறியியலாளர்</p>
4.	கட்டட கட்டுமானங்கள்	சணக்கீடு, வடிவமைப்பு, கட்டுமான பணிகள் மற்றும் சான்றிதழ்	கட்டடத்தின் வகை ஆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டட வடிவமைப்பானது திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிகளுக்கு இணங்கியிருந்தல்</li> <li>மேற்பார்வை வழக்கமான சண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவு சான்றிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான உறுதிப்பாடு</li> </ul>	<p>பட்டய கட்டட கலைஞர்</p>

இலக் கம்	வகைகள்	நடவடிக்கை	பொருத்தமான விஸ்தீரணம்	குறிப்பிட்ட பாணி	தகைமை பெற்ற நபர்
5.	கட்டடக் கட்டுமா஢ங்கள்	நடவடிக்கை	கட்டட வகை இ I - ஆலுள் ஁ள்ளிடங்காத வதிவிடம் 500 சதுர மீற்றர் வரை, வதிவிடம் அல்லாதவை 400 சதுர மீற்றர் வரை	<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டடம் பொறியியல் சணக்கீடு மற்றும் வடிவமைப்பு ஁ன்பன நியமங்களுக்கு இணங்கியிருத்தல்</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவுச் சான்றிதழைப் பெறும் பொருட்டு, கட்டட பணிகள் அவன்/ அவளின் மேற்பார்வை மற்றும் பரிந்துரையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டதை ஁றுதிப்படுத்திய சான்றிதழ்</li> <li>கட்டட சேவைகள் வடிவமைப்பானது ஑ாடர்ப்புடைய தரநிலைகள் மற்றும் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிகளுடன் இணங்கியிருத்தல்</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்.</li> <li>அமைவு சான்றிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான ஁றுதிப்பாடு</li> </ul> பகமை கட்டட மதிப்பீடுகளின் கணிப்பீடு	பட்டய கட்டடம் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயச் சிவில் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் கட்டட சேவைகள் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் மின் பொறியியலாளர்
	கட்டடக் கட்டுமா஢ங்கள்	வடிவமைப்பு, கட்டுமா஢ப் பணிகள் மற்றும் சான்றிதழ்	கட்டட வகை இ I - ஆலுள் ஁ள்ளிடங்காத வதிவிடம் 500 சதுர மீற்றர் வரை, வதிவிடம் அல்லாதவை 400 சதுர மீற்றர் வரை	<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டட வடிவமைப்பானது திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிகளுக்கு இணங்கியிருத்தல்</li> <li>மேற்பார்வை, வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவு சான்றிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான ஁றுதிப்பாடு</li> </ul> பகமை கட்டட மதிப்பீடுகளின் கணிப்பீடு	பட்டயக் கட்டடம் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயச் சிவில் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் கட்டட சேவைகள் பொறியியலாளர் அல்லது பட்டயக் மின் பொறியியலாளர்

இலக் கம்	வகைகலி	நடவடிக்ஶை	஡ொருந்த்ரமான விஸ்தீரணம்	ஶ்ரநிபிடட பானி	தகைசமை ஡ெற்ற நபர்
			கட்டட வகை இ II - ஆ இனூள் ஁ள்ளடங்காத வதிவிடம் 400 சதுர மீற்றர் வரை, வதிவிடம் அல்லாதவை 300 சதுர மீற்றர் வரை	<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டட வடிவமைப்பானது திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிஶ்ரங்கு இணங்கியிருத்தல்</li> <li>஡ேற்பார்வை, வழக்கமான சண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவு சானறிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான ஁றுதிப்பாடு</li> </ul>	குறைந்தபட்சம் NVQ நிலை ஁ இன் தகைசமை ஡ெற்ற தொழில்நுட்ப (கட்டடம்) வரைவு அலுவலர்
			கட்டட வகை இ III - கட்டடம் ஆ இனூள் ஁ள்ளிடங்காத ஁யர்ந்த பட்சம் G+1 தளங்களைக் கொண்ட கட்டடம் அல்லது ஁தேனு஡ொரு வதிவிடம் அல்லது வதிவிடம் அல்லாத கட்டடம் 100 சதுர மீற்றர் வரை	<ul style="list-style-type: none"> <li>கட்டட வடிவமைப்பானது திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விதிஶ்ரங்கு இணங்கியிருத்தல்</li> <li>஡ேற்பார்வை, வழக்கமான சண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவு சானறிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான ஁றுதிப்பாடு</li> </ul>	விண்கணப்பதாரர், அபிவிருத்தியாளர் அல்லது NVQ நிலை ஁ இன் தகைசமை ஡ெற்ற தொழில்நுட்ப (கட்டடம்) வரைவு அலுவலர் அல்லது ஁ரணய தொடர்புடைய தகைசமை ஡ெற்ற நபர்
6.	஁ழுங்குவிதி 55 (4) ஆ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரைத் தோற்றத் திட்டம்	தரைத் தோற்ற அமைப்புத் திட்டம் மற்றும் விவரக் குறிப்புகள்	஁ழுங்குவிதி 55 (4) ஆ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஁யற்பாடுகள்	<ul style="list-style-type: none"> <li>தரைத் தோற்ற அமைப்புத் திட்டம் மற்றும் பிரேரணை ஡ோன்றவற்றைத் தயாரித்தல்</li> <li>஡ேற்பார்வை, வழக்கமான சண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல்</li> <li>அமைவு சானறிதழ் சார் பரிந்துரைக்கான ஁றுதிப்பாடு</li> </ul>	தரைத்தோற்ற வடிவமைப்பாளர் *
7.	஁ழுங்குவிதி 73 (16) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஡ோக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீடு	஡ோக்குவரத்து தாக்கங்க ணக்கான மதிப்பீடு	஁ழுங்குவிதி 73 (16) ஆ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஁யற்பாடுகள்	<ul style="list-style-type: none"> <li>அபிவிருத்தியின் ஡ோக்குவரத்து தேவையமதிப்பீடு</li> <li>஡ோக்குவரத்து தளத்தில் மற்றும் அணுகு வ்தியிலுள்ள வடிவமைப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.</li> <li>஡ேற்பார்வை மற்றும் சண்காணிப்பு</li> </ul>	஡ோக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலை அல்லது ஡ோக்குவரத்து துறைகளில் பட்டயச் சிவில் ஡ொறியியலாளர்

அட்டவணை 4

[ஒழுங்குவிதிகள் 18,19,20]

படிவம் அ

வதிவிடம் அல்லாத பயன்பாட்டு காணித் துண்டுகளுக்கான அணுகு வழி

விபரம்	உயர்ந்த பட்ச காணி விஸ்தீரணம் (சதுர மீற்றர்)	குறைந்தபட்ச அகலம் (மீற்றர்)	உயர்ந்த பட்ச தெருவின் நீளம் (மீற்றர்)	உயர்ந்த பட்ச தளப் பரப்பு (சதுர மீற்றர்)
தெரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காணித் துண்டுகளுக்கு அல்லது தளத்திற்கு, ஆனால் நான்குக்கு மேற்படாதவாறு, சேவை செய்யலாம்	250	6.0	50	500
தெரு ஒரு காணித் துண்டுக்கு அல்லது தளத்திற்கு மட்டும் சேவை செய்யலாம்	750	6.0	100	1250

குறிப்பு: இந்த ஒழுங்குவிதி கொழும்பு மாநகர சபை பகுதிக்கு பொருந்தாது.

120A

I கோவை : (I) சேடீய - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரகாஸனீதிக ஸலாசலா஢ீ ச்஢ரஸயீ ஢ி விஸேஷ ஙுஸலி லலுய - 2021.07.08

பகுதி I : ஢ொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிஸக் குடியரசு வர்த்தமாளன்ப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமாளது - 2021.07.08

## அட்டவணை 4

படிவம் ஆ

வதிவிடப் பயன்பாட்டு காணித் துண்டுகளுக்கான அணுகு வழி

அணுகு வழி/ வீதிக்கான குறைந்தபட்ச அகலம் (மீற்றர்)	அணுகு வழி/ வீதிக்கான உயர்ந்தபட்ச (மீற்றர்)	காணித்துண்டுகளின் உயர்ந்த பட்ச வழங்கல்களின் எண்ணிக்கை (பிரதான வீதியை நோக்கியவை நீங்கலாக)	ஒரு காணித்துண்டில் அமையக்கூடிய உயர்ந்தபட்ச வதிவிட அலகுகள்
3.0	50 மீற்றர் வரை	4	2
	100 மீ. அல்லது அதற்கும் குறைவான தூரத்தில், இரு முடிவிடங்களும் 6 மீ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அகலத்தைக் கொண்ட ஒரு பொது வீதியுடன் இணைந்திருத்தல்		
4.5	100 மீற்றர் வரை	6	2
	200 மீ. அல்லது அதற்கும் குறைவான தூரத்தில், இரு முடிவிடங்களும் 6 மீ. அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அகலத்தைக் கொண்ட ஒரு பொது வீதியுடன் இணைந்திருத்தல்	12	2
6.0	-	20	அனுமதிக்கப்படக்கூடிய தளப் பகுதி பொருந்தும்
9.0 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட	-	வரையறையற்றது	அனுமதிக்கப்படக்கூடிய தளப்பகுதி பொருந்தும்

குறிப்பு: கொழும்பு நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்த உப பிரிவிடுகை ஒழுங்குவிதி கொழும்பு நகராட்சி மன்ற பகுதிக்கு பொருந்தும்.



அட்டவணை 5

[ஒழுங்குவிதிகள் 44,54,85]

பசுமைக் கட்டட மதிப்பீட்டிற்கான குறிப்புகள்

பெறுபெற்றுஶ் சுருக்கம்				
இல.	விடயம்	புள்ளிகள்	விண்ணப்பதாரர்	ந. அ. அ. ச.
வலி	வலு வினைத்திறன்	27		
வடிவமைப்பு				
வலி 1	ஒளி/சுருவிகள் தொடர்பான வலய மண்டலம்	02		
வலி 2	மின்சார உப - அளவீடு	02		
வலி 3	புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய சக்தி	08		
வலி 4	உயர் செயற்பாட்டு வலு வினைத்திறன்	05		
வலி 5	மின்சார வெளிச்சத்தின் திறன்	02		
வலி 6	சக்தி காரணி திருத்தம்	02		
மேம்பாடு மற்றும் தர மேம்பாடு				
வலி 7	மேம்பாடு மற்றும் வலு வினைத்திறனினுடைய செயற்பாடு	04		
துல்லியம் மற்றும் பராமரிப்பு மதிப்பீடு				
வலி 8	நிலைத்திருக்கத்தக்க பராமரிப்பு	02		
நிழு	நிலைத்திருக்கத்தக்கதான தள திட்டமிடல் மற்றும் முகாமைத்துவம்.	23		
பகுதித் திட்டமிடல்				
நிழு 1	பகுதித் தேர்வு	04		
நிழு 2	கைவிடப்பட்ட (பழுப்பு நிற நிலம்) தளத்திற்கான அபிவிருத்தி	03		
நிழு 3	அபிவிருத்தி அடர்த்தி மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பு/ முகாமைத்துவம்/ ஈடுபாடு.	01		
நிழு 4	சுற்று சூழல் முகாமைத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு திட்ட தயாரிப்பு	01		
நிழு 5	பசுமை தரை மறைப்பை இடுதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்	02		
கட்டுமான முகாமைத்துவம்				
நிழு 6	கட்டுமானத்தின் போது வெளியேற்றப்படும் மாசினை குறைத்தல்.	01		
நிழு 7	கட்டுமானத்தில் தரச்சான்று	01		
நிழு 8	பணியாளர்களுக்கான வசதிகள்	01		
போக்குவரத்து				
நிழு 9	தனியார் வாசன பாவனையை குறைத்து பொது போக்கு வரத்து பாவனையை ஊக்குவித்தல்	02		
நிழு 10	தரிப்பிட திறன்	02		
நிழு 11	மழைநீர் வடிகாலமைப்பு திட்டம் - அளவு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு	02		
நிழு 12	பசுமை மேந்தளம் மற்றும் கூரைப்பகுதி	02		
நிழு 13	கட்டட பயணாளிகளுக்கான பயணாளிகள் கையேடு	01		

122A

I கோவை : (I) சேடீய - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரகாஸன்தீக ஸலாஸலாஃ ஃகஸரஸலே ஃதீ லீலேஃ ஃலஸலி ஃலுல - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிஸக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

## அட்டவணை (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதிகள் 44,54,85]

## பசுமைக் கட்டட மதிப்பீட்டிற்கான குறிப்புகள்

பொவ	பொருட்கள் மற்றும் வள முகாமைத்துவம்	20		
பொருட்களின் மீள் சுழற்சி மற்றும் மீள் பாவனை				
பொவ 1	மீள் பாவனை மற்றும் பொருட்களின் தெரிவு	02		
பொவ 2	மீள் சுழற்சி செய்யப்பட்ட மூலப்பொருளில் உள்ளடங்கியுள்ள பதார்த்தங்கள்.			
பொவ 3	தற்போதைய கட்டிடத்தின் மீள் பாவனை	02		
வளங்களின் நீடித்த பயன்பாடு				
பொவ 4	கட்டட கட்டுமானத்திற்கு பிராந்திய ரீதியில் கிடைக்கப்பெறக் கூடிய பொருட்கள்	03		
பொவ 5	நிலைத்திருக்கத்தக்க மரப் பொருட்கள்	03		
கழிவு முகாமைத்துவம்				
பொவ 6	உயர் மதிப்பீட்டு பசுமைக் கட்டடப் பொருட்கள்	03		
பொவ 7	கட்டுமான கழிவு முகாமைத்துவம்	02		
பசுமைப் பொருட்கள்				
பொவ 8	சுத்தப்படுத்தும் முகவர்கள்	03		
சுத	கட்டட சுற்றுச்சூழலின் தரம்	13		
உள்ளக காற்றின் தரம்				
சுத 1	காபனீராக்கைட் வாயுவை கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணித்தல்	02		
சுத 2	உள்ளக வாயு மாசடைவு	02		
உயர்ந்தபட்ச வெப்பநிலை				
சுத 3	உயர் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு அலகொன்றினை வடிவமைத்தல் மற்றும் நிறுவுதல்	02		
சுத 4	காற்று மாற்ற செயல் திறமை	01		
ஒளி மற்றும் ஒலியின் உயர்ந்த பட்ச அளவு				
சுத 5	தினசரி ஒளி	02		
சுத 6	சூரிய ஒளியினால் உள்வரும் கண்ணை கூசும் அளவிலான ஒளியை கட்டுப்படுத்துதல்.	01		
சுத 7	மின்சார ஒளி மட்டம்	01		
சுத 8	உள்ளக மற்றும் வெளியக காட்சிகள்	01		
சுத 9	உள்ளக ஒளி மட்டம்	01		
நீவி	நீரின் வினைத்திறன்	10		
மழை நீர் சேகரிப்பு மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு				
நீவி1	மழை நீர் சேகரிப்பு	02		
நீவி2	கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் வினைத்திறன் பயன்பாடு	04		
வினைத்திறன் மேம்பாடு				
நீவி3	நீர்க் கணிப்பீட்டு மற்றும் நீர் சசிவுகளை அடையாளப் படுத்தும் முறைமை	02		
நீவி4	நீர் வினைத்திறன் உபகரணங்கள்	02		
பு	பசுமைப் புத்தாக்கம்	05		
பு1	புத்தாக்கப் பயன்பாடு	05		
சக	சமூக, சலாசார இணக்கத்தன்மை	02		
சக 1	சமூக மற்றும் சலாசார இணக்கப்பாட்டு கட்டடங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் கட்டுவித்தல்	02		
	மொத்தம்	100		

පසුමෙ ජාන්ඛිතමු මද්දම		
1	පසුමෙ පවළම	+70 පුළුඹිසල්
2	පසුමෙ තඹුසම	60-69 පුළුඹිසල්
3	පසුමෙ වෙළුඹි	50-59 පුළුඹිසල්
4	පසුමෙ ජාන්ඛිඹිසුප්ද්දතු	40-49 පුළුඹිසල්

ஜனநாயகத்தின் 46, 48, 55, 70ஸ்

அட்டவணை 6

படிவம் "அ" (வலயக்காரணி அடிப்படையிலான அறிவிருத்தித் திட்டங்களைக் கொண்ட பகுதிக்கு பொருந்தும்)

காரணியின் விவரணம் (சதுர மீட்டர்)	படிவம் 'அ' - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விநியோகம்																													
	வலயக் காரணி = 0.50 - 0.74					வலயக் காரணி = 0.75 - 0.99					வலயக் காரணி = 1.00 - 1.24																			
	குறைந்தபட்ச வலி அளவை					குறைந்தபட்ச வலி அளவை					குறைந்தபட்ச வலி அளவை																			
	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்														
150 தொட்டகம் 250 வரை	0.8	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4														
250 தொட்டகம் 375 வரை	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.8	2.0	1.8	2.2	2.4	2.7	2.8	2.7	3.0	3.3														
375 தொட்டகம் 500 வரை	0.9	1.0	1.2	1.4	1.3	1.6	1.9	2.1	1.9	2.2	2.5	2.8	2.9	2.8	3.2	3.4														
500 தொட்டகம் 750 வரை	1.0	1.1	1.3	1.5	1.4	1.7	2.0	2.2	2.0	2.3	2.7	3.0	2.4	3.0	3.4	3.5														
750 தொட்டகம் 1000 வரை	1.0	1.2	1.4	1.7	1.5	1.8	2.2	2.5	2.1	2.4	2.9	3.3	2.6	3.0	3.6	4.0														
1000 தொட்டகம் 1500 வரை	1.1	1.3	1.5	1.8	1.6	1.9	2.3	2.7	2.2	2.5	3.0	3.6	2.7	3.1	3.8	4.5														
1500 தொட்டகம் 2000 வரை	1.1	1.4	1.7	2.0	1.7	2.1	2.5	3.0	2.3	2.7	3.4	4.0	2.9	3.4	4.2	5.0														
2000 தொட்டகம் 2500 வரை	1.2	1.5	1.8	2.1	1.8	2.3	2.7	3.1	2.4	2.8	3.5	4.2	3.0	3.5	4.4	5.4														
2500 தொட்டகம் 3000 வரை	1.2	1.6	2.0	2.4	1.9	2.4	3.0	3.6	2.5	3.2	4.0	4.7	3.1	3.8	4.7	5.8														
3000 தொட்டகம் 3500 வரை	1.3	1.7	2.1	2.5	2.0	2.5	3.1	3.7	2.6	3.4	4.2	5.0	3.2	4.0	5.0	6.2														
3500 தொட்டகம் 4000 வரை	1.4	1.8	2.2	2.6	2.2	2.6	3.3	3.9	2.8	3.6	4.3	5.3	3.3	4.3	5.5	6.6														
4000 இற்கு மேல்	1.5	1.9	2.3	2.8	2.5	2.8	3.5	4.0	3.0	3.8	4.5	5.5	3.5	4.5	6.0	7.0														
	வலயக் காரணி = 1.50 - 1.74										வலயக் காரணி = 1.75 - 1.99										வலயக் காரணி = 2.00 - 2.24									
	குறைந்தபட்ச வலி அளவை										குறைந்தபட்ச வலி அளவை										குறைந்தபட்ச வலி அளவை									
	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்										
150 தொட்டகம் 250 வரை	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	3.0	3.2	3.3	3.0	3.4	3.6	3.8	3.0	3.4	3.6	3.8	3.0	3.4	3.6	3.6	4.0									
250 தொட்டகம் 375 வரை	2.6	3.2	3.6	4.0	3.0	3.4	4.3	4.7	3.2	3.6	4.5	4.5	3.5	3.8	4.5	4.5	3.5	3.8	4.5	4.5	5.0									
375 தொட்டகம் 500 வரை	2.7	3.3	3.8	4.2	3.2	3.5	4.5	5.0	3.4	3.7	4.8	5.2	3.6	4.5	4.7	4.5	3.6	4.5	4.7	4.5	5.5									
500 தொட்டகம் 750 வரை	2.8	3.4	4.0	4.5	3.4	3.6	4.7	5.5	3.5	4.0	5.0	6.0	3.7	5.0	5.0	6.0	3.7	5.0	5.0	5.0	6.0									
750 தொட்டகம் 1000 வரை	3.1	3.6	4.3	5.0	3.5	3.8	5.1	6.0	3.6	4.5	5.7	6.5	3.8	5.1	6.0	6.5	3.8	5.1	6.0	6.0	6.5									
1000 தொட்டகம் 1500 வரை	3.2	3.8	4.6	5.5	3.6	4.0	5.4	6.5	3.7	5.0	6.1	8.0	3.9	5.3	6.5	8.5	3.9	5.3	6.5	6.5	8.5									
1500 தொட்டகம் 2000 வரை	3.4	4.0	5.0	6.0	3.7	4.2	5.8	7.0	3.8	5.1	6.7	9.0	4.0	5.4	7.0	10	4.0	5.4	7.0	7.0	10									
2000 தொட்டகம் 2500 வரை	3.5	4.2	5.2	6.5	3.8	4.4	6.2	7.5	3.9	5.2	7.1	10	4.0	5.5	7.5	10.5	4.0	5.5	7.5	7.5	10.5									
2500 தொட்டகம் 3000 வரை	3.6	4.4	5.5	7.0	3.9	4.6	6.5	8.0	4.0	5.3	7.4	10.5	4.0	5.6	7.5	11	4.0	5.6	7.5	7.5	11									
3000 தொட்டகம் 3500 வரை	3.7	4.6	6.0	7.5	4.0	4.8	6.9	8.5	4.0	5.4	7.6	11.5	4.0	5.7	8.0	11.5	4.0	5.7	8.0	8.0	11.5									
3500 தொட்டகம் 4000 வரை	3.8	4.8	6.3	7.7	4.0	5.0	7.3	9.0	4.0	5.5	7.8	11.5	4.0	5.8	8.0	12	4.0	5.8	8.0	8.0	12									
4000 இற்கு மேல்	4.0	5.0	6.5	8.0	4.0	5.2	7.5	9.5	4.0	5.6	8.0	12	4.0	5.9	8.0	12	4.0	5.9	8.0	8.0	12									

[ஒழுங்குவிதிகள் 46, 48, 55, 70]

அட்டவணை 6 (தொடர்ச்சி)

படிவம் "அ" (வயக்காரணி அடிப்படையிலான அபிவிருத்தித் திட்டங்களைக் கொண்ட பகுதிக்கு பொருந்தும்)

காணியின் விவரணை (சதுர மீட்டர்)	படிவம் 'அ' - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பரப்பு விவரம்																			
	வயக்காரணி = 2.50 - 2.74					வயக்காரணி = 2.75 - 2.99					வயக்காரணி = 3.00 - 3.24					வயக்காரணி = 3.25 - 3.49				
	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்
150 தொடக்கம் 250 வரை	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0
250 தொடக்கம் 375 வரை	3.5	4.0	5.0	5.5	3.5	4.2	5.0	5.5	3.5	4.4	5.0	5.5	3.5	4.6	5.0	5.5	3.5	4.6	5.0	5.5
375 தொடக்கம் 500 வரை	3.6	4.6	5.2	6.0	3.6	4.7	5.2	6.0	3.6	4.8	5.2	6.0	3.6	4.9	5.2	6.0	3.6	4.9	5.2	6.0
500 தொடக்கம் 750 வரை	3.7	5.1	5.5	6.5	3.7	5.2	5.5	6.5	3.7	5.3	5.5	6.5	3.7	5.4	5.5	6.5	3.7	5.4	5.5	6.5
750 தொடக்கம் 1000 வரை	3.8	5.2	6.5	7.0	3.8	5.3	7.0	7.5	3.8	5.4	7.0	7.5	3.8	5.4	7.0	7.5	3.8	5.4	7.0	7.5
1000 தொடக்கம் 1500 வரை	3.9	5.4	7.0	9.0	3.9	5.5	7.5	9.0	3.9	5.6	7.5	9.0	3.9	5.6	7.5	9.0	3.9	5.6	7.5	9.0
1500 தொடக்கம் 2000 வரை	4.0	5.5	7.5	*10.5	4.0	5.6	7.5	*10.5	4.0	5.7	8.0	*10.5	4.0	5.8	8.0	*10.5	4.0	5.8	8.0	*11
2000 தொடக்கம் 2500 வரை	4.0	5.6	7.5	*11	4.0	5.7	8.0	*11	4.0	5.8	8.0	*11	4.0	5.8	8.0	*11	4.0	5.9	8.0	*11.5
2500 தொடக்கம் 3000 வரை	4.0	5.7	8.0	*11.5	4.0	5.8	8.0	*11.5	4.0	5.9	8.0	*11.5	4.0	6.0	8.0	*11.5	4.0	6.0	8.0	*12
3000 தொடக்கம் 3500 வரை	4.0	5.8	8.0	*12	4.0	5.9	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12
3500 தொடக்கம் 4000 வரை	4.0	5.9	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12	4.0	6.0	8.0	*12
4000 இற்கு மேல்	4.0	6.0	8.0	*UL	4.0	6.0	8.0	*UL	4.0	6.0	8.0	*UL	4.0	6.0	8.0	*UL	4.0	6.0	8.0	*UL
காணியின் விவரணை (சதுர மீட்டர்)	வயக்காரணி = 3.50 - 3.74																			
	வயக்காரணி = 3.75 - 4.00																			
	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்	**6மீ	9மீ	12மீ	15மீ மேல்	குறைந்தபட்ச வீதி அசலம்
150 தொடக்கம் 250 வரை	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	3.4	3.6	4.0
250 தொடக்கம் 375 வரை	3.5	4.8	5.0	5.5	3.5	5.0	5.0	5.5	3.5	5.0	5.0	5.5	3.5	5.0	5.0	5.5	3.5	5.0	5.0	5.5
375 தொடக்கம் 500 வரை	3.6	5.0	5.2	6.0	3.6	5.4	5.2	6.0	3.6	5.4	5.2	6.0	3.6	5.4	5.2	6.0	3.6	5.4	5.2	6.0
500 தொடக்கம் 750 வரை	3.8	5.5	5.5	6.5	3.8	5.5	5.5	6.5	3.8	5.5	5.5	6.5	3.8	5.5	5.5	6.5	3.8	5.5	5.5	6.5
750 தொடக்கம் 1000 வரை	4.0	5.6	7.5	8.0	4.0	6.0	7.5	8.0	4.0	6.0	7.5	8.0	4.0	6.0	7.5	8.0	4.0	6.0	7.5	8.0
1000 தொடக்கம் 1500 வரை	4.2	5.8	8.0	9.0	4.2	6.5	8.0	9.0	4.2	6.5	8.0	9.0	4.2	6.5	8.0	9.0	4.2	6.5	8.0	9.0
1500 தொடக்கம் 2000 வரை	4.2	6.0	8.0	*11	4.2	7.0	8.0	*11	4.2	7.0	8.0	*11	4.2	7.0	8.0	*11	4.2	7.0	8.0	*11
2000 தொடக்கம் 2500 வரை	4.2	6.2	8.0	*11.5	4.2	7.0	8.0	*11.5	4.2	7.0	8.0	*11.5	4.2	7.0	8.0	*11.5	4.2	7.0	8.0	*11.5
2500 தொடக்கம் 3000 வரை	4.2	6.4	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12
3000 தொடக்கம் 3500 வரை	4.2	6.5	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12
3500 தொடக்கம் 4000 வரை	4.2	6.5	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12	4.2	7.0	8.0	*12
4000 இற்கு மேல்	4.2	6.5	8.0	*UL	4.2	7.0	8.0	*UL	4.2	7.0	8.0	*UL	4.2	7.0	8.0	*UL	4.2	7.0	8.0	*UL

UL - எல்லையற்றது.  
 வாசனை நிறுத்துமிட வசதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தளப் பகுதி இதுவரை சணக்கிடப்படவில்லை.  
 தளங்களின் எண்ணிக்கை அல்லது தளப்பகுதி வரிசை என்பன வரைய வரிசைகளில் குறித்துக்காட்டப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் மேலே கூறப்பட்ட தளப்பகுதி வரிசைக்கு பொருந்தாது.  
 காணியின் சாய்வு நிலையானது அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் குறித்துக்காட்டப்பட்ட தளப்பகுதி மேலே கூறப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பகுதி வரிசைக்கான கட்டுப்பாட்டைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 11° க்கும் மேற்பட்ட சாய்வு நிலையைக் கொண்ட காணியைக் குறித்து மேலே கூறப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பகுதி அனுமதி பெறப்படுகல் வேண்டும்.  
 \* அனுமதிக்கப்பட்ட தளப்பகுதி வரிசைமேல் 10.0 இணை விட அதிகமாகவோ அல்லது அதே அளவில் குறைந்தபட்சம் 12 மீட்டர் கட்ட எல்லைக்கொட்டி வரையப்பட வேண்டுகல் வேண்டும்.  
 \*\* குறிப்பிடப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் 7 மீட்டர் அசலம் என அடையாளம் காணப்பட்ட வீதிகளுக்கான குறைந்தபட்ச வீதி அசலம் 7 மீட்டராகக் கருதப்படல் வேண்டும்.

126A

I கோவை : (I) சேட்டை - ஸ்ரீ லங்கா பூர்வாங்கீக சமூகவாழ்வு சேவைகள் அறிவு விழைவு - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

## படிவம் "ஆ"

படிவம் 'ஆ' - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.5 மீற்றர் அகலமுள்ள வீதிகளுக்கான தளங்களின் எண்ணிக்கை						
குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	குறைந்த பட்ச பக்க முகப்பு	* நில முடுகை	ஆக்கக்கூடிய தளங்களின் எண்ணிக்கை			
			வலயக் காரணி 0.5 - 0.74	வலயக் காரணி 0.75 - 1.24	வலயக் காரணி 1.25 - 3.49	வலயக் காரணி 3.50 - 4.00
3 மீற்றர்	6 மீற்றர்	65%	1 (G)	2 (G+1)	3 (G+2)	3 (G+2)
4.5 மீற்றர்	6 மீற்றர்	65%	1 (G)	2 (G+1)	3 (G+2)	4 (G+3)

தளங்களின் எண்ணிக்கையானது வாகனங்களின் தரிப்பிடங்களையும் உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது.  
ஒவ்வொரு வீதிகளுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வதிவிட வீடுகளின் அலகுகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படாது.  
\* வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நில முடுகை

## படிவம் "இ"

(வலயமண்டல காரணி அடிப்படையிலான அபிவிருத்தி திட்டங்களைக் கொண்ட பகுதியைத் தவிர பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட நகர்ப்புறங்களுக்கு பொருந்தும்)

படிவம் "இ" - அனுமதிக்கப்பட்ட தளப் பகுதி விகிதம்													
காணியின் பரப்பு (சதுர மீற்றர்)	குறைந்த அடர்த்தி வலயம் (கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வலயம்)				நடுத்தர அடர்த்தி வலயம் (வதிவிட வலயம்)				உயர் அடர்த்தி வலயம் (கலப்பு வலயம்)				
	குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்				குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்				குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்				
	6 மீ.	9 மீ.	12 மீ.	15 மீ. அல்லது மேல்	6 மீ.	9 மீ.	12 மீ.	15 மீ. அல்லது மேல்	6 மீ.	9 மீ.	12 மீ.	15 மீ. அல்லது மேல்	
150 தொடக்கம் 250 வரை	0.8	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	
250 தொடக்கம் 375 வரை	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.6	1.8	2.0	1.8	2.2	2.4	2.7	
375 தொடக்கம் 500 வரை	0.9	1.0	1.2	1.4	1.3	1.6	1.9	2.1	1.9	2.2	2.5	2.8	
500 தொடக்கம் 750 வரை	1.0	1.1	1.3	1.5	1.4	1.7	2.0	2.2	2.0	2.3	2.7	3.0	
750 தொடக்கம் 1000 வரை	1.0	1.2	1.4	1.7	1.5	1.8	2.2	2.5	2.1	2.4	2.9	3.3	
1000 தொடக்கம் 1500 வரை	1.1	1.3	1.5	1.8	1.6	1.9	2.3	2.7	2.2	2.5	3.0	3.6	
1500 தொடக்கம் 2000 வரை	1.1	1.4	1.7	2.0	1.7	2.1	2.5	3.0	2.3	2.7	3.4	4.0	
2000 தொடக்கம் 2500 வரை	1.2	1.5	1.8	2.1	1.8	2.3	2.7	3.1	2.4	2.8	3.5	4.2	
2500 தொடக்கம் 3000 வரை	1.2	1.6	2.0	2.4	1.9	2.4	3.0	3.6	2.5	3.2	4.0	4.7	
3000 தொடக்கம் 3500 வரை	1.3	1.7	2.1	2.5	2.0	2.5	3.1	3.7	2.6	3.4	4.2	5.0	
3500 தொடக்கம் 4000 வரை	1.4	1.8	2.2	2.6	2.2	2.6	3.3	3.9	2.8	3.6	4.3	5.3	
4000 இற்கு மேல்	1.5	1.9	2.3	2.8	2.5	2.8	3.5	4.0	3.0	3.8	4.5	5.5	

தளங்களின் எண்ணிக்கை அல்லது தளப் பகுதி விகிதம் என்பன வலய விதிகளில் குறித்துக்காட்டப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், மேலே கூறப்பட்ட தளப் பகுதி விகிதத்திற்குப் பொருந்தாது.

வாகன நிறுத்துமிட வசதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தளப் பகுதி இதுவரை கணக்கிடப்படவில்லை.

110 இற்கும் மேற்பட்ட சாய்வு நிலையைக் கொண்ட காணிகளுக்கு தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திடமிருந்து அனுமதி பெறப்படல் வேண்டும்.

படிவம் "ஈ"

படிவம் "ஈ" - 3 மீற்றர் மற்றும் 4.5 மீற்றர் அசலமுள்ள வீதிகளுக்கான தளங்களின் எண்ணிக்கை					
ஆகக் குறைந்த வீதியின் அசலம்	காணியின் ஆகக் குறைந்த முகப்பு	* நில முடுகை	ஆகக்கூடிய தளங்களின் எண்ணிக்கை		
			குறைந்த அடர்த்தி வலயம் (கட்டுப்படுத்தப் பட்ட வலயம்)	நடுத்தர அடர்த்தி வலயம் (வதிவிட வலயம்)	உயர் அடர்த்தி வலயம் (சுலப்பு வலயம்)
3 மீற்றர்	6 மீற்றர்	65%	1 (G)	2 (G+1)	3 (G+2)
4.5 மீற்றர்	6 மீற்றர்	65%	1 (G)	2 (G+1)	3 (G+2)

தளங்களின் எண்ணிக்கையானது வாகனங்களின் தரிப்பிடங்களையும் உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது.  
 ஒவ்வொரு வீதிகளுக்குமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வதிவிட வீடுகளின் அலகுகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படாது.  
 \* வலய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நில முடுகை

## படிவம் "உ"

கட்டத்தின் வகை	கட்டத்தின் உயரம் (மீட்டர்)	அமை விடத்தின் ஆசைக் குறைந்த முகப்பின் அசைவம் (மீட்டர்)	*நிலை முடுகை		பின்புற இடைவெளி மற்றும் சிறந்த வெளிகள்		பக்க இடைவெளி (மீட்டர்)	இயற்கை காற்றோட்டத்தை	
			வகிவிடம் அல்லாதவை	வகிவிடம்	இயற்கை காற்றோட்டத்தை பெற முடியாதது (மீட்டர்)	இயற்கை காற்றோட்டத்தை பெற முடியாதது (மீட்டர்)		இயற்கை காற்றோட்டம் இறுதியாக பெறும்போது (மீட்டர்)	குறைந்த பட்ச பகுதி (சதுர மீட்டர்)
தாழ் எழுச்சி	7 ஐ விட குறைவானது	6	80% **	65%	2.3	-	2.3	2.3	5
இடை மத்திய எழுச்சி	7 தொடக்கம் 15 வரை	6	65%	65%	3.0	-	3.0	3.0	9
மத்திய எழுச்சி	15 தொடக்கம் 30 வரை	12	65%	65%	4.0	1.0 மற்றும் 3.0	4.0	4.0	16
உயர் எழுச்சி	30 தொடக்கம் 50 வரை	20	65%	65%	4.0	3.0 இரு பக்கம்	5.0	5.0	25
உயர் எழுச்சி	50 தொடக்கம் 75 வரை	30	50% ***	50% ***	5.0	4.0 இரு பக்கம்	6.0	6.0	36
	75 இற்கு மேல்	40 மீ. மேல்	50% ***	50% ***	5.0	5.0 இரு பக்கம்	6.0	6.0	***

NLV - இயற்கை ஒளி மற்றும் காற்றோட்டம்

கட்டத்தின் உயரம் - வீதியின் மட்டத்திற்கும் கூரை உயரத்திற்கும் கூரை உயரத்திற்கும் இடையிலான உயரம் (வானத்தை தரிப்பிடத் தளங்கள் உள்ளடங்கலாக)

\* வலைய ஒழுங்கு விதிகளில் குறிப்பிடப்படாத நிலை முடுகை

\*\* வகிவிடமல்லாத நடவடிக்கைகளுக்கான முழுமையான அபிவிருத்திகள்

\*\*\* தொடர உயரத்தின் 20% இற்கு மேற்படாத மேடை மட்டம் அல்லது 12 மாடி களுக்கு குறைவாக இருந்தாலும் மட்டுமே 65% நிலை முடுகையை அனுமதிக்க முடியும்.

\*\*\*\* குறைந்தபட்ச பகுதியானது ஒவ்வொரு மேடத்தின் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கும் 1 சதுர மீட்டர் என்ற அடிப்படையில் அதிகரிக்கப்படும்.

படிவங்கள் அ, ஆ, இ மற்றும் ஈ நடைமுறையில் உள்ள பகுதிகளுக்கு மட்டுமே இந்த விவரக் குறிப்புகள் பொருந்தும்.



அட்டவணை 7

[ஒழுங்குவிதிகள் 65,75]

வாழத்தகுந்த அறைகள் மற்றும் பயன்பாட்டுப் பகுதிகளுக்கான குறைந்தபட்சத் தேவைப்பாடு

அறை	தளப்பகுதிக்கான குறைந்தபட்ச அளவு (சதுர மீற்றர்)	குறைந்தபட்ச அகலம் (மீற்றர்)
அ. வதிவிட அலகுகளில் ஒரு அறை மட்டும் காணப்படுமிடத்து	11.0	3.0
ஆ. வதிவிட அலகுகளில் ஒரு அறைக்கு மேலதிகமாக காணப்படுமிடத்து		
i. முதலாம் அறை	9.5	2.5
ii. மேலதிக அறை	8.5	2.5
இ. சமையலறை	5.5	1.8
ஈ. குளியலறை	1.7	1.0
உ. கழிப்பறை	1.7	1.0
ஊ. கழிப்பறையுடனான குளியலறை	2.0	1.5

அட்டவணை 8

[ஒழுங்குவிதிகள் 68]

படிக்கட்டுகளுக்கான குறைந்தபட்ச அளவு தேவைப்பாடு

வகைப்பாடு	படிக்கட்டுகளின் குறைந்தபட்ச அகலம் (மீ.மீ)	அனுமதிக்கான குறைந்தபட்ச உயரம் (மீற்றர்)	உயர்ந்த பட்ச படி உயர்த்தி (மீ.மீ)	குறைந்தபட்ச படி மிதி (மீ.மீ)
1. மேல் தளத்திற்கு மட்டுமான உள்ளக படிக்கட்டு	750	2.1	175	250
2. பொது கட்டிடங்கள், கூட்டு ஆதன அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் மற்றும் வேறு வகைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் படிக்கட்டுகள்	1050	2.1	150	300

அட்டவணை 9

[ஒழுங்குவிதி 71]

இயற்கை ஒளி மற்றும் காற்றோட்டத்திற்கான காற்று கிணறுகளின் விவரக் குறிப்பு

கட்டத்தின் உயரம் (மீற்றர்)	அனைத்து அறைகள்		பயன்பாட்டு அறைகள் (உ.தா: கழிப்பறைகள், களஞ்சிய அறைகள், வாகனக் கூடம், சமுவுமிடம்)	
	குறைந்தபட்ச தெளிவான அகவம் (மீற்றர்கள்)	இடத்தின் குறைந்த பட்ச பரப்பளவு (சதுர மீற்றர்கள்)	குறைந்தபட்ச தெளிவான அகவம் (மீற்றர்கள்)	இடத்தின் குறைந்தபட்ச பரப்பளவு (சதுர மீற்றர்கள்)
7 ஐ விட குறைவு	2.3	5.0	1.0	1
7 தொடக்கம் 15	3.0	9.0	1.0	2.0
15 தொடக்கம் 30	4.0	16.0	1.0	2.0
30 தொடக்கம் 50	5.0	25.0	1.0	2.25
50 தொடக்கம் 75	6.0	36.0	1.5	2.25
75 தொடக்கம்	6.0	*	1.5	2.25

\* ஒவ்வொரு கூடுதல் 3 மீற்றர் உயரத்திற்கும் குறைந்தபட்ச பரப்பளவு 1 சதுர மீற்றர் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை 10

[ஓழுங்குவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	டயல்டாடு	வகை	விராக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தொடர் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை வில் தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாமாள வாகனம்	பேருந்து	பாரலுர்தி	டல் அசுக
1	வதிவிடம்	தனிப்பட்ட வதிவிட அலகு/சுற்றலா விடுதி	-	-	-	1 இடம் + 400 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட பகுதிக்காள மேலதிக 1 இடம்	-	-	-
	தொடர் மாடி வதிவிடங்கள் 1 வது வகை	நீர்த்தடாகம் இருக்கும் மற்றும் இல்லாத அடுக்குமாடிகள், உடற்பயிற்சி நிலையங்கள், பல் டொருள் அங்காடிகள்	-	-	-	1 அலகுக்கு 1 இடம் + 200 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட பகுதிக்காள மேலதிக 1 இடம் + ஒவ்வொரு 10 அலகுசளுக்கும் 1 விருந்தினர் வாகனத் தரிப்பிடம்	-	-	-
	தொடர் மாடி வதிவிடங்கள் 2 வது வகை	1 வது வகை தவிர்ந்த மேலதிக ஆடம்பர வசதி சளுடன் கூடிய தொடர் மாடிகள்/ அடுக்குமாடிகள் (கூழகம்/ பெந்துஸ் போன்ற பல.)	-	-	-	1 அலகுக்கு 2 இடம் + ஒவ்வொரு 10 அலகுசளுக்கும் 1 விருந்தினர் வாகனத் தரிப்பிடம்	-	-	-
	வதிவிடம்	சேவைப்படுதப்பட்ட அடுக்கு மாடிகள்	-	-	-	ஒரு அலகுக்கு 1 இடம்	-	-	-
	வதிவிடம்	ஒளிப்பதிவு (Studio) அடுக்குமாடிகள்	-	-	-	ஒரு அலகுக்கு 1 இடம்	-	-	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவதி 7.3]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அசலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை வில் தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலுர்தி	டல் அச்சு
	வதிவிடம்	தங்குமிடம்	-	-	-	ஒரு அலகுக்கு 1 இடம்	-	-	-
	வதிவிடம்	பிரதான நடவடிக்கைகளுக்கான துணை வசதிகள் கொண்ட ஆதனத்திற்குள் ளமைந்த விடுதிகள் (பாடசாலைகளைத் தவிர	-	-	-	10 அறைகளுக்கு 1 இடம்	-	-	-
	வதிவிடம்	ஆதனத்திற்கு வெளியே அமைந்த விடுதிகள் (பிரத்தியேகமாக்கப்பட்டவை)	-	-	-	5 அறைகளுக்கு 1 இடம்	-	-	-
	வதிவிடம்	ஆதனத்திற்கு வெளியே அமைந்த தங்குமிடம்	-	-	-	200 சதுர மீற்றருக்கு 1 அலகு	-	-	-
	வதிவிடம்	முதியோர் இல்லங்கள்/ சிறுவர் இல்லங்கள்	-	-	-	10 அறைகளுக்கு 1 இடம் (குறைந்தபட்சம் ஒரு இடம்)	-	-	-
		அரசு மீள்முடியேற்ற செயற்றிட்டங்கள்	-	-	-	மொத்த கட்டப் பகுதியிலிருந்து 15% (சேவைப் பகுதி தவிரந்த சதுர அடி)	-	-	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவழி 73]

வாகன தரப்பட்ட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விவரக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரப்பட்ட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச விலை அளவம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை வில் தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாமதான வாகனம்	தேருந்து	பாரவூர்தி	பல் அச்ச
	வதிவிடம்	சில்லறைக் கடை/ பலசரக்குக் கடை மற்றும் ஒத்த பயன்பாடு	4.5	25	-	திறந்தவெளி	-	-	-
		சில்லறைக் கடை/ பலசரக்குக் கடை மற்றும் ஒத்த பயன்பாடு	6	50	-	குறைந்தபட்சம் 2 இடம்	-	-	-
		சில்லறைக் கடை/ பலசரக்குக் கடை மற்றும் ஒத்த பயன்பாடு	9	-	-	50 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் (சேவைப் பகுதி தவிர்ந்த)	-	-	-
		கடைத் தொகுதிகள்/ பல்பொருள் அங்காடிகள்/ துறைசார் களஞ்சிய சாலைகள்/ பேரங்காடிகள்	9	-	-	50 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் (சேவைப் பகுதி தவிர்ந்த)	-	-	-
	வர்த்தகம்	வாகனக் காட்சி அறைகள்/ உபசரணங்கள் / வீட்டுத் தளம்	9	-	-	200 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 1 இடம்	-	200 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 4	-
	வர்த்தகம்	வன்பொருள்	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 5 இடம்	-
	வர்த்தகம்	சினிமா அரங்குகள்	9	-	-	10 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம்	-	-	-

## அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவழி 73]

## வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை விலை தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாமதமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலுத்தி	டால் அச்சு
	வர்த்தகம்	திரையரங்குகள், கேட்போர் கூடம், மாநாட்டு மண்டபங்கள் மற்றும் ஒத்த பயன்பாடுகள்	9	-	-	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 10 இடங்களுக்கு 1 இடம் அல்லது 20 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	100 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களுக்கு 1	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-
	வர்த்தகம்	முடி திருத்துமிடம்/ அழகு நிலையங்கள்/ வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு சேவைகள் / தையல் கடைகள்	4.5	15 சதுர மீற்றர் வரை	-	1 இடம்	-	-	-
	வர்த்தகம்	வாகன உதிரிப்பாகக் கடைகள்	9	30 சதுர மீற்றர் வரை	-	2 இடம்	-	-	-
	வர்த்தகம்	வாகன உதிரிப்பாகக் கடைகள்	9	30 சதுர மீற்றர் மேல்	-	2 இடம் + ஒவ்வொரு கூடுதல் 30 சதுர மீற்றருக்கும் 1 இடம்	-	-	-
	வர்த்தகம்	வாகன உதிரிப்பாகக் கடைகள்	9	-	-	50 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	1 இடம் (சுரை பரப்பு 500 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்டால்)	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்				
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை விரிவின் தீர்ணம் (சதுர மீட்டர்)	தாமதமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்	டல் அச்சு	
	வர்த்தகம்	அந்தியகால சேவை மையங்கள்/ நிலையங்கள்	9	-	-	அந்தியகால சேவை/ நிலையத்துக்கு 5 இடம்	1 இடம்	-	-	-
	வர்த்தகம்	பந்தய மையங்கள்	9	-	-	50 சதுர மீட்டருக்கு 1 இடம்	-	-	-	-
	வர்த்தகம்	ஒளிபரப்பு ஒளிப்பதிவுகள் (Broadcasting Studios)	9	-	-	சேவை பகுதியைத் தவிர 50 சதுர மீட்டருக்கு 1 இடம்	-	-	-	-
	வர்த்தகம்	ஒளிபரப்பு அல்லாத ஒளிப்பதிவுகள் (Broadcasting Studios)	9	-	-	50 சதுர மீட்டருக்கு 1 இடம்	-	-	-	-
	வர்த்தகம்	மேம்படுத்தப்பட்ட பொருளாதார மையங்கள் / மின் சந்தைகள்	9	-	-	இரண்டு சடைகளுக்கு 1 இடம்	-	-	உயர்ந்த பட்சம் 5 வரை 10 சடைகளுக்கு குறைந்த பட்சம் 1 இடம் மற்றும் 1 இடம்	-

## அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவலிதி 73]

## வாகன தரப்பட்ட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரப்பட்ட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வர்த்தி அசலம்	தரைப் ப்ரகலி	குறைந்த பட்ச தரை விலை தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாளான வாகனம்	பேருந்து	பாராஜீதி	பல் அச்ச
	வர்த்தக விடுதி	நகர விடுதிகள்	9	-	-	10 அறைகளுக்கு இடம்	சேவை ப்ரகலிக்கு அருகில் 1 இடம் (தொடு மற்றும் செல்)	1 இடம்	-
	வர்த்தக விடுதி	மோட்டல்கள் (Motels)	9	-	-	1 அறைக்கு இடம்	1 இடம்	-	-
	வர்த்தக விடுதி	விடுதிகள்	6	1 முதல் 20 அறைகள்	-	1 அறைக்கு இடம்	சேவை ப்ரகலிக்கு அருகில் 1 இடம் (தொடு மற்றும் செல்)	1 இடம்	-
			9	1 முதல் 100 அறைகள்	-	1 அறைக்கு 1 இடம் 20 அறைகள் வரை + 21 அறைகள் முதல் 2 அறைகளுக்கு 1 இடம்	சேவை ப்ரகலிக்கு அருகில் 1 இடம் (தொடு மற்றும் செல்)	1 இடம்	-
			9	100 அறை களுக்கு மேல்	-	1 அறைக்கு 1 இடம் 20 அறைகள் வரை + 21 அறைகளுக்கு 2 அறைகளுக்கு 1 இடம் + 101 அறையிலிருந்து 5 அறைகளுக்கு 1 இடம்	சேவை ப்ரகலிக்கு அருகில் 1 இடம் (தொடு மற்றும் செல்)	1 இடம்	-



அட்டவணை 10 (தலாட்டர்ச்சி)

[ஔங்கலவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தலாட்டர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விவரக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அசலம்	தலாட்டப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தலா விவல் தீரணம் (சதூர மீற்றர்)	தரமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலுந்தி	டல் அச்சு
			6	1 முதல் 100 அறைகள்	-	5 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம்	-	1 இடம்	-
வர்த்தக விடுதி		விருந்து மண்டபம்	9	100 அறை சளுக்கு மேல்	-	5 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம்	சேவை பகுதிக்கு அருசில் 1 இடம் (தலாடு ம்ற்றும் சேல்)	1 இடம்	-
வர்த்தக விடுதி		விருந்து மண்டபம்/ வில்லா	6	5 அறை/ அலகுசுள் வரை	-	1 அறை/ அலகுக்கு 1 இடம், உயர்ந்த பட்சம் 3 இடம்	-	-	-
வர்த்தக விடுதி		விருந்து மண்டபம்/ வில்லா/ விருந்தினர் விடுதி/ தங்கலுமிடங்கள்/ வாகு வீடுசுள்/ ஷப்பா	9	5 அறை சுள்/ அலகுசுளுக்கு மேல்	-	1 அறை/ அலகுக்கு 1 இடம்	-	-	-
			6	50 சதூர மீற்றர் வரை	-	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை ஡ொறுத்து 10 சதூர மீற்றருக்கு 1 இடம் (சேவை பகுதி தவிர) அல்லது 5 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம்	-	-	-
வர்த்தக உணவகம்		உணவகம்	9	50 சதூர மீற்றருக்கு மேல்	-	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை ஡ொறுத்து 20 சதூர மீற்றருக்கு 1 இடம் (சேவை பகுதி தவிர) அல்லது 5 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம்	ஔவொரு 500 சதூர மீற்றருக்கும் 1 இடம்	-	-
வர்த்தக அலுவலகம்		வங்கிசுள்	9	-	-	50 சதூர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரப்பட்ட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரப்பட்ட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை விலை தீர்ணம் (சதுர மீட்டர்)	தாமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலுர்தி	டல் அச்சு
	வர்த்தக அலுவலகம்	நிதி நிறுவனம் / காப்பட்டு நிறுவனங்கள்	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-	-
	வர்த்தக அலுவலகம்	அலுவலகம் / நிறுவனங்கள் (பொது)	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	ஒவ்வொரு க்கும் 500 சதுர மீற்றருக்கும் 1	-	-
	வர்த்தக அலுவலகம்	அலுவலகம் / நிறுவனங்கள் (வாடிக்கையாளர் சேவைகளுக்கு உள்ளக அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது. உ.தா:தொழில்நுட்பம் சார் (IT))	9	-	-	150 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-	-
	வர்த்தக அலுவலகம்	அலுவலகக் கட்டடங்கள் (10,000 சதுர மீற்றருக்கு க்கு மேல்)	9	-	-	150 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	ஒவ்வொரு க்கும் 500 சதுர மீற்றருக்கும் 1	1 இடம்	-
3	சுகாதாரம்	அரசு மருத்துவமனைகள் (அனைத்து வசதிகளும் உட்பட)	9	-	-	10 கட்டிடங்களுக்கு 1 இடம் மற்றும் மேற்கூறப்பட்ட வாகனத் தரப்பட்டங்கள் பொதுமக்களுக்காக மேலதிகமாக 30 வீதமாக ஒதுக்கப்படல் வேண்டும்.	1 இடம்	1 இடம்	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்				
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை வில் தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தரமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்	டல் அச்சு	
	சகாதாரம்	தாதியர் இல்லங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகள்	9	-	-	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 2 கூட்டில்களுக்கு 1 இடம் அல்லது 10 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-	-	-
	சகாதாரம்	மருத்துவ ஆய்வகங்கள்/ வெளி நோயாளர் பிரிவு மற்றும் ஒத்த நடவடிக்கைகள்	9	-	-	20 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-	-	-
	சகாதாரம்	மருத்துவ ஆலோசனை/ சேனலிங் நுழைவு/ மருத்துவ மையங்கள்	9	-	-	ஒரு ஆலோசனை அறைக்கு 10 இடம்	-	-	-	-
	சகாதாரம்	மருந்தகம்/ மிருக பரிசோதனை நிலையங்கள்	6	30 சதுர மீற்றர் வரை	-	குறைந்தபட்சம் 2	-	-	-	-
	சகாதாரம்		9	30 சதுர மீற்றருக்கு மேல்	-	குறைந்தபட்சம் 2 இடம்	-	-	-	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரீப்பீட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	வரிகக் குறீப்பீடகள்			வாகனத் தரீப்பீட இல. தேவைகள்				
			குறைந்த பட்ச வரீதி அசலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை வரீதில் தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தரமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்சி	பல் அச்ச	
4	சல்வி	பல்கலைக்கழகங்கள்	9	-	-	1 நிரந்தர சல்விசார் ஊழியருக்கு 1 மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரசடையால் தீர்மானிக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கி யிருத்தல் வேண்டும்.	1 சல்விசார் துறைக்கு 1 இடம்	-	-	-
	சல்வி	தனியார் வளாகம்/ தனியார் உயர் சல்வி நிறுவனங்கள்	9	-	-	1 வகுப்பு அறைக்கு 1 இடம்	1 இடம்	-	-	-
	சல்வி	அரசு பாடசாலைகள்	9	-	-	4 வகுப்பறைகளுக்கு 1 இடம் மற்றும் ஆதனத்தினுள் இடைவிலகிய மற்றும் ஒன்றிணைக்கப் பட்ட தனி இடம்	1 இடம்	-	-	-
	சல்வி	அரசு தொழில் பயிற்சி மையங்கள் / தொழில் நுட்பக் கல்லூரிகள்	9	-	-	2 விரிவுரையாளர் சளுக்கு 1 இடம் மற்றும் ஆதனத்தினுள் இடைவிலகிய மற்றும் ஒன்றிணைக்கப் பட்ட தனி இடம்	1 இடம்	-	-	-

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஓழுங்குவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் ஓுறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்					
			ஓுறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பஓுதி	ஓுறைந்த பட்ச தரை விலை கீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தரமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்்தி	டல் அச்சு		
	சல்வி	தனியார் பாடசாலைகள்	9	-	-	2 வஓுப்பறைகளுக்கு பாடசாலைக்கு இடம் + 5000 சதுர மீற்றரையுடைய ஏனைய கட்டப்பட்ட பஓுதிகளுக்கு 1 இடம் (வஓுப்பறைகள் தவிர்ந்த) மற்றும் ஆகனத்தினுள் இடைவிலகிய மற்றும் ஓன்றிணைக்கப் பட்ட 3 இடம்	1 இடம்	-	-	-	
	சல்வி	பாலர் பாடசாலைகள் / பசல்தேநர பராமரிப்பு மையங்கள்	9	-	-	1 பாடசாலைக்கு 1 இடம் மற்றும் ஆகனத்தினுள் இடைவிலகிய மற்றும் ஓன்றிணைக்கப் பட்ட 3 இடம்	-	-	-	-	-
	சல்வி	தனியார் சல்வி வஓுப்புகள்	9	-	-	1 வஓுப்பறைக்கு 1 இடம் மற்றும் ஆகனத்தினுள் இடைவிலகிய மற்றும் ஓன்றிணைக்கப் பட்ட 2 இடம்	-	-	-	-	-

## அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

## வாகன தரப்பட்ட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	வரிகக் குறியிடிகள்			வாகனத் தரப்பட்ட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச விலை அளவு	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை விலை தீர்ணம் (சதுர மீட்டர்)	தாமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்சி	பல் அச்சு
	சல்வி	100 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களைக் கொண்ட விரிவுரை மண்டபம்	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் ஆதனத்தினுள் இடைவிலகிய மற்றும் ஒன்றிணைக்கப் பட்ட 2 இடம்	-	-	-
	சல்வி	நூலகங்கள்	6	-	- 500	ஒவ்வொரு கூடுதல் 500 சதுர மீற்றருக்கும் 1 மற்றும் 500 சதுர மீற்றர் வரை க்கும் 3 இடம்	-	-	-
	சல்வி	பிற சல்வி நிறுவனங்கள்	9	-	-	வகுப்பு அறைக்கு 1 இடம்	-	-	-
5	தொழிற் துறைகள்	நடுத்தர அளவு	9	1500 வரை க்கும்	1000	ஒவ்வொரு கூடுதல் 200 சதுர மீற்றருக்கும் 1 மற்றும் 250 சதுர மீற்றர் வரைக்கும் 3 இடம்	-	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	1 space for exceed 1000 m <sup>2</sup> 1000 சதுர மீற்றருக்கு மேற்பட்ட வற்றிக்கு 1 இடம்

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரப்பட்ட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரப்பட்ட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச விலை அளவு	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை விலை தீர்ணம் (சதுர மீட்டர்)	தாமதமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்	டல் அச்சு
	தொழிற் துறைகள்	பெரிய அளவு	9	1500 க்கு மேல்	2000	ஒவ்வொரு கூடுதல் 300 சதுர மீற்றருக்கும் 1 இடம் மற்றும் 1500 சதுர மீற்றர் வரை க்கும் 9 இடம்	-	ஒவ்வொரு கூடுதல் 1000 சதுர மீற்றருக்கும் 1 இடம் மற்றும் 1500 சதுர மீற்றர் வரை க்கும் 3 இடம்	2500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 5 இடம்
	தொழிற் துறை களஞ்சியங்கள்	கடைகளுடன் கூடிய களஞ்சியங்கள்	9	-	-	ஒவ்வொரு கூடுதல் 200 சதுர மீற்றருக்கும் 1 இடம் மற்றும் 100 சதுர மீற்றர் வரை க்கும் 1 இடம்	-	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-
	தொழிற் துறை களஞ்சியங்கள்	கடைகளுடன் கூடிய களஞ்சியங்கள்	9	-	-	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	300 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-
	தொழிற் துறை களஞ்சியங்கள்	குடோன்ஸ் [Godowns]	9	-	1000	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	ஒவ்வொரு கூடுதல் 1000 சதுர மீற்றருக்கும் 1 இடம் மற்றும் 500 தொடக்கம் தூர மீற்றர் வரை க்கும் 1 இடம்	2500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 3 இடம்

அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	வராகக் குறிய்ப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை வில் தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலூர்தி	பல அக்ச
6	பொழுது போக்கு மற்றும் விளையாட்டுகள்	ஓய்வ மற்றும் பொழுது போக்கு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தீம் பூங்காக்கள் (Theme Parks)	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	1 இடம்	1000 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 4 இடம்	-
	பொழுது போக்கு மற்றும் விளையாட்டுகள்	விளையாட்டு கட்டடங்கள் / உட்புற அரங்கங்கள்	9	-	-	1 முற்றத்துக்கு (court) 2 இடம் மற்றும் 10 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம் (பார்வையாளர் அரங்கு வழங்கினால்)	1 இடம்	-	-
	பொழுது போக்கு மற்றும் விளையாட்டுகள்	வர்த்தக நீச்சல் தடாகங்கள், தடா பயிற்சி நிலையங்கள்	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம் மற்றும் 10 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம் (பார்வையாளர் அரங்கு வழங்கினால்)	-	-	-



அட்டவணை 10 (தொடர்ச்சி)

[ஒழுங்குவிதி 73]

வாகன தரிப்பிட தேவைகள்

தொடர் இல.	பயன்பாடு	வகை	விரைக் குறிப்புகள்			வாகனத் தரிப்பிட இல. தேவைகள்			
			குறைந்த பட்ச வீதி அகலம்	தரைப் பகுதி	குறைந்த பட்ச தரை விலை தீர்ணம் (சதுர மீற்றர்)	தாமான வாகனம்	பேருந்து	பாரலுத்தி	டல் அச்சு
6	பொழுது போக்கு மற்றும் விளையாட்டுகள்	வெளியக விளையாட்டரங்குகள்	9	-	-	100 இருக்கைகளுக்கு 1 இடம்	இருக்கைகளுக்கு 1 இடம் மற்றும் உயர்ந்த பட்சம் 10	-	-
7	ஏனைய பயன் பாடுகள்	மத எத்தலங்கள்	9	-	-	200 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-	-
	ஏனையவை	ஏனைய பயன்பாடுகள்	9	-	-	100 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	500 சதுர மீற்றருக்கு 1 இடம்	-	-

குறிப்பு:

- ஒவ்வொரு அபிவிருத்தியிலும் 10 தரிப்பிடத்திற்கு மேலதிகமாக மொத்த வாகனத் தரிப்பிடம் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அத்தகைய அபிவிருத்திகளில் தவிச்சக்கர வண்டி/மோட்டார் வண்டி வாகனத் தரிப்பிடத் தேவைகளுக்கு 30 வீதம் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- வர்த்தமான அறிவிப்பு இல.1467/15 க்கு அமைய விசேட தேவையையுடையோருக்கான வாகனத் தரிப்பிடம் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- வாகனத் தரிப்பிடப் பகுதிக்கான சேவைக் கட்டணம் - தொடர்புடைய அபிவிருத்தித் திட்டம், வழிகாட்டல் திட்டம் அல்லது அதிகாரசபையால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனுமொரு நடைமுறைக்கு சாத்தியமான பகுதிகளில் 100 வீதமான தேவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம்.
- மேற்கூறப்பட்ட வகைகளில் பட்டியலிடப்படாத எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கான வாகனத் தரிப்பிடத் தேவையானது மிக பொருத்தமான வகையாகக் கருதப்படல் வேண்டும்.
- கொழும்பு நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனத் தரிப்பிட விதிகள் கொழும்பு மாநகருக்குப் பொருந்தும்.
- எந்தவொரு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கும் குறைந்தபட்ச வீதி அகலம் 6 மீ எனக் குறிப்பிடப்பட்டால், வர்த்தமானி செய்யப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம் அல்லது மாதிரி அபிவிருத்தித் திட்டம் அல்லது அபிவிருத்தி வழிகாட்டல்களில் முன்மொழியப்பட்ட வீதியின் அகலம் 7 மீற்றராக அடையாளம் காணப்பட்டால், அத்தகைய முன்மொழியப்பட்ட அகலத்திற்கு பிரயோகிக்க முடியும்.
- இந்தப் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட பயன்பாடுகளைத் தவிர வேறு பயன்பாடுகள் அபிவிருத்தியில் உள்ளடக்கப்பட்டால், ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் குறிப்பிட தரிப்பிடத் தேவைக்கேற்ப அத்தகைய பயன்பாடுகளுக்கான தரிப்பிடத் தேவை தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்படும்.

அட்டவணை 11

[ஓழுங்குவிதி 73]

படிவம் "அ"

வாகனத் தரிப்பிட இடைவெளிகளின் அகலம்

தரிப்பிடக் கோணம் (பாகை)	ஓரு பக்க வழி (மீற்றர்)		இரு வழி போக்குவரத்து/ வாகன நெரிசல் (மீற்றர்)
	ஓரு பக்க வழி (மீற்றர்)	இரு பக்க வழி (மீற்றர்)	
ஸமாந்தரம்	3.6	3.6	6.0
30 பாகை. கோணம்	3.6	4.2	6.0
45 பாகை. கோணம்	4.2	4.8	6.0
60 பாகை. கோணம்	4.8	4.8	6.0
90 பாகை. கோணம்	6.0	6.0	6.0

குறிப்பு: மேலே கூறப்பட்டுள்ள தரவுகள் பார ஊர்திகள் மற்றும் கொள்கலன்களுக்கு பொருந்தாது. பார ஊர்திகள் மற்றும் கொள்கலன்களுக்கான தேவைப்பாடுகள் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரஸபையால் அல்லது உள்ளூராட்சி ஸபையால் தீர்மானிக்கப்படும்.

படிவம் "ஆ"

வாகனத் தரிப்பிட இடைவெளிகளின் பிரமாணங்கள்

வாகனங்களின் வகை	தரிப்பிட அகலம் (மீற்றர்) (கோண தரிப்பிடம் அல்லது ஸமாந்தர தரிப்பிடம்)	தரிப்பிட நீளம் (மீற்றர்) கோண தரிப்பிடம்	தரிப்பிட நீளம் (மீற்றர்) ஸமாந்தர தரிப்பிடம்
மகிழுர்தி மற்றும் அதனையொத்த வாகனம்	2.4	4.8	5.5
முன்று ஸக்கர வண்டி (ஓட்டோ)	2.1	2.4	2.5
துவிஸ்கக்கர வண்டி	0.6	2.25	2.25
வர்த்தகம் (இரு அஸ்க)	3.6	10.0	12.00
வர்த்தகம் (பல அஸ்க)	3.6	18.0	20.0

**படிவம் “இ”**

**உள் மற்றும் வெளி திருப்பு ஆரத்தின் பிரமாணங்கள்**

திருப்பும் ஆரை	மகிழூர்தி பயணிகள்	இரு அச்சு வர்த்தக வாகனம்	பல அச்சு வர்த்தக வாகனம்
உள்ளக திருப்பு (மீற்றர்)	4.2m	12.8m	13.8m
வெளியக திருப்பு (மீற்றர்)	7.3m	8.7m	6.9m

குறிப்பு : குறித்த ஏதேனும் அபிவிருத்திக்கு மேற்குறிப்பிடப்பட்ட திருப்பு விட்டத்தினை வழங்க முடியாது என நகர அபிவிருத்தி சபையினால் தீர்மானிக்கும் பட்சத்தில், இணைப்புபாதையின் அகலமானது, 3 மீ மீற்றர் ஆகவும், குறித்த தளத்திற்கான உள்நுழைவு அல்லது வெளியேறும் அமைவிடத்திலுள்ள பிரதான வீதியுடன் தொடுத்த வகையில் அமைக்கப்படும் இவ்வாறான இணைப்புபாதையானது, வீதியின் வாகன போக்குவரத்திற்கு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தாத நிலையில் வடிவமைக்கப்படல் வேண்டும். மேலும், இவ்வாறான வீதியானது, நகர அதிகாரசபையின் வாகனத் திட்டமிடல் குழுவின் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தல் வேண்டும்.

**படிவம் “ஈ”**

**முழுமையாக தானியங்கி முறைமைகளுக்கான தேவைகள்**

மகிழூர்தி லோபி உள்ளக பிரமாணம்	6.2 மீற்றர் நீளம் X 2.6 மீற்றர் அகலம்
நுழைவு அகலம்	2.6 மீற்றர் தெளிவாக
மேடை அளவு	5.4 1 மீற்றர் நீளம் X 2.4 மீற்றர் அகலம்
தலைமை அறை சிபாரிசு	2.2 மீற்றர் தெளிவாக
வளைவு பகுதியை பிடித்தல்	நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் போது
வரிசை இடைவெளிகள்	எது அதிகமாக இருந்தாலும், அமைப்பினால் சேவை வழங்கப்படும் 15% மகிழூர்தி இடங்கள் அல்லது இரு வாகனங்கள்

**படிவம் “உ”**

**அடுக்கு மற்றும் புதிர் நிலைக்குத்து முறைமைகளுக்கான தேவைகள்**

மேடை அளவு (நிமிடம்)	5.4 மீற்றர் நீளம் X 2.4 மீற்றர் அகலம்
உள் நுழைவு / வெளியேற்ற அகலம் தெளிவாக	2.4 மீற்றர் (தடை இல்லை) 2.7 மீற்றர் (ஒரு பக்கத் தடை)
தலைமை அறை சிபாரிசு	2.2 மீற்றர் தெளிவாக
வரிசை இடைவெளிகள்	எது அதிகமாக இருந்தாலும், 15% அல்லது இரு வாகனங்கள்
	சுயாதீனமான இயங்கக் கூடியதாக இருந்தல் வேண்டும் மற்றும் சார்பு ஸ்டேக்கர்கள் (stackers) அனுமதிக்கப்படுவதில்லை

**படிவம் “ஊ”**

**மகிழூர்தி மின் உயர்த்தி வழங்குவதற்கான தேவைகள்**

மகிழூர்தி மின் உயர்த்தி உள் பிரமாணங்கள்	6.2 மீற்றர் நீளம் X 2.6 மீற்றர் அகலம்
நுழைவு அகலம்	2.6 மீற்றர் தெளிவாக
தலைமை அறை சிபாரிசு	2.6 மீற்றர் தெளிவாக
குறைந்தபட்ச வேகம்	30 மீற்றர் / நிமிடம்
குறைந்தபட்ச வெளியேற்ற திறன்	30 மகிழூர்திகள் / மணி.
வளைவு பகுதியை பிடித்தல்	நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் போது
வரிசை இடைவெளிகள்	எது அதிகமாக இருந்தாலும், அமைப்பினால் சேவை வழங்கப்படும் 15% மகிழூர்தி இடங்கள் அல்லது இரு வாகனங்கள்

அட்டவணை 12

[ஒழுங்குவிதி 73]

போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீட்டிற்கான படிவம்

பகுதி A - பொதுவான தகவல்கள்

அ.1 செயற்றிட்டத்தின் பெயர் :

அ.2 அபிவிருத்தியாளரின் பெயர் : (நிறுவனம்/ தனி நபர் சார்)

தபால் முகவரி :

தொலைபேசி/ தொலைநகல் இல. :

தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய நபர்/ பெயர்/ பதவி/ தொலைபேசி இல. :

அ.3 செயற்றிட்டத்தின் தன்மை :

செயற்றிட்டத்தின் அளவு :

செயற்றிட்டத்தின் பிரதான நோக்கங்கள் :

செயற்றிட்ட மாற்றீடுகள் :

அ.4 செயற்றிட்டத்தின் அமைவிடம் :

i. மாகாண சபை :

ii. பிரதேச செயலாளர் :

iii. உள்ளூராட்சி அதிகாரசபை :

iv. செயற்றிட்ட அமைவிடம், அமைவிடத்திற்கான அனுமதி, 500மீ தூரத்திற்குள்ளான சுற்றுவளாக அபிவிருத்திகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்புகள் யாவையும் உள்ளடக்கிய வரைபடம் (பொருத்தமான அளவு - A3 ஐ பயன்படுத்துக)

அ.5 செயற்றிட்டத்தின் காணி விஸ்தீரணம் (தகுந்த எல்லைகளை வரையறுக்குக) அனுமதிக்கப்பட்ட தள திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

அ.6 செயற்றிட்டத்தின் தற்போதைய உரிமையாளர்: உரிமைச் சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும் (உறுதி/ குத்தகை ஒப்பந்தம்/ கடஸ்டர் (Cadastral) வரைபடம்)

அரசாங்க	தனியார்	வேறு

அ.7 காணியின் தற்போதைய பயன்பாடு:

அ.8 பிரேரிக்கப்பட்ட கால வரையறை மற்றும் அபிவிருத்தியின் பகுதி நிலைகளை உள்ளடக்கிய கால அட்டவணையின் சுருக்க உருப்படம்.

பகுதி ஆ - செயற்றிட்ட தகவல்கள்

பிரதான முற்கட்டுமான மற்றும் கட்டுமான நடவடிக்கைகள்:

ஆ.1 செயற்றிட்டத்தின் தன்மை:

ஆ.1.1 பிரதான அம்சங்களை உள்ளடக்கிய செயற்றிட்டத்தின் சுருக்கமான விளக்கம்

ஆ.1.2 கீழ்வரும் அணைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய வகையில் செயற்றிட்ட வரைபடம் அமைதல் வேண்டும்

- அ. உள்ளார்ந்த வாகன பாதைகளின் அகலங்களை உள்ளடக்கிய வகையிலான அபிவிருத்தியின் வாகன சுழற்சி முறை
- ஆ. அம்புக்குறிசுளை உள்ளடக்கிய வகையில், அணைத்து நுழைவாயில் மற்றும் வெளியேறும் பாதைகளின் அகலங்கள் (நுழைவாயிலில் பாதுகாப்புத் தடைகள் யாதும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது)
- இ. அமர்விட இடைவெளிகளின் அகலங்கள்
- ஈ. வீதியின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அமைவிடங்களுக்கான உள் மற்றும் வெளியார்ந்த விட்டங்கள்.
- உ. தெருவின் விளிம்பிலிருந்து தெளிவான மற்றும் தடைசெய்யப்படாத நுழைவு தூரங்கள் (தடைகள் மற்றும் சாய்வுகள் இல்லாமல்) - அணைத்து சாய்வுகளும் முன் எல்லையிலிருந்து 6 மீ தொலைவில் தொடங்கும்
- ஊ. சாய்வின் அகலம் மற்றும் நீளம்
- எ. தரிப்பிடத் தொகுதிகளின் பரிமாணங்கள்
- ஏ. பயணிகளை ஏற்றும் மற்றும் இறக்குவதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட பகுதி
- ஐ. பாதுகாப்புச் சோதனை மற்றும் தரிப்பிடத்திற்காக ரசீதுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட பகுதி
- ஓ. மகிளாந்தி தூக்கி (மகிளாந்தி தூக்கியானது நுழைவுப் பாதையிலிருந்து தொலைவில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும். மகிளாந்தி தூக்கியின் எண்ணிக்கையானது, குறித்த அபிவிருத்தியின் தரிப்பிட தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் அமையும்).

ஆ.1.3 தரிப்பிட ஒழுங்குமுறைகளை தெளிவாகக் காட்டும் வகையிலான வரைபடம்.

- அ. தரிப்பிட முன்மொழிவானது, குறித்த போக்குவரத்துத் தாக்க மதிப்பீட்டு குழுவினால் ஏற்றுக்கொள்ளப் படுமிடத்து, குறித்த முன்மொழிவின் மூன்று நகல்களை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, உள்ளூர் நிர்வாக சபை, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை மற்றும் போக்குவரத்து காவலர் நிலையம் ஆகியவற்றிற்கு குறித்த அபிவிருத்தியாளர், திட்ட கட்டிட கலைஞர் மற்றும் கட்டமைப்பு பொறியியலாளர் ஆகியோரின் கையொப்பங்களுடன் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

பகுதி இ - போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீடு (போ.தா. ம)

ஆய்வுப்பிரதேசம்:

செயற்றிட்ட தளம் - செயற்றிட்ட தளத்தின் எல்லையிலிருந்து 01 கி. மீ சுற்றளவுப்பகுதி ஆய்வுப் பிரதேசமாக கருத்தில் கொள்ளப்படல் வேண்டும். சுற்றியுள்ள பிரதான அபிவிருத்திகளை மற்றும் குறிப்பாக அவற்றால் உருவாக்கப்படும் போக்குவரத்து தாக்கங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படுவதோடு அபிவிருத்தியுடன் ஆய்வு செய்யப்படல் வேண்டும். இதற்கு மேலதிகமாக கடந்த 10 வருட காலப்பகுதியினுள் காணப்படும் அபிவிருத்திகளும் அபிவிருத்தி பிரேரணைகளும் கருத்தில் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

இ.1. போக்குவரத்துப் பாய்ச்சல் (தகவல் சேகரிப்பு திகதிகள் சேர்க்கப்படல் வேண்டும்)

போக்குவரத்து ஆய்வுத் திகதிகளானது போக்குவரத்துத் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் 6 மாத காலப்பகுதிக்குள் அமைதல் வேண்டும். போக்குவரத்து தாக்க ஆய்வானது பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தியின் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் தற்போதுள்ள பிரதான அபிவிருத்திகளின் மற்றும் பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திகளின் போக்குவரத்து உருவாக்கம் அதன் கேள்வியை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீட்டு நிபுணர்கள் வீதி வலையமைப்பிற்குள் காணப்படும் போக்குவரத்து உருவாக்கம் மற்றும் போக்குவரத்து பாய்ச்சல் என்பவற்றின் தாக்கத்தை ஆய்வுசெய்தல் வேண்டும்.

இ.1.1 போக்குவரத்து பாய்ச்சல் பரம்பல்

இ.1.2 வாகனப் பரம்பல்

## இ.1.3 பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கிய பிரேரிக்கப்பட்ட வரைபடம்/ங்கள்

- அ. தற்போதுள்ள வீதியின்/களின் கட்டட வரையறை, வீதியின் மையக்கோடு மற்றும் வீதியின் புயப்பகுதி அகலங்கள்
- ஆ. தற்போதுள்ள வீதியின்/களின் வழியின்/களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பாதசாரிகள் கடவை, நடைப்பாதைகள் மற்றும் நடைப்பாதைக்கான பாதுகாப்புத் தடுப்புகள், ஓடுபாதை/கள் மற்றும் ஏனைய தனியார் வீதி/களின் விபரங்கள்.
- இ. பேருந்து இருப்புபாதையின் அமைவிடம், பேருந்து நிறுத்தம்/ங்களின் அமைவிடம் மற்றும் அபிவிருத்தியின் உள்நுழைவு மற்றும் வெளியேற்ற அமைவிடங்களிலிருந்து பேருந்து இருப்புப்பாதைக்கான தூரம். (பேருந்து இருப்புப்பாதைகள்/நிறுத்தங்கள் அபிவிருத்தியின் பொருட்டு இடம்மாற்றப்பட இயலாது. எனவே அத்தகைய உள்நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றங்களானது தற்போதுள்ள அம்சங்களை பாதிக்காதவண்ணம் அமையப்பெறல் வேண்டும்).
- ஈ. காணியின் வீதிமுகப்பின் நீளம், ஒழுங்கையில் அகலம் அடங்கலாக உள்நுழைவு/ வெளியேற்ற வாயிற் சுதவின் வடிவமைப்பு.
- உ. வீதிக் குறியீடுகள், சமீக்கைகள் மற்றும் வீதி குறிப்புகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் வீதி விபரங்கள்.
- ஊ. மத்திய மையத்தளத்தின் திறவுகளின் விபரங்கள் மற்றும் உள்நுழைவு/வெளியேற்ற அமைவிடங்களிலிருந்து மத்திய மையத்தளத்தின் திரவிற்கான தூரம்.
- எ. வீதியிலுள்ள விளக்கு கம்பங்கள்.
- ஏ. பிரேரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்திக்கான நடைப்பாதை பகுதி.
- ஐ. அபிவிருத்திக்கு நெருக்கமான சந்திகள்/குறுக்கு சந்திப்பு புள்ளிகளின் விபரங்கள்.

இ.1.4 உள்நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வாகனங்கள் தற்போதுள்ள போக்குவரத்து பாய்ச்சலுடன் நகர இயலும். தாமதங்களை குறைப்பதற்காக முரண்பாட்டுப் புள்ளிகள் குறைவாக காணப்படல் வேண்டும். உள்நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வாகனங்கள் போக்குவரத்துக்கு ஊடாக நகர இயலும்.

## இ.2 நிறுத்துமிட ஏற்பாடுகள்

- இ.2.1 விசேட தேவையுடையோருக்கான நிறுத்துமிட ஏற்பாடுகளுடன் நிறுத்துமிட தேவைப்பாடுகளின் விபரங்கள்
- இ.2.2 தேவைப்பாடுகளை உள்ளடக்கிய தெளிவான வரைபடங்கள்
- இ.2.3 தளத்திற்கு புறம்பான வாகன நகர்வுகள்

## பகுதி ஈ - காணி மாற்றீடு

அபிவிருத்திக்காக வீதி எல்லைக்கோடு அல்லது கட்டட எல்லைக்கோடு ஆகியவற்றை துறக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு காணப்படுமிடத்து, வீதி எல்லைக்கோடு அல்லது கட்டட எல்லைக்கோட்டு பகுதிக்குள் வரும் காணிப்பகுதியானது தொடர்புடைய அதிகாரசபையின்/ தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் ஆலோசனையுடன் அத்தகைய நிறுவனங்களுக்கு மாற்றீடு செய்யப்படல் வேண்டும் என்பதோடு அபிவிருத்தியாளர் அத்தகைய அதிகாரசபைகளின்/நிறுவனங்களின் சட்ட பிரிவுடன் தொடர்புகொண்டு மாற்றீடு தொடர்பான சட்ட ஆவணங்களையும் தயார் செய்தல் வேண்டும். அதேவேளை, அபிவிருத்தி அனுமதி பத்திரத்திற்கான முதலாவது புதுப்பித்தலின் போது மாற்றீட்டிற்கான உறுதியானது தொடர்புடைய அதிகாரசபைக்கு/ தொடர்புடைய நிறுவனத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

## பகுதி உ - நிறைவு மற்றும் பரிந்துரைகள்

பிரேரிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டத்தின் போக்குவரத்து தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் பிரதான கண்டறிதல்கள் மற்றும் மதிப்பீட்டின் பரிந்துரைகள் என்பன இங்கு இணைக்கப்படல் வேண்டும்.

என்னால்/ எங்களால் வழங்கப்பட்ட மேற்கண்ட தகவல்கள் எனது/ எமது அறிவிற்கு உண்மையானவை மற்றும் துல்லியமானவையாகும். தொடர்புடைய அதிகாரசபை/தொடர்புடைய நிறுவனங்களால் தீர்மானமெடுப்பதற்கு இத்தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்பதை நான்/ நாங்கள் அறிவேன்/வோம்.

.....  
ஆலோசனையாளரின்/ களின் கையொப்பம்.

திசுதி .....

அட்டவணை 13

[ஒழுங்குவரி 75]

சுகாதார வசதிகளுக்கான தரங்கள்

	பெண்			ஆண்		
	பயன்பாடு	சுழிப்பறை	கை சுழலும் சலம்	சுழிப்பறை	சுழிப்பறை	கை சுழலும் சலம்
1	விருத்தங்கள், விடுதிகள் மற்றும் ஒத்த பயன்பாடுகள்	100 சதுர மீற்றருக்கு 1	300 சதுர மீற்றருக்கு 1	200 சதுர மீற்றருக்கு 1	200 சதுர மீற்றருக்கு 1	300 சதுர மீற்றருக்கு 1
2	சினிமாக்கள், திரையரங்குகள், கருத்தாங்கு அரங்குகள்	40 இருக்கைகளுக்கு 1	50 இருக்கைகளுக்கு 1	120 இருக்கைகளுக்கு 1	40 இருக்கைகளுக்கு 1	120 இருக்கைகளுக்கு 1
3	கடைத் தொகுதிகள், துறைசார் சனஞ்சிய சாலைகள், பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் ஒத்த பயன்பாடுகள்	800 சதுரமீற்றருக்கு 1	1000 சதுர மீற்றருக்கு 1	1000 சதுர மீற்றருக்கு 1	1000 சதுர மீற்றருக்கு 1	1000 சதுர மீற்றருக்கு 1
4	அலுவலகம்	100 சதுர மீற்றருக்கு 1	100 சதுர மீற்றருக்கு 1	200 சதுர மீற்றருக்கு 1	200 சதுர மீற்றருக்கு 1	100 சதுர மீற்றருக்கு 1
5	பாடசாலைகள்/தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் / பயிற்சி வகுப்புகள்/சர்வதேச பாடசாலைகள்	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 மாணவர்களுக்கு 1 அல்லது 60 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 மாணவர்களுக்கு 1 அல்லது 60 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 மாணவர்களுக்கு 1 அல்லது 60 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 மாணவர்களுக்கு 1 அல்லது 60 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 மாணவர்களுக்கு 1 அல்லது 60 சதுர மீற்றருக்கு 1
6	பொது இடங்கள், பொதுமக்கள் ஒன்றுகூடும் இடங்கள், பூங்காக்கள் மற்றும் ஒத்த பயன்பாடுகள்	100 நபர்களுக்கு 1	100 நபர்களுக்கு 1	100 நபர்களுக்கு 1	100 நபர்களுக்கு 1	100 நபர்களுக்கு 1
7	மருத்துவமனை மற்றும் ஒத்த பயன்பாடுகள்	50 கட்டிடங்களுக்கு 3	50 கட்டிடங்களுக்கு 3	50 கட்டிடங்களுக்கு 3	50 கட்டிடங்களுக்கு 3	50 கட்டிடங்களுக்கு 3
8	தொழிற்துறை	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 200சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 200சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100சதுர மீற்றருக்கு 1
9	ஏனையவை	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100 சதுர மீற்றருக்கு 1	இவற்றில் எது அதிகம் என்பதை பொறுத்து 40 நபர்களுக்கு 1 அல்லது 100 சதுர மீற்றருக்கு 1

அட்டவணை 14

[ஒழுங்குவிதி 76]

மழைநீர் சேகரிப்பு

பகுதி I

பயன்பாடு மற்றும் கட்டடங்களின் வகை

பயன்பாடுகள்	கட்டடங்களின் வகை
1. வதிவிடம்	வீடுகள், பல்வகைப்பட்ட வதிவிட குடியிருப்புகள், டொடர்மாடிக் குடியிருப்புகள் மற்றும் முதியவர் களுக்கான இல்லங்கள் உட்பட
2. வர்த்தகம்	அலுவலக கட்டடங்கள், விடுதிகள், ஡ோட்டல்கள், விருந்தினர் இல்லங்கள், ஡ொதுத் தங்குமிடங்கள், கடைத் டொகுதிகள், பல்஡ொருள் அங்காடிகள், உணவகங்கள் மற்றும் கார்த்திரிப்பிடங்கள் உட்பட
3. டொழிந்துறை	டொழிந்துறைகள், பட்டறைகள், பண்டக சாலைகள், டொழிந்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் உட்பட கட்டடம்பு சேவை ஡ெயங்கள் உட்பட
4. நிறுவனம்	அரசாங்க கட்டடங்கள், அரை நிரந்தர அரசாங்க கட்டடங்கள் மற்றும் ஏனைய ஡ொதுக் கட்டடங்கள் உட்பட

பகுதி II

மழை நீரைத் தக்க வைத்துக்கொள்வதற்கான குறைந்தபட்ச உபகரண தேவைப்படுகளுக்கான ஏற்பாடுகள்

* வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி (மி.஡ீ)	கூரை மற்றும் கடின நடைபாதை பகுதிகளிலிருந்து 100 ம <sup>2</sup> அளவு சேகரிப்பதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச அளவு					
	வதிவிடம்		வர்த்தகம்	டொழிந்துறை	நிறுவனம்	
	வீடுகள் (கியூபிக் மீற்றர்)	டொடர்மாடிக் குடியிருப்புகள்/கூட்டு஡ெசுக் கியூபிக் மீற்றர்	(கியூபிக் மீற்றர்)	(கியூபிக் மீற்றர்)	(கியூபிக் மீற்றர்)	
1	750 - 1000	1.5	2.5	5	8	10
2	1000 - 1500	1.5	2.5	3	8	10
3	1500 - 2000	1.5	2.5	3	5	10
4	2000 - 2500	1.5	2.5	3	3	5
5	2500 - 3000	1.5	2.5	2	2	3
6	3000-4000	1.5	2.5	1	1	2
7	4000-5000	1.5	2.5	0.5	1	1
8	5000-6000	1.5	2.5	0.5	0.5	0.5

\* இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற மழை வீழ்ச்சியானது, நில அளவை திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்படுகின்ற இலங்கை தேசிய அட்லஸ் இலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டவை.

$$\text{தேவையான மழைநீர் வைத்திருக்கும் ஏற்பாடு (சுன மீற்றர்)} = \frac{\text{குறைந்தபட்ச அளவு}}{100} \times \text{கூரை மற்றும் நடைபாதையின் ஡ொத்தப் பகுதி}$$

குறிப்பு : நீர் சேகரிப்பு மற்றும் ஊடுருவல் அடிப்படையிலான, மழை நீரை தக்கவைத்துக்கொள்ளும் தேவைகளுக்கான ஏற்பாடுகளுக்கான விகிதமானது, அ஡ெவிடம், நிலத்தடி நீர் அட்டவணை ஏற்றத்தாழ்வுகள், கிடைக்கும் இடவசதி, நில ஡ேற்பாப்புகள், ஊடுருவும் தன்஡ெ, ஡ண்ணின் தன்஡ெ ஡ோன்ற காரணிகளை கருத்திற்கொண்டு குறித்த உள்ளூர் அதிகாரசபையினால் தீர்஡ானிக்கப்படும்.



பகுதி III

மழை நீர் சேகரிப்பு வைத்திருப்பவரின் முன்மொழியப்பட்ட விநியோகம்

சேமிப்பு (கன மீற்றர்)				நிலத்தடி நீர் ஊடுருவல்கள் (கன மீற்றர்)						மொத்தம் (கன மீற்றர்)
தரைக்கு மேல்	தரையில்	தரைக்கு கீழே	ஏனையவை	கழிவுநீர் குழி	செப்டனிட் பட்டை தரை	இணைப் பற்ற குளம்	கிணறு	ஆழ்துளை கிணறு	ஏனையவை	

அட்டவணை 15

[ஒழுங்குவிதி105]

தகவல் தொடர்பு கோபுரங்களுக்கான விவரக்குறிப்பு

1. தரைத் தள உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்புகள் - உயரம் 100.0 மீ க்கும் குறைவாக அல்லது சமமாக
  - i. உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்பின் உலோகத் அடித்தளத்திலிருந்து ஏனைய காணியின் எல்லைக்குமான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது அனைத்து திசைகளுக்கும் 5.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
  - ii. உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்பின் உலோக அடித்தளத்திலிருந்து பொது மக்கள் கூடும் இடங்களான முன்பள்ளி, பசல் நேரப் பராமரிப்பு மையங்கள், மத ஸ்தலங்கள், திரையரங்கு போன்ற பல இடங்களுக்கான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது 15.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
  - iii. உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்பின் உலோகத் அடித்தளத்திலிருந்து வைத்தியசாலைக்கு கட்டத்திற்கான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது 100.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
2. தரைத் தள உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்புகள் - உயரம் 100.0 மீற்றருக்கும் அதிகமாக இருப்பின்,
  - i. உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்பின் உலோகத் அடித்தளத்திலிருந்து ஏனைய காணியின் எல்லைக்குமான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது அனைத்து திசைகளுக்கும் 10.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
  - ii. உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்பின் உலோகத் அடித்தளத்திலிருந்து பொது மக்கள் கூடும் இடங்களான முன்பள்ளி, பசல் நேரப் பராமரிப்பு மையங்கள், மத ஸ்தலங்கள், திரையரங்கு போன்ற பல இடங்களுக்கான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது 30.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
  - iii. உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்பின் உலோகத் அடித்தளத்திலிருந்து வைத்தியசாலைக்கு கட்டத்திற்கான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது 100.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
3. கூரை உயரம் உணர்கொம்பு (Antenna) கட்டமைப்புகள் - உயரம் 100.0 மீற்றருக்குக் குறைவாக அல்லது சமமாக
  - i. கூரை பலகை/ தகடின் விளிம்பில் இருந்து குறைந்தபட்ச தூரம்

கோபுரம் உயரம் (மீ)	கூரை பலகையின் விளிம்பில் இருந்து தூரம் (மீ)
15 வரை	1
15 அல்லது 15 <	1.5

- ii. அத்தகைய கட்டத்திலிருந்து பொது மக்கள் கூடும் இடங்களான முன்பள்ளி, பசல் நேரப் பராமரிப்பு மையங்கள், மத ஸ்தலங்கள், திரையரங்கு போன்ற பல இடங்களுக்கான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது 15.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்.
- iii. அத்தகைய கட்டத்திலிருந்து வைத்தியசாலைக்கு கட்டத்திற்கான குறைந்தபட்ச தூரம்/ இடைவெளியானது 100.0 மீற்றராக இருத்தல் வேண்டும்

154A

I கொடுக்க : (I) சேட்டி - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரகாசன்திக ஸலாசலாடி ச்சரஸயே டிவி லிஷை டுஃலி லலு - 2021.07.08

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2021.07.08

4. ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட கட்டடத்திற்கான, அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டட வரைபடம் மற்றும் அமைவுச் சான்றிதழ் மற்றும் கட்டுமானத்தில் உள்ள ஒரு கட்டடத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டட வரைபடம் மற்றும் கட்டடத்தின் ஸ்திரத்தன்மை/ உறுதித்தன்மை தொடர்பான கட்டமைப்பு பொறியியலாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
5. அணுகல்  
அணுகு வீதியின் குறைந்தபட்ச அகலமானது அதிகாரசபையால் அனுமதிக்கப்படலாம் ஆனால் உயரமான பகுதிகளில் அவை 3.0 மீற்றரை விட குறைவானதாக இருக்க வேண்டும். சுற்றுச் சூழல் பாதிப்பு காரணமாக வீதிக் கட்டுமானங்கள் அனுமதிக்கப்படாதவிடத்து அவை 3.0 மீற்றருக்கும் குறைவான அகல பாதைகள் கருதப்படலாம்.
6. கோபுரத்தின் ஸ்திரத்தன்மை/ உறுதித்தன்மை  
கோபுரக் கட்டமைப்பின் ஸ்திரத்தன்மை/ உறுதித்தன்மை தொடர்பாக தகுதிவாய்ந்த கட்டமைப்புப் பொறியியலாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிக்கை ஒன்றினை அபிவிருத்தியாளர், தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்

## அட்டவணை 16

[ஒழுங்குவிதி 107]

மின்சார இணைப்புகளிலிருந்து பின்னடைவுகள்

பெயரளவு மின்னழுத்தங்கள்	நிலைக்குதுத் தூரம்	கிடைமட்டத் தூரம்
1000 வோல்ட்டுகளுக்கு (Volts) மேற்படாமல்	2.40 மீற்றர்	1.50 மீற்றர்
1000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேல் ஆனால் 11,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேற்படாமல்	2.70 மீற்றர்	1.50 மீற்றர்
11,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேல் ஆனால் 33,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேற்படாமல்	3.00 மீற்றர்	2.00 மீற்றர்
33,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேல் ஆனால் 132,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேற்படாமல்	4.10 மீற்றர்	4.10 மீற்றர்
132,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேல் ஆனால் 220,000 வோல்ட்டுகளுக்கு மேற்படாமல்	5.18 மீற்றர்	5.18 மீற்றர்

அட்டவணை 17

[ஓழுங்குவிதி 112]

படிவம் 'அ'

அதிவேகச்சாலை தலாடர்பாளன பகுதிகளுக்காள அபிவிருத்தி ஓழுங்குவிதிகள்

வலயம்	வலய வலாயறா	குறாந்தபுட்சு சாணித்துண்டளவு (ச. மீ)	கட்டட உயரம்	அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்	விதிமுறாகள் மற்றும் நிபந்தனாகள்
அபிவிருத்தி வலயம்	அதிவேகச்சாலையின் பாவிப்பு உரித்து எல்வையிலிருந்து கிடைமட்டமாக 10 மீற்றர் தூரம் வரை	படிவம் 'ஆ'வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறாந்தபுட்சு சாணித்துண்டளவு	இரண்டு மாடிகள் அல்லது உயர்ந்தபுட்சு உயரம் 9 மீ (அடித்தள மாடிகள் அனுமதிக்கப்படாது)	வதிவிட கட்டடங்கள்	<p>i. தாவர பகுதியாக பராமரிக்கப்படு வதுடன் கட்டுமாளணங்களிலிருந்து விலக்களிப்படுகின்றது</p> <p>ii. கொழுப்பு - கட்டுநாயக்கா அதி வேகச்சாலையிலிருந்து 10 மீற்றருக்கு உட்பட்ட வலயத்தில், பாவிப்பு உரித்து எல்லையாளனது தாவர பகுதியாக பராமரிக்கப்படுவதுடன் கட்டுமாளணங்களிலிருந்து விலக்களிப்படுகின்றது.</p> <p>iii. டெரிய இலைகளுடனாள விதாள அடுக்கு இல்லாத மரங்கள் மற்றும் 6 மீற்றருக்கு உயராள பணை -இலை தாவரங்கள் தாவர பகுதிக்லுள் பயிரிடலாகாது.</p> <p>iv. அதிவேகச்சாலை ஓதுக்கீடுகளில், தாவர பகுதியை பராமரிக்கும் டொருட்டு, அதிவேகச்சாலை குழுவின் உயிர்பல்வகைமலயை பாதுகாக்கும் வகையில் தாவர வகைகள் தெரிவுசெய்யப்பட்ட வேண்டும். (காலநிலை).</p>

## அட்டவணை 17 (தொடர்ச்சி)

வெய்யம்	வெய்ய வெரையறை	குறைந்தபட்ச காணத்தண்டளவு (ச. மீ)	கட்ட உயரம்	அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்	விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
					<p>V. அதிவேசச்சாலைக்கான காணி கையாடலுக்குள்ளே பின் மீதமுள்ள பகுதியானது படிவம் 'ஆ' இல் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச காணித்துண்டு தேவைப்பாட்டை விட குறைவாக காணப்படுமிடத்து அல்லது குறித்த பகுதிகளை தயாரிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட குறைந்தபட்ச காணி விஸ்தீரண அளவை கொண்டிருக்கக்கூடிய குறித்த மீதமுள்ள பகுதிகளை கட்டுமாணங்களானது வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் பரிந்துரைகளின் கீழ் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு அமைய கருத்தில் கொள்ளப்படும்.</p> <p>vi. அதிவேசச்சாலையின் பாதுகாப்பு தடுப்பிற்கும் பாலிப்பு உரித்து எல்லைக்கும் இடையிலான தூரம் 50 மீற்றரை விட அதிகரிக்கூமிடத்து மற்றும் அதிவேசச்சாலைக்கான காணி கையகப்படுத்தலின் பின் மீதமுள்ள பகுதியானது வலயத்திற்கு அமைய குறைந்தபட்ச காணி விஸ்தீரணத்திற்கு போதுமானதாக காணப்படாவிடத்து, உயர்ந்தபட்சம் 3 மீற்றர் எல்லைக்கு கட்டுமாணங்களற்ற தாவரப் பகுதி பராமரிக்கப்படல் வேண்டும்.</p>







அட்டவணை 17 (தொடர்ச்சி)

வக்யம்	வக்ய வரையறை	குறைந்தபட்ச காரணத்துண்டளவு (ச. மீ)	கட்ட உயரம்	அனுமதிக்கப்பட்ட பயன்பாடுகள்	விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
குறை அடர்த்தி வக்யம்	அதிவகைச்சாரவக்யின் பாவரிப்பு உரித்து எவ்வக்யிலிருந்து கிடைமட்டமாக 10 மீ. - 30 மீ. தூரம் வரை	படிவம் 'ஆ'வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது அபிவிருத்தி திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச காரணத்துண்டளவு	3 மாதிகள் அல்லது உயர்ந்தபட்ச உயரம் 12 மீ.	வகிவிடம் மற்றும் வர்த்தகம்	xix. காரணி உபபரிவிடுகையின் போது, அதிவகைச்சாரவக்யுக்கு நேரடியாக அனுக்கு வழிகள் அமைத்தல் மற்றும் அனுக்கு வக்தகளை நிர்ப்பாணித்தல் என்பவ பாவரிப்பு உரித்து எவ்வக்யுக்கு சமர்ந்தரமாக அனுமதிக்கப்பட்ட மார்ட்டாது.
அபிவிருத்தி ஆற்றல் வக்யம் I	அதிவகைச்சாரவக்யின் பாவரிப்பு உரித்து எவ்வக்யிலிருந்து கிடைமட்டமாக 30 மீ. - 100 மீ. தூரம் வரை	படிவம் 'ஆ'வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது அபிவிருத்தி திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச காரணத்துண்டளவு	4 மாதிகள் அல்லது உயர்ந்தபட்ச உயரம் 15 மீ.	அபிவிருத்தி திட்டத்தில் அல்லது அபிவிருத்தி திட்டம் காரணப்பட்டாத சந்தர்ப்பத்தில், பிரதேசத்தின் எதிர்கால காரணப் பயன்பாடு மற்றும் பெளதீக நிலைமைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு	i. மத்திய சுற்றுக்குழல் அதிகாரகபையின் 25.01.2008 திகதியிட்டப்பட்ட 1533/16 ஆம் இலக்கமுடைய அதி விகைட வர்த்தகமானி அறிவிப்பின் விரிவு "ஆ" மற்றும் "இ" இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான மாக்படுத்தாத தொழிற்சாலைகளை படுத்திய சுற்றுக்குழல் அதிகாரகபையின் அனுமதியுடன் அமையப் பெற்று தொடரப்பட்டல் வேண்டும். ii. மேலே i இல் குறிப்பிடப்பட்டாத தற்போதுள்ள தொழிற்சாலைகளை தொழிற்சாலைகளை மத்திய சுற்றுக்குழல் அதிகாரகபையின் அனுமதி பெற்று எவ்வகி மேலதிக விரிவாக்கம் மற்றும் தொடர்ந்தும் செயற்பட இயலும்.



அட்டவணை 17 (தொடர்ச்சி)

வெயம்	வெய வரையறை	குறைந்தபட்ச சாணித்தண்டளவு (ச. மீ)	சட்ட உயரம்	அனுமதிக்கப்பட்ட டயன்பாடுகள்	விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
அபிவிருத்தி ஆற்றல் வெயம் II	அதிவேகச்சாலையின் பாலிப்பு உரித்து எல்லையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய 100 மீ. - 1500 மீ. குரம் வரை				iii. வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மற்றும் ஏனைய தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பரிந்துரைகளின் கீழ் இவ்வெயத்தில் அகழ்வுகள், சுரங்கங்கள் அல்லது வெடிப்புகள் போன்ற செயற்பாடுகள் அவற்றின் அமைவிடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அனுமதிக்கப்படும். iv. அபிவிருத்தி கட்டுப்பாட்டு வெயத்தின் xii-xviii இல் குறிப்பிடப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பிரயோகிக்கப்படல் வேண்டும். v. மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபையின் 01.02.2008 திகதி யிடப்பட்ட 1534/18 ஆம் இலக்க அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பில் (அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு) இல் பட்டியலிடப்பட்ட பொருட்களின் சளஞ்சியப்படுத்தல் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
இடைமற்றல்சன் மையப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி ஆற்றல் வெயம்	அதிவேகச்சாலையின் சங்கக்கடவிலிருந்து 1500 மீ. சுற்று ஆரைப்பகுதி				i. அபிவிருத்தி கட்டுப்பாட்டு வெயம் மற்றும் குறை அடர்த்தி வெயத்தின் அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளும் பொருந்தும். ii. அபிவிருத்தி வழிகாட்டல் திட்டம் தயாரிக்கப்படும்வரை (300-1000 மீ.) அபிவிருத்தி ஆற்றல் வெயம் I இல் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து விதிமுறைகளும்.

